बड़ा

घर का वैदा

प्रस्तुत पुस्तक में स्थाई लाभ करने वाली वस्तुग्रों के रीग नासक व गुणा का वर्णन किया गया है चिकित्सक की सहायता के विना ही इन वस्तुएँ के प्रयोग द्वारा विभिन्न रोगों से हमेणा के लिये छुटकारा पाकर स्वस्थ तथा घन की वर्वादी को रोका जा सकता है, जिसके पास यह पुस्तक होगी वह स्वय चिकित्सक वनकर वडा घर का वैद्य कहलायेगा।

कविराज पं० जगन्नाथ



देहाती पुस्तक भंडार चावड़ी बाजार दिल्ली—11006 टेलीफोन न॰ 261030 सावधान—हमसे जहाँ तक कोशिश हो पाई, पुस्तक ठीक तरह से छापी है, फिर भी गलती रह जानी कोई वडी वात नहीं है। मैटर सम्बन्धी किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही कार्य करें। पिट्लिश सं, प्रेस, लेखक एव प्रेस कर्मचारी किसी तरह से कतई जिम्मेदार नहीं होगें।

प्रकाशक . देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी वाजार, दिल्ली-६

कविराज जगन्नाथ शास्त्री

्रसर्वाधिकार . प्रकाशकाधीन

मूल्य विदेश मे पींड 2 £

मुद्रक धार० के० प्रिटर्स, कमला नगर, दिल्ली-७

योन स्वास्थ्योपयोगी

ब्रह्मचर्य साघन	4/50
व्यायाम-शिक्षा	4/50
लाठी-शिक्षा	3/-
मल्ल युद्ध	4/50
व्रह्मचयं के श्रनुभव	4/50
हम स्वस्थ कैसे रहे	12/-
तीन प्रमुख योग	6/-
वडा योगासन (सचित्र)	8/25
मानसिक ब्रह्मचर्य कर्मयोग	12/-
सदा जवान रहो	18/-
स्त्री पुरुषों के योगासन	3/-
नारी यौवन व्यायाम श्रीर सौन्दर्य	18/-
कद वढाने के व्यायाम	7/50
मोटापा कम करने के उपाय	7/50
योग का इतिहास	3/-
योग नियमावली	1 (-
स्वप्न दोप विज्ञान	1/20
कवज का शतिया इलाज	4/50
योन विज्ञान	4/50
घरेलू चिकित्सा धनवन्तरी वैद्य	4/50
	4/50
देहाती इलाज	6/-
प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान	15/-
पानी घूप मही तथा सब रोगो की	
प्राकृतिक चिकित्सा	15/-
प्राकृतिक चिकित्सा का दिन	71/-
प्रेमसूत्र	6/-
कामसूत्र सर्भेस्टर	6/-
गर्भसूत्र गटम्थ्यम्	6/-
गृहस्यसूत्र स्त्री-परुप	18/
	6/-
वैद्यराज (घरेलू डाक्टर) वडा घर का वैद्य	6/-
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	12/-

विषय सूजी

गह उपचार--कालं गेहूं-आर: एक चुमहारा दवाइ ववासीर 6, श्रेकारा, 6, जिगर' विकार 6, दमा \ ६, पत्यरी 6, वेट के की है 6, बायुगोमा 6, स्जाक 7, खाँमी 7, वेदेह्ज्मी 7, -मांबो की नानी 7, क्षीए देख्टि री, दन मजन 7, भीडा 7, मलरिया 7, नमक उपचार--- आई लोगन (आंख की दवा) 8, कान-दर्द 8, पेट के कीडे 8, सुरमा मोतीयाविन्द्र 8, मदा-विकार 8, भमृत-चूर्ण 9, यकी श्रांग्वों के लिए 10, विच्छ काटे का इलाज 11, मलेरिया का नफल इलाज वेमिसाल 11, नुरमा 12 दर्द श्रीर जलन 12, सिर दर्द 13, नजला-जुकाम 13, वद मामिक धर्म 13,

तमक श्रीर चीनीं उपचार 13, मिर्च उपचार— एक श्रनोवी श्रीपधि 14, कान दर्द 15, दत-पीडा 15, श्राधे सिर का दर्द 16, चुलार 16, दम्त-मरोड 16, विपैला डक 16, हैजा 16, हैजे की गोली 18 विल्कुल श्रासाननुस्ला 17

काली मिर्च का जादू — पेट के रोग17 वादी नाणक 18, हैजा 18,

हल्दी उपचार—मूत्र की अधिकता 18, कमजोर नजर 18, वेमिसाल टिनचर 19, अद्भृत तेल 19, ममीरा हल्दी 19, मुजाक तोड 20, मुह के छाले 20, कठमाला 20, पेट मे हवा भर जाना 20 आंख की लाली 21 चवल 21 फुलवहरी 21, विपैला डक 21

वलगमी देसा 21, जु गले के अन्य 121, झनिया उपचार | |मूत्राशय का '22, मिर-दंद 23, कर दिमाग 23/ग्रींज 24, श्रांख 24, नकंस्रीर, 24, खुशक जो 24, अप्र न लगना 24, के 2 दस्त 24, वदहजमी, 25, हृदय रोग 25, मूत्र की जलन 25, मासिक-धर्म की श्रधिकया 25, गिभिगा की कै 25, नीद न श्राना 25, खुनी ववासीर 26, प्यास की तेजी 26, मूजन 26, दारचीनी उपचार 26, कमजोर दिमाग 26, क्षय 26, दस्त भीर मरोडा 27 वीर्य पोप्टक चूर्ण 27, इफ्नूएजा 27,

श्रदरक उपचार 27 खासी-दमा 27, भूख न लगना 27, पाचनवर्द्धक चूर्ण 27, कान-दर्द 28, इफ्लुएजा 28, के 28, श्रावाज वैठना 28, नजला-जुकाम 28, पसली का दर्द 28, सग्रह्णी, मरोड, बदहजभी 28,

लॉग उपचार 29, पेट फूलना 29, वदहजमी 29, जुलाव 29, खासी श्रीर दमा 29, 29, बुखार श्रीर सिर-दर्व 29, इ फ्लुएजा 29, मितली श्राना 29, हिचकी 30, प्यास की तीव्रता 30,

इलायची उपचार 30, प्याम की तीवता 30, पाचनवर्द्धक 30, हैजे की रामवाण चिकित्सा 31, शरद् ऋतु की खाँसी 31, प्रमेह, 31, मूत्र-जलन भीर नया सूजाक 31, हिचकी 32

वाग , उपचार — हिस्टरिया 32 हैजा 32, दमा, 32 काली खाँसी 32 सीने का दर्द 32, पसली का दर्द 33, पेट विकार नाशक 33, श्रावाज बैठना 33, नया जुकाम और हीग 33, पागल कुत्ते के काटने पर 34, चीटी भगाना 34, दत-पीड़ा व कीड़ा लगना 34, पेट के कीटे 34, दाद 34, कान के रोग 34, दर्द कान 34, मेदे का दर्द 34, 35, सूसी प्रसव हीग-टिक्चर 35

प्याज उपचार 35 साँप काटे का चमत्कारी नृस्ला हैजे की रामवाण दवा 36, दस्त श्रीर मरोड 27, दमा, सिर-दर्द, 36, मोतियाविद 36, लाजवाव सुरमा 36, मूत्र की जलन 37, स्तन धाव 37, बच्चो का कान-दर्द 37, बच्चों की श्रांखें दुखना 37,

लहसुन उपचार—37, ग्रफारा व हैजा 37, पेट के कीडे 38, कान-दर्द का चमत्कारी तेल 38, हैजे का तुरन्त उपचार 38, काली खाँसी 39,

मधु उपचार—39, भाषे सिर का दर्द 40, नजला-जुकाम 40, थकान 40, मुँह के घाव 40, दत-रोग 41, नेत्र-रोग 41 कान के रोग 41, गले के रोग 42, छाती और फेफडो के रोग 42, पुरुषों के रोग 42, वच्चों के रोग 42, तपेदिक 43, मोटापा 44,

गाजर उपचार—44, कमजोर दिमाग 44, श्राघे मिर का दर्द 44, सीने का दर्द 44, वलगमी गासी 44, पथरी, 44, मामिक धर्म 44, पीरप वल के लिए 44, बच्चो की कमजोरी 45, पेट के कीडे 45, ममूढो के लिए 45, हृदय रोग 45,

मूली उपचार — 45, पीलिया, 45, दाद 46, गूर्वे का दर्व, 46 विपेला हक 46 गुले का घाव 46, नेत्र रोग 46, घोयाकद्दू उपचार — 46, सिर-दर्वे 46, कान-दर्वे 47, दत-पीडा 47, नेत्र-रोग 47 गून गिरना 47 प्याज की तीव्रता 47 वन्द मूत्र 47, कट्ज, 47, दिमाग श्रीर जिगर की गर्मी 47, खूनी ववासीर 48, पीलिया 48,

लडका 48, गुर्दे का दर्द 48, जामुन चिकित्सा—मरोड 453, मीनियाबिन्द 53, स्वप्नदोप 53, खूनी दस्त 53, श्रावाज वैठना, 53 पतला वीर्य 54, मग्रहणी मरौड 54, मबुमेह 54, मासिक स्राव की श्राधिकता 54, लिको-रिया 54, सूजाक 54, दत

बच्चो का रोग 48, तपेदिक 48,

गभं मे 48, लडकी की वजाय

रोग 55 तरवूज चिकित्सा— मिग्दर्द 55, वसम श्रीर पागलपन 55, के 56, प्यास की तीव्रता 56, हृदय घडकन 56 कब्ज 57, मूजाक 57, गर्भी का ज्वर 57, ववासीर 57

नारगी चिकित्सा—नजला भ्रीर

जुकाम 58, खाँसी 58, भूख न लगना 58, पमली का दर्द 58, टाइफायड 58, हृदय बलबर्द्ध क शर्वत 59, नारगी पेय 59, नेश्र गोग 59, मुन्दर मन्तान 60

नींवू चिकित्सा— खाँमी 60, मुहासे 60, खुजली 60, मितली 60, पेट-दर्व 60, दन्त-पीडा 60, तीब्र जुकाम 60, बुखार मे प्यास 61, दम्त व मरोड़ 61, सग्रहणी 61, सिर चकराना 61, सुगम प्रसव 61, व्यूटीलोशन 61, त्वचा गांघक 62, दाद के दो मर्वोत्तम नुम्प्वे 62, सीने की जलन 63, तिल्ली 63, मलेरिया 63, ववासीर 63, हैजा 63, हिस्टी-रिया 63, मोतियाविन्द 64, श्वास की दुगँन्घ 64, गर्मपात की चमत्कारी दवा 54

ग्रांग की सुर्वी व दर्द 64, दांतों में खून ग्राना 65, पेट दर्द 65, जिगर व मेदा विकार 65, पीलिया 65, ह्दय वल वर्द्द क शर्वत 66, भूख वढाने वाला शर्वत 66, नेय रोग 66, खांसी 66, ववासीर 66, मूत्र की ग्रांघकता 66, स्वप्न दोप 67

मुह की दुर्गन्य 67

श्र गूर चिकित्सा—कान का पीडा 67, वालभड़ 67, खाँसी 67, श्रांख दुखना 67, श्रांख मे खुजली 67, नकमीर 67, स्त्री रोग 68, हृदय वलकर्द्ध क 68, मिरगी 68, पीलिया 68, कब्ज 68, गुर्दे का वर्द 68, मासिक धर्म की स्क्रान्द्र, 68, बच्चो का कटज 69 सेव् चिकित्सा—69, ग्रांस की कि लाली 69, मिरदर्द 69, ब्रिमींग की कमजोरी 69, खामी 70, के के कि निवता—70, चमत्कारी टॉनिक 70, यौन वलवद क 70, जपयोगी चाय 70

श्रनन्तास चिकित्सा—गर्भी तोड शर्वत 71, श्रनन्ताम का मुख्या 71, श्रजीर्ग 72

वादाम चिकित्सा—ग्रवसीर दिमाग 72, चश्मे से छुटकारा पाइये 73, तुतलाना 73, हृदय वलवद्धेक 73, जिगर की मूजन 74, पीलिया 74

भावरोट के चमत्कार—खाँगी और दमा 75, योन चलवर्ड क 75, मरोड 75, विप काट 75, भ्रख-रोट तेल 75, दन्त पीडा 76, खिजाब तेल 76

श्राम के चमत्कार—श्रम्भीर तपेदिक 76 श्रम्भीर सग्रहरागि 76, श्रम्भीर हाजमा 77, श्रम्भीर तिल्ली 77, श्रम्भीर दिमाग 77, श्रांत के रोग 77, रक्त विकार 78, पुरुषों के रोग 78, गिंभणी की के 78, गर्मी तोड 78, लू 79, मधु-मेह 79, मरोड व सग्रहरागि 79, जिगर की कमजोरी 79, दत मजन 80, पत्थरी 80

सौंफ—दिमाग की कमजोरी 80, दिमाग की गर्मी 80, नीद न ग्राना 80, ग्रधिक नीद 81, नजला व जुकाम 81, आखें दुखनों 81, कमजोर नजर 81, वाल शर्वत 82, हैजा 82, सीने का दर्व 82, रुका मामिक वर्म 82, कमजोर मूत्राशय 82, पुराना नजला व जुकाम 82, वच्चो को मरोड 83, प्रमेह व स्त्रप्नदोप 83, खुजली 83, गिंभगी की कब्ज 83

त्रिफला—मूत्र जलन 84, खूनी ववा-सीर 74, प्रमेह 84, गिंभगी की के 84, मिर चकराना 85, मानसिक गर्मी खुश्की 85, वलगम तोड 85, प्रदर रोग 85, नकसीर 85, खमरा की जलन 86, दिल की घडकन 86, स्वप्नदोप 86

हरड़ श्रीर वहेंडा—कव्ज 86, पाचन विचार 86, खाँसी श्रीर दमा 87, श्रांखो की लाली 87, काढा 87, मुजाक 87, सुरमा 87

फिटकरी—दुखती श्रांखो का इनाज 89, ममूढो को मजबूत करती है 90, बारी के ज्वार की श्रीपिघ है 90, मलेरिया 91, दमा श्रीर खांसी ' फिटकरी उपचार 91, मरोड श्रीर दस्तों को रोकती है 92, हैजे की गोलियाँ 92, चोट की श्रांतरिक पीटा के लिए 93, मूजाक की चमत्कारी श्रीपिघ 93, स्थी-पुरुप प्रमेह का उचित इलाज 93, प्रमेह 93, ववासीर के मस्से मुर्भा कर गिरा देती है 94,

भ्रजवाइन—पाचन-वर्द्धक गोलियाँ 94, उरद पीडा 94, उदर पीडा, अफारा और अजीर्ग 95, मलेरिया 95, पुराना ज्वर 95

सुहागा— मुँह ग्राना 96, नजलाजुकाम की चमत्कारी ग्रीपिय 96,
ग्रावाज बैठना 96, तिल्ली 96,
दाद 96, पथरी 96, पायरिया
दुव पाउउर 97, पित्त पाउडर 97
कपूर 97,— जीवनामृत 97, सू घिये
ग्रीर दर्द गायव 99 तेल खुजली
99, दाद ग्रीर चम्बल का राम
बागा तेल 99, प्रक्सीर दाद 99,
ववामीर 100, कष्टदायक
मासिक घर्म 100, लिकोरिया
100, ग्रकं कपूर 100 हैजा नही
होगा 101,

नौसादर—101, सिर दर्द 101, वेहोशी 101, श्रमृत पाउडर 102 दाढ-दर्द 102, खाँमी 022, पेट-दर्द 103

गधक 100, गधक रसायन 113 काला दाद 103, चबल 104-गेरू—104, खून वन्द 104, ववासीर व मरोड 104, खसरा, 104 रीठा—105, सिरदर्द श्रीर रीठा 105, मूर्छा श्रीर रीठा 105, रीठे का सुरमा 105, चेहरे के घव्वे, 106, लकवा 106, ववासीर श्रीर रीठा 106, सांप काटे का चमत्कारी इलाज 106, दत रोग 107, हैजा श्रीर दस्त 107, पीलिया श्रीर तिल्ली ,107, सूखे की मफल चिकित्सा 107, वीर्य-वल-वर्द्धक 107, दमा 108,

तम्बाक्—108, दत पीडा का अचूक श्रीषिष 108, दात हिलना 108, षाव का अचूक तेल 108, विपैले जन्तुश्रो के काटे का इलाज 109,

चूना—हैजा 110, वच्चो का सूखा 110, खून वन्द होगा 110, कमजोर दिल 111, वच्चो के हरे-पीले दस्त 111, वच्चो की कमजोरी 111

तुलसी के चमत्कार—पौरुष-बल वर्डक 111, ज्वर 112, मलेरिया की अचूक औषधि 112, मलेरिया की अचूक औषधि 113, जुकाम श्रीर खाँमी 113, वैदिक चाय 113, माँप काटे की दवाई 114, त्वचा विकार 114, तुलसी का तेल 114, पेट के रोग 115

ग्लोम के चमत्कार—मलेरिया 116, पुराना ज्वर 116, वारी का ज्वर 117, रक्त शोधक 117, खसरा व पित्त नाशक 117, पीलिया 117, गठिया 117, मधुभेह 117, प्रमेह 118, श्वेत प्रद (स्त्रियो का प्रमेह) 118, हिचकी 118, के 118, पेट के कीडे 118, खासी 118

ब्रह्मो वूटी के चमत्कार—मानसिक रोग 119, ब्राह्मी चूणं 119, ब्राह्मी ठण्डाई 119, ब्राह्मी शर्वत 119 अर्क ब्राह्मी 120, नेत्र रोग 120, पुरुष रोग 120, स्त्री रोग 121,

वनफशा के चमत्कार—जुकाम 122, वलगम श्रीर पित्त 122, शर्वत वनफशा 122,

धीक्वार के चमत्कार—नेत्र रीग 123 खाँसी दमा 123, जिगर विकार श्रीर तिल्ली 123, जोडो का दर्द 124, उदन रोग 124,

भंगरे के अनुभूत प्रयोग—सिरदर्द 125
प्रांख की लाली 126, कान
का पीप 126, दन्त पीडा 126,
गले के रोग 126, मेहे का
दर्द 126, त्वचा रोग 126,
भवेत कोड 126, उदर
पीडा 126, कायाकल्प चूर्ण 126
वालभड़ 127, नेत्र खुजली 127,
प्रांखो का अजन 127, कान
तहना 128, कान मे घाव 128,
नजला-जुकाम 128, दन्त
मजन 128, के 128, पुरान
दस्त 128, वारी का ज्वर 129
ज्वर-तोड़ 129, पुराना ज्वर 129

तपेदिक का बहिया उलाज 129, गर्मी का जबर 130, पेट के कीडे 130, ववासीर 130, कब्ज नाणक गोलियाँ 130, पथरी 131, सुजनी 131, विदया मरहम 131, माँ का दूध वन्द करना 131, स्तन घाव 131 कष्टदायक मासिक धर्म 132, ववूल (कोकर)—केण काला श्रकं 132 कान की पीप 133, दन्त मजन 133, मूसी खाँसी 133, ख्नी थ्क 133, वन्द मूत्र 133, दिल घड कना 133, पीलिया 133, सूजाक 134, ख़्नी दस्त 134, प्रमेह व शीघ्रपात 134, लिकोरिया 134,

पीपल के चमत्कार 134, सूजाक 134 दमा 135, पेट की जलन 135, हिचकी 135, हाथ पाव फटने की चिकित्सा 135, खाँसी 135, पेटदर्व 135, हैजा 135, तीब्र प्यास 135, खूनी ववासीर 135, लिकोरिया 136, दमें की सर्वोत्तम चिकित्सा 136, वाँमपन की ग्रमुभन चिकित्मा 136, प्रमेह व स्वप्नदोप 136, पुराना सूजाक 136,

वरगद के चमत्कार—ग्रभुद्त उपहार 137, पुरुप रोग 137, कायाकल्प चूर्ण 137, प्रमेय 137, वीर्य- विकार 138, वरगद हेयर ग्रायल 138, भगदर 138, वच्चो के हरे दस्त 138, जुलम चाय 138, श्रामीर निकोरिया 139, हिचकी 139,
फुनवर 139, मूत्र म पून
श्राना 139, मां का दूध बढ़ाने
की तिथि 139, पुजनी 139,
हैजे की चिकित्मा 139, पूनी
बवासीर 140,

सरस के चमत्कार—िमर-दर्द व नजला 140, दत-पीड़। 140, यूनी ववासीर 140, पेट के कीड़े 140, वीय-पीप्टिक 140 घरड के चमत्कार—मुखद प्रमव 141 प्रक्षीर हैजा 141, प्रक्मीर भगदर 141, प्रक्मीर फुलबेरी 141, मानिमक-वन वर्द्धक 141, कमजोर मूत्राणय141 प्लेग 141, पाचन-वर्द्धक 142, नीद की प्रिषकता 142,

श्रसगध के चमत्कार—रवन-शोधक चर्गा 142, कूल्हे का दर्द 142, पत्यरी 142, चमत्कारी रसायन 142, कब्ज नाशक 143 पान चिकित्सा—गला पटना 143, पुरानी खांसी 143, श्रांडकोप विकार 143, पमली का दर्द 143, श्रफारा 144,

चमत्कारो टोटके—गुद का दर्द 144, तिल्ली तोड 144, जने घाव की चमत्कारी मरहम 144; नाक का घाव 144, मृह के छाले 145, मरोड 145, विच्छू काटे की श्रचूक दवा 145, जुकाम 145, सो रोग एक दवा कब्ज—रोगो की जननी 146 से 152

घर का वैदा

प्रत्येक घर मे श्रासानी से प्राप्त होने वाली साधरण मामग्री द्वारा साधारण श्रीर ग्रसाधारण रोगों का श्रासान इलाज मानो यह पुस्तक घर का हाक्टर है।

गेंहूँ उपचार

काली खाँसी—जुलाई 1967 में मेरे पाची बच्चों को काली खाँमी की शिकायत हो गई। परन्तु निम्नलिखित नुस्खा तैयार करके उपयोग कराने से सब बच्चे स्वस्थ हो गए—

गेहूँ का निशास्ता, कीकर की गोद, अफीम (विशुद्ध), सत् मुलेट्टी—मब वरावर वजन कूट-पीस कर पानी द्वारा मोठ के वरावर गोलियाँ वना लें। एक वर्ष से दो वर्ष तक के बच्चे को एक गोली प्रात एक साय दें। दो से चार वर्ष तक के बच्चे को दो गोली प्रात व साय, चार मे श्राठ वर्ष के बच्चे को जीन या चार गोली प्रात. व साय जल के साथ दें।

'खटाई तथा तेल की वस्तुग्रो से परहेज करवाएँ।

--सूवेदार सुन्दर सिह

गेहूं-क्षार एक रामवाण दवाई

टाने पृथक् करने के पश्चात् गेह के पौथों को जलाकर राख करें और इस राख को चार गुना पानी में भिगोंकर कपड़े में से छान कर रखें। जब पानी नियर जाए और मैल नीचे बैठ जाए तो नियरे हुए पानी को सावधानी में पृथक् करके लोहे की कडाही में टाल कर श्राच पर पकाएँ। जब पानी मूख जाए तो कटाही को ग्राच पर से उतार ले श्रीर इसमें लगी हुई सफेद चीज को खुरच कर बारीक पीनें श्रीर कपड़े में में छान कर शीशी में रखें—यह गेहूं का खार है।

व्यासीर—एक-एक ग्राम गेहू का क्षार प्रातः व माय ताजा जल के माय खाने से खूनी ववासीर ठीक हो जाती है।

गेटू के क्षार को दुगने मक्खन मे खरल करके ववासीर के मस्सो पर लगाना लाभदायक है।

- क श्रफारा गेहू-क्षार एक ग्राम गएम जल के माथ सेवन करने से श्रफारा दूर हो जाता है।
- कि जिगर विकार—एक-एक ग्राम गेहू का क्षार प्रातः गाय की छाछ के माय ग्रीर नाय ताजा जल के साथ मेवन करना तिल्ली ग्रीर जिगर विकार मे लाभदायक है।
- उन के माथ प्रात व साथ सेवन कराने से दमे को दूर करता है।
- पत्यरी—एक-एक ग्राम गेह का क्षार प्रात व साय जल के साथ संवन करने से पत्यरी दूर हो जाती है।
- पेट के कीड़े—एक-एक ग्राम गेहू का क्षार प्रात. गाय की छाछ ग्रीर साय ताजा जल के साथ खिलाने से पेट के हर प्रकार के कीडे दूर हो जाते हैं।
- वायुगोला—एक-एक ग्राम गेहू-क्षार प्रात श्रीर साय गरम जल से सेवन करें, इससे वायुगोला ठीक हो जाता है।

सुजाक—एक-एक ग्राम गेंहू का क्षार प्रात व साय गरम जल से सेवन करने से मूजाक दूर हो जाता है—इसी प्रकार सेवन करने से रुका मूत्र खुल कर ग्राने लगता है।

कि खासी—गेहू का क्षार एक भाग, गुड दो भाग—दोनो को मिलाकर एक-एक ग्राम की गोलियाँ वन लें। एक-एक गोली दिन मे दो-तीन वार मुह मे रखकर चूसने से खामी दूर हो जाती है।

वदहजमी—गेहू क्षार एक भाग, सोठ दो भाग—दोनो को वारीक पीस कर कपड़े में छान लें। एक-एक ग्राम दिन में तीन-चार वार तिनक गरम जल के साथ सेवन करने से वदहजमी दूर हो जाती है। यदि पेचिश हो श्रीर इसमें खून श्राता हो या श्राव श्राती हो तो भी इसी प्रकार सेवन करें।

कर रखें। दिन में दो-तीन वार इसकी दो-दो वूँद आँखों में डालने में दुखद नेत्रों को ठीक करता है। इससे घाव, खुजली, दर्द और लाली तुरन्त ठीक हो जाते है।

कीए। दृष्टि—गेहू-क्षार एक भाग, काला सुरमा पाँच भाग—दोनो को एक मप्ताह तक नीवू के रम मे खरल करें। प्रात व साय इसे आँखो मे लगाने से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है।

कित मजन—गेहू-क्षार, हरड ग्रीर वहेडा श्रावला (गुठली निकाल कर) सव वरावर वजन (चारो पचाम-पचाम ग्राम) लेकर वारीक पीसें ग्रीन कपडे मे छानें। इसे मजन के रूप मे प्रात व साय उगली के साथ दानो ग्रीर मसूडो पर लगाएँ ग्रीर दस मिनट पश्चात् ताजा या उष्ण जल मे मुह साफ करें। यह दातों का मैल, मुह की दुर्गन्ध, जवान के छाले, मसूडों से खून ग्राना, मसूडों का फूलना या पीप इत्यादि कष्टों को दूर करता है।

ा पीडा-गेहू-क्षार ग्रीर नीमादर वरावर वजन वारीक पीस कर रखें। गरम दूव या ताजा जल के साथ चार रत्ती सेवन करने से शरीर के किसी भाग में भी पीडा हो, श्राराम ग्रा जाता है।

के साथ खिलाएँ—बुकार उतर जाएगा।

सावधान गेहू-क्षार का निरतर सेवन पुरपो के पुरुपत्व तथा स्थियों की छातियों को कमजोर कर देता है। इसका सेवन कभी-कभी श्रीर श्रीपिंघ के रूप में ही होना चाहिए।

नमक-उपचार

शायद श्रापने कभी न सोचा हो कि सावारण दैनिक प्रयोग में श्राने वाले नमक, जिसके कम श्रीर श्रधिक होने पर भोजन करने में मजा ही नहीं श्राता, में श्रीर कितने गुण छिपे हैं कि जिन्हें यदि हर समय घ्यान में रखा जाए तो डाक्टर की कितनी फीसो से वच मकते हैं—

- श्राई लोशन (आंख की दवा)—अर्क सौफ विदया श्राठ ग्राम में शीशा नमक छ ग्राक वारीक पीसकर श्रच्छी तरह मिला लें श्रीर शीशी में वद रखें, प्रात व साय दो-दो दूदे श्रांखों में डालने से सुर्वी, घुध, जाला, श्रीखों से पानी वहना श्रादि रोगों को दूर करता है।
- कान-दर्द—साठ ग्राम लाहीरी नमक (मफेद) 250 ग्राम पानी में वारीक पीमकर मिलाए। जब बिल्कुल घुल जाए तो इसमें 120 ग्राम तिल्ली का तेल मिलाकर घीमी भाच पर पकाएँ। जब पानी जलकर केवल तेल बच रहे तो उतारकर रख दें। दो-तीन दिन में तेल ऊपर ग्रा जाएगा। इसे निथार-कर शीशी में रख लें। दो बूँद गुनगुना करके कान में टपकाएँ, तीव से तीव दर्द भी तुरन्त बद होगा। कान बहने में भी लाभदायक है।
- ि पेट के की छे—नमक बारीक चार ग्राम प्रात. गाय की छाछ मे फाक लिया जाए, तो कुछ ही दिनों में की डें मर जाते हैं।
- सरमा मोतीयाबिन्द—लाहोरी नमक चमकदार पन्द्रह ग्राम, कूजा मिश्री तीस ग्राम—दोनो को खरल मे डालकर सुरमा बनाए। इसका इस्ते-माल प्रारम्भिक मोतियाबिद मे श्रित लाभदायक है। इसके श्रितिरिक्त यह सुरमा घुघ, जाला, फूला इत्यादि के लिए भी श्रित गुग्गकारी है।
- भेदा-विकार—एक सज्जन की एक वर्षीय वच्ची काफी देर से वीमार थी। कभी दस्त हो जाते थे, कभी पेचिश श्रीर कभी कब्ज-यानि मेदे श्रीर

पेट से सम्बन्धित बीसियो रोग अपने पजे गांडे थे। हर प्रकार के इलाज, हाक्टरो तथा यूनानी, हो रहे थे परन्तु बच्ची दिनो-दिन कमज़ोर और निढाल हो रही थी। निदान रोगी की यह स्थित हो गई कि उसे मूख बिल्कुल नहीं लगती थी, और यदि कभी कुछ खा भी लिगा (चाहे यह कितनो हल्की खुराक हो) दन्तों के रूप में निकल जाता था। इस तरह बच्ची मरियल-सी हो गई भीर हिड्डयां-ही-हिड्डया दिखाई देने लगी।

संयोगवश एक ग्रस्मी नव्दे वर्षीय बुढिया से सम्पर्क हुगा। उसमे बताया कि वच्ची को मेदा विकार की शिकायत है। जब तक मेदा ठीक नहीं होगा, बच्ची स्वस्य नहीं होगी। फैंमला किया गया कि बच्ची को तीन ग्राम काला नमक एक चम्मच पानी में पकाकर दिया जाए जो कि तुरत्त दे दिया गया। यह देखकर मभी हैरान रह गए कि ऐक मामूली-सी चीज ने ऐसा ग्रसर किया कि दस्त ग्रादि बन्द हो गए भीर हाजमा ठीक होने लगा। बच्ची धीरे-धीरे स्वस्य होने लगी ग्रीर वह श्रव तक पूर्ण स्वस्थ है।

श्रीपिंच मात्रा—श्रायुनुकूल तीन ग्राम से छ ग्राम तक—यदि बच्चो को माम दो मास पश्चात् मेदे श्रीर पेट की दोवारा शिकायत हो जाए तो दोवारा दे दें।

पाठकों ने निवेदन है कि वे एक वार काले नमक का प्रयोग करके देखें तो नहीं कि कैसे अद्भुत प्रभाव प्रकट होते हैं।

● अमृत-चूर्ण—एक समय से ऐसे नुस्ते की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि जो प्रत्येक रोग के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। इम समय तक अमृतधारा, सुधामिंध, आवेह्यात, अर्क काफूर, चश्माए शफा इत्यादि कई औपविया ईजाद हो चुकी हैं जो अकेली ही कई रोगो मे काम आती हैं। परन्तु वे सब प्राय तेल या अर्क के रूप मे ही मिलती है, और शीशी टूटकर औपिंध वेकार हो जाने का भय बना रहता है। परन्तु यहाँ एक ऐसा अद्भुत फार्भूला दिया जा रहा है जो अपने प्रभाव के कारण उपरोक्त औपिंधयों से किसी प्रकार भी कम नहीं है और खूबी यह है कि औपिंध चूर्ण के रूप में तैयार होती है और साथ ही इसकी मात्रा भी केवल एक रत्ती-भर है। स्वाद में इतनी बिद्या कि बार-बार खाने को मन चाहे।

इमकी पहली खूबी यह है कि ग्रयने ग्रद भून प्रभाव से मेदे को मन से साफ करके मन्दाग्निको तेज कर देती है। खाया-पिया खूब पचता है ग्रीर नया खून पैदा होता है।

इसी प्रकार मितली, कै, खट्टी डकारें, पेट का भारी रहना, जिगर की कमजोरी, तिल्ली, वायु गोला, दमा-खाँमी, नज़ला और मलेरिया के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त सिर-दर्द और दात-दर्द में तथा विपेल जीव-जन्तुओं के काटने पर भी लाभदायक है—अर्थात् मिर ने लेकर पाव तक के सभी रोग विभिन्न तरीकों में दूर होते हैं। गृहस्थियों को चाहिए कि यह अमृत-चूर्ण वनाकर घर में सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर घरेलू रोगों का उपचार इसी औपिंघ से करके डाक्टरों और हकीमों के भागी विलो से वचें। नुस्खा यह है:

काना नमक तीस ग्राम, गुद्ध नौमादर पन्द्रह ग्राम, धतूरे के बीज ग्राठ ग्राम, काली मिर्च दो ग्राम ग्रीर सत पुदोना (किस्टल) दो रत्ती।

सव चीजो को वारीक पीमकर मिला लें। यदि रग वदलना हो तो पन्द्रह ग्राम हुरमची या वाजारी कुश्ता फीनाद जा प्राय ग्रग्नेजी ग्रीपिघ विकेनाग्रो से सस्ते दामों में मिल जाता है, शामिल कर लें, वस ग्रीपिघ तैयार है।

सेवन-विधि—प्राय यह प्रीपिध केवन जल के साथ ही सेवन की जाती है। परन्तु कई रोगों में इसे विभिन्न तरों को से भी काम में लाया जाता है। दाँत-दर्द में ग्रीर विषेलें की डे के काटने पर इसे मलना चाहिए। ग्रावे मिर के दर्द में इसे सूघना चाहिए, बुखार की हालत में कठन दूर करके श्रक श्रजवाइन के साथ देने से पसीना श्राकर बुखार उतर जाता है। इसी प्रकार श्रनुभवी श्रीर सममदार चिकित्सक इसे प्रत्रेक रोग में उचित तरकी व से इस्तेमाल करवा सकता है।

■ थकी श्रांखों के लिए — जब त्वचा में काफी तरावट नहीं नहती तो यह हीली पड़ कर श्रांखों के श्रास-पास मुरियाँ पड़ जाया करती है। इसके लिए तो लम्बा इनाज है परन्तु दिन-भर काम करने के पश्चात् श्रांखों के गिर्द जो गढ़े पड़ जाते हैं, उनके लिए नमक का उपयोग लाभदायक है। इसकी विधि यह है कि साधारण नमक का एक चम्मच श्राधा गिलाम बहुत गर्म

'पानी में घोल लें। फिर एक वडी सी कपडे की गद्दी बना लें और इसे नमकीन पानी में हुवोए, तिनक निचोडें और श्रांखें बन्द करके इसको ऊपर रख लें। इस गद्दी को उस समय तक रखना चाहिए जब तक कुछ ठण्डी न होने लगे। इसके पद्मत्त फिर इमी प्रकार हुवोकर, निचोड कर, श्रांखों पर रखें। तत्पश्चात् कोई ठण्डी कीम श्रांखों के इदं-गिदं मिलें। नांक के मिरे से जगलियां चलाकर हल्के-हल्के श्रांखों के पपोटों पर लाए श्रीर फिर बहाँ से नधने में तिनक ऊपर घुमाकर लाएं। कीम को श्रव पोछ दें। हमेशा ऊपर के पदें पर हल्की-सी कीम नगाया करें ताकि दीघियु में श्राखों के गिर्द कृरियां न पढ़ें श्रीर त्वचा में कालिसा ना श्राय, वयोंकि यह दोनों लक्षण वडी उसके हैं।

बिच्छू काटे का इलाज—विच्छू के डक मारने का स्थान तिनक कठिनाई से मिलता है। विशेषकर रात्रि के समय विल्कुल पता नहीं लग -सकता। और जब तक ठीक डक के स्थान पर दवाई न लगे तब तक प्रच्छी में धच्छी दवाई भी लाभ नहीं करती। यहाँ एक ऐसी दवाई दी जाती है जिसे केवल ग्रांखों में डालने से एक सैंकड में विप उत्तर जाता है, ग्रीर मजे की वात यह कि इस पर कुछ खर्व भी नहीं होता। बनाकर मुफ्त बाँटिए, पुण्य होगा। यह नुम्खा ग्रठारह वर्ष हुए एक माबु ने बताया था, कई वार प्रयोग किया गया, कभी विफल नहीं गया।

लाहीरी नमक पन्द्रह ग्राम श्रीर स्वच्छ जल पचहत्तर ग्राम मिलाकर रख लॅ, वस दवाई तैयार है। जिसे विच्छू काटे उसकी श्रांखों में सलाई से लगाएँ। जितना भी विप चढा होगा तुरन्त उतरना शुरू होगा श्रीर कुछ मिनटों के भीतर ही डक के स्थान पर भी दर्द न रहेगा।

मलेरिया का सफल इलाज—िक मी को प्रतिदिन या चौथे दिन सर्दी लगकर बुखार हो जाए तो यही समभना चाहिए कि रोगी को मलेरिया बुखार है।

मुक्ते एक सुप्रमिद्ध और ग्रनुभवी वैद्य ने वताया कि मलेरिया का इलाज 'एक ग्रत्यन्त माघारण-सी वात है, इसकी दवाई इतनी सस्ती है कि गरीव-से गरीव व्यक्ति भी इससे ग्रासानी से लाभ उठा मकता है। यह दवाई है नमक का उपयोग। पहले तो मुक्ते उनके इस परामर्श पर ग्रचम्भा-सा हुग्रा

श्रीर उनकी बात का विश्वास भी न हम्मा। परन्तु उनमें प्यानुमार नगय मा उपयोग करने में मलेरिया के रोगियों को ठीय वरने में जिन्यानके प्रतिमत्त सफलता मिली।

सेवन-विधि—प्रतिदिन इम्तेमाल में लाए जाने याने साफ नमक मां साफ-मुयरी लोहें की कड़ाही या तवे पर तरह श्रन्छी भून लिया जाए, इनना यि वह भूरे रग का हो जाए। बच्चे के लिए श्राधा श्रीर जयान व्यग्ति के लिए प्राधा श्रीर जयान विना नाहिए। जब नमक पानी में भली प्रकार घुल जाए तो रोगी को पीने योग्य यह गर्म पानी जम ममय पिला देना चाहिए जबिक उसे युगार न चढ़ा हो। इनमें नव्य प्रतिश्वत रोगियों को दोबारा बुगार चढ़ेगा ही नहीं। श्रीर यदि किमी कारण बुखार न उनरे तो नमक का यही इनाज दोबारा करें। तीगरी मात्रा की नितान्त श्रावक्यकता नहीं पड़ेगी। हों, रोगी को मर्दी से बचाने की श्रीर श्रीयक ध्यान देना चाहिए।

यूरोप के डाक्टर ग्रोक का कहना है कि जब में हगरी भीर दक्षिणी भ्रमरीका के प्रान्तों में घूमता था तब मलेरिया बुगार दूर करने के निए नमक का यह नुम्खा बड़ी मफलतापूर्वक उपयोग किया करता था।

इस दवाई का वान्तविक लाभ भूसे पेट सेवन करने में ही होता है, एम लिए इसका हमेणा वाली पेट ही सेवन करना चाहिए। पिछले श्रठारह वर्षों में सेकडों रोगियों पर इस नमक का प्रयोग में कर चुका हैं। जिन लोगों ने नियमानुसार इस दवाई का सेवन किया श्रीर उचित परहेज रसा उनमें से णायद ही कोई रोगी निराण हुश्रा हो। इस साधारण विधि से हजारों रोगियों को स्वस्थ नाभ हुश्रा है।

के वेमिसाल सुरमा—लाहीरी नमक के चमकदार श्रीर साफ टुनडे लेकर लूव वारीक पीस लें, यही वेमिसाल सुरमा है। श्रीसो में मुक्करे हो, पानी वहता हो, फूला हो (परन्तु फूला चेचक का न हो) इस मुरमे का उपयोग कीजिए, सारे कष्ट भाग जाएँगे।

कर्द श्रीर जलन—विच्छू, विपैली मक्सी श्रीर भिड इत्यादि के सक पर जरा-मा पानी लगावर वारीक पिसा हुश्रा नमक रगड़ने में दर्द भीर जलन वद हो जाती है श्रीर सूजन नहीं होती।

- सिर-दर्द—जिम व्यक्ति के निर में दर्द हो उसे एक चुटकी नमक जवानः पर लेना चाहिए और दस मिनट पश्चात् एक गिलाम ठण्डा पानी पीना चाहिए, सिर दर्द दूर हो जाएगा।
- नजला-जुकाम—सफेद नमक शहद में गोंच कर और कपहें में लपेट कर तथा ऊपर मिट्टी लगाकर ग्राग पर रखें। मिट्टी मुर्ख हो जाए तो नमक को श्रन्दर से निकाल कर पीस लें। एक ग्राम रोजाना प्रात या भोजन के पश्चात् पानी से सेवन करना जुकाम-नजला, वायु ग्रीर जोडो के दर्द के लिए लाभदायक है।
- वद मासिक धमं—वच्चा होने के पश्चान् ठण्डी हवा या डण्डे पानी के इन्नेमान से गदे खून का बाहर निकलना बन्द हो जाता है इससे पेट में तीन पीडा श्रीर श्रफारा हो जाता है तथा योनि के ऊपर एक गाँठ-सी पैदा हो जाती है, मूत्र बिल्कुल रुक जाता है या थोडा-थोडा श्राता है। कई बार गन्दे खून के रुक जाने से टागो में तीन पीडा होती है। ऐमी श्रवस्था में डेढ-डेढ श्राम नमक गर्म पानी के माथ दिन में तीन बार खिलाएँ, इससे गन्दा खून दोबारा जारी होकर निकल जाता है।

नमक और चीनी उपचार

- तीन-तीन प्राम प्रान., दोषहर श्रीर माय गर्म पानी के साथ सेवन करें मलिरिया या मौनमी बुखार पसीना श्राकर उत्तर जाता है श्रीर फिर नहीं चढता।
- ामं दूव के नाथ प्रात व सायं तीन-तीन ग्राम खिलाएं। नजले ग्रीर जुकाम को ग्राराम देता है।
- ाना खाने से दम मिनट पहले या दस मिनट पश्चात् ताजा पानी के नाथ गर्मियों के मौसम में, श्रौर गर्म पानी के साथ तीन ग्राम सर्दियों में: सेवन करना बदहजमी श्रीर भूख की कमी को दूर करता है।

- की मौ-सौ ग्राम गर्म पानी मे तीन-तीन ग्राम मिनाकर दिन मे चार वार चार-चार घण्टे के पण्चात् मिलाना दमे मे हितकर है।
 - शाव-पाँच ग्राम प्रात, दोपहर ग्रीर माय गर्म पानी के नाथ गिलाना वायुगोला को दूर करता है। इसी प्रकार मेवन करने से ग्रफारा ग्रीर पेट का गडगडाना भी दूर हो जाता है।
 - से पसीने का श्रधिक आना दूर हो जाता है।
 - कि वकरी के गर्म द्व के माथ चार-चार घटे के पश्चात् चार-चार ग्राम खिलाना ग्रारम्भिक तपेदिक मे लाभदायक है।

सिर्च-उपचार

कोई वस्तु हो, दोप के साथ उसमे गुरा भी होते हैं। एक अच्छी कही जाने वाली वस्तु भी अनुचित ढग मे उपयोग की जाने पर हानिकारक तथा बुरी मानी जाने वाली वस्तु उचित ढग से उपयोग करने पर लाभदायक सिद्ध होती है। मिर्च पर भी यही चरितार्थ होता है।

कोई रोग ग्रीर कव्ट हो, इसका परहेज वतलाते मनय मुर्ख मिर्च का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। परन्तु इतनी वदनाम होने पर भी मिर्च खाने का प्रचार दिनो-दिन वढ रहा है। भारत के कई भाग तो ऐसे हैं कि वहाँ के लोग विना मिर्च के ग्रपना जीवन ही कव्टदायक समभते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो मिर्च खाने का ग्रादी न हो, विक्षण भारत की ग्रोर चला जाए तो मिर्चों के कारण उसकी जान पर ग्रा वननी है। राजपूताना, मारवाड ग्रीर उत्तर प्रदेश में भी मिर्च का भरसक उपयोग होता है।

नक्षेप मे मिर्च के निम्नलिखित उपयोग भी किए जा सकते है -

एक अनोखी औषि —वीज निकाली हुई मुर्ख मिर्च का चूर्ग पन्द्रह -ग्राम, रेक्टीफाइड स्पिरिट 450 ग्राम, दोनों को मिलाकर शीशी में मजबूती से कार्क लगाकर रखें। प्रतिदिन शीशी को हिला दिया करें। पन्द्रह दिन के पंचात् स्पिरिट को छान कर रख दें, मैला फॅक दे—वस नामवाण दवा तैयार हो गई। इसका गुण्धर्म निम्नलिखित है —

- (1) हैजे के रोगी को दम-दम बूंद एक-एक चम्मच पानी में मिलाकर जब तक ग्राराम न ग्राए, तब तक ग्राघ-ग्राघ घटे पश्चात् पिलाए। 99 प्रति-शत रामवारा है।
- (2) जिन लोगों को आवश्यकता से श्रिधिक नीद आती हो, उनको पाँच- 'पाँच वूँद प्रात व माय पानी में पिलाएँ।
- (3) वलगमी खाँसी मे रोगी को कुनकने जल मे पाँच-पाँच वून्द मिलाकर दिन में तीन वार पिलाए, श्रमृत से कम नही।
- (4) बदहजमी श्रीर भूख की कमी मे पाँच-पाँच वूद दोनो समय भोजन ने पहले थोटे पानी मे मिलाकर पिलाएँ।
- (5) पचहत्तर ग्राम गर्म जल मे दम वूँद मिलाकर पिलाने से ग्रफारा दूर हो जाता है।
- (6) मिर्गी, हिस्टीरिया श्रीर पागलपन के दौरे मे तथा बेहोणी मे इनकी कुछ बूंदे नाक कान में टपकाने से तुरन्त होण ग्रा जाता है। यह दवाई जोरदार परन्तु हानिहीन है। जब तमाम दवाइया वेकार सिद्ध हो तो इस ''तुच्छ'' सुर्व मिर्च को श्रवसर दीजिए।
- (7) हृदय की घडकन धीमी पड गई हो, नाडी कमजोर हो, हाथ-गाँव ठण्डे हो रहे हो—ऐसी अवस्था मे, कारण चाहे हैंजा हो या कोई और रोग, चन्द्रह बूंद, चालीम ग्राम बढिया शराव में मिलाकर पिलाएँ।
- कान-दर्द—तेल तिल पचास ग्राम लोहे की कलछी में डालकर ग्रांच पर रखें, जब तेल पकने लगे तो इसमें एक सुर्ख मिर्च डाल दें ग्रोर इसके काला-सा हो जाने पर छान कर शीशी में रख लें। ग्रावश्यकता के समय इस तेल को गर्म करके कुछ बूँदे कान में डालें, दर्द तुरन्त बन्द हो जाएगा।
- ि दत-पीडा यदि दाढ में वहुत दर्द हो रहा हो ग्रीर किसी इलाज ने बन्द न होता हो तो एक खूब पकी हुई लाल मीर्च लेकर उसके ऊपर का डठन ग्रीर अन्दर के बीज निकाल कर ग्रलग करें ग्रीर वाकी का भाग पानी के साथ

पीस कर कपड़े में दवाकर रम निकाल लें। इस रस को जिस श्रोर की दाढ दुखती हो उम श्रोर के कान में दो-तीन वूँद टपका देने से दाढ़ का दर्द तुरन्त दूर हो जाता है। मिर्च का रस कान में डालने से थोड़ी देर तक जलन होती है। यदि यह जलन पसन्द न हो तो थोड़ी-सी शक्कर पानी में डालकर इसकी दो-तीन बून्द कान में टपकाने से जलन मिट जाती है।

- अयोधे सिर का दर्द—सात सुर्ख मिर्च लेकर उवलते हुए 150 ग्राम घी में डालकर जलाएँ। माथे ग्रीर कनपट्टियो पर इस तेल की मालिश करें। ग्राधे सिर के दर्द के लिए रामवाण है—कान में दर्द हो, इस तेल की एक वूद डालने से दर्द भाग जाता है।
- बुखार सुर्ख मिर्च ग्रीर कुनीन बरावर वजन पानी मे खरल करें ग्रीर चने के वरावर गोलियाँ वना लें। ज्वर ग्राने से एक घटा पहले एक-दो गोली पानी के साथ सेवन कराने से बुखार नहीं होता। यदि ग्रावश्यकता पडे तो दूसरी बार इसी प्रकार दें।
- इस्त-मरोड─लाल मिर्च, हीग श्रीर कपूर वरावर वजन पीस कर एक-एक ग्ली की गोलियाँ वना कर सुखा लें। दस्त-मरोड की हालत मे एक से तीन गोली तक प्रतिदिन खाने से श्राराम श्रा जाऐगा।
- विषेता डक-पानी के साथ सुर्ख मिर्च पीम कर विच्छू के काटे स्थान पर लगाने से विष दूर हो जाता है। वावले कुत्ते के काटे स्थान पर लेप करने से प्राराम ग्रा जाता है।
- हैं जा—हैंज के रोग में भी मुर्ख मिर्च श्राश्चर्यजनक प्रभाव दिखाती है। लाल मिर्च के बीज निकाल कर इसखे छिलकों को खूव वारीक पीस कर कपडछन करें। इस चूर्ण को मधु (शहद) के साथ घोट कर दो-दो रत्ती की गोलियों वना कर छाँव में सुखाएँ। हैंजे के रोगी को विना किसी श्रनुपान के एक गोली वैसे ही निगलवा देनी चाहिए। जिस रोगी का शरीर ठण्डा पड़ गया हो, नाडी डूवती जा रही हो, ठण्डा पसीना चल रहा हो, इससे शरीर में दस मिनट में ठण्डा पसीना वन्द होकर गर्मी पैदा होने लगती है श्रीर नाडी श्रपनी माधारण गित पर ग्रा जाती है।

हैं को गोली—शुद्ध अफीम आधा ग्रैन, वीज सहित सुर्क मिर्च एक न्येन ग्रीर हींग दो ग्रेन गोद कीकर के घोल की सहायना में इन सब की एक गोली बना लें। हैंजे के रोगी को उस ममय सेवन कराएँ जब कुछ दस्त हो चुके हो। थोडे-थोडे नमय पश्चात् दो-नीन बार ऐसी ही मात्रा देते रहें, परन्तु दिन-भर में रोगी को ग्रीर कुछ न खिलाया जाए।

यह नुस्खा जत-प्रतिशत लाभदायक है। हैजे की ग्रतिम ग्रवस्था के एक रोगी को, जो कि डॉक्टरी इलाज में निराश हो चुका था, डमकी पहली चुराक ने ही स्वस्थ कर दिया था। ऐसे ही ग्रनेक ग्रवसरो पर यह ग्रीपिध रामवारण सिद्ध हुई है।

वित्कुल श्रासान नुस्खा—एक वोनल पानी मे ग्रनवुक्ता चूना मिला-खुव हिला दें ग्रीर फिर रख दें। जब चूना नीचे वेठ जाए तो पानी को नियार कर दूमरी वोतल मे डाल लें, साथ ही पांच तोले वारीक मुखं मिर्च (वीज रहित) डाल दें। चौवीम घटे के वाद फिल्टर कागज द्वारा ग्रच्छी तरह छान कर रखें। हैजे के रोगी को एक-एक चम्मच यह दवाई ग्रकं पोदीना में मिलाकर ग्राघे-ग्राघे घटे के पश्चात् सेवन कराए।

काली मिर्च का जादू

े पेट के रोग—तीन सौ ग्राम काली मिर्च चीनी के वर्तन में डालें भीर इसमें लाहाँरी नमक पचहत्तर ग्राम वारीक पीस कर डालें। फिर पचहत्तर ग्राम तेजाव गंधक ग्रीर तीन मौ ग्राम नीवू का रस डाल कर चीनी के दूमरे प्याले से ढक दें। जब सारा पानी मिर्चों के ग्रन्दर ही मूख जाएं श्रीर मिर्चें बिल्कुल खुक्क हो जाएँ तो शीशी में मम्भाल कर रख लें।

सेवन-विधि—भोजन के पश्चात् पाँच से सात मिर्च खाएँ। यह खाई हुई खुराक को खूव हज़म कर देती हैं, श्रीर खाने में भो वहुत स्थादु होती हैं।

लाभ- पेट-दर्द, सूल, भूख न लगना इत्यादि शिकायतो में अत्यन्त लाभदायक है।

वादी नाशक—श्राक के ताजा फूल 150 ग्राम, काली मिर्च पचहत्तर ग्राम, काला नमक पचहत्तर ग्राम—तीनो चीजें नारीक पीमकर जगली वेर के वरावर गोलियाँ बना लें।

लाभ—हर प्रकार की कब्ज, पेट-दर्द वायुगोना, वायुगूल, ववहज़मी तथा पेट के दूसरे विकारों के लिए रामवाएा श्रीपिध है। एक में चार गोली तक ताजा पानी के माय दें। जिन लोगों को कब्ज श्रीर वादी की पुरानी शिकायन हो, उनको भोजन के पश्चात् एक-एक गोली कुछ, समय नक देना श्रत्यन्त लाभदायक है।

हैजा—काली मिर्च तीस ग्राम, हीग पन्द्रह ग्राम, कपूर पन्द्रह ग्राम, श्रफीम मव कूट कर दो सी-ग्राम ग्राक के फूल मे जरन करें श्रीर जगली बेर के बरावर गोलिया बना लें।

सेवन-विधि - एक या दो गोली श्रकं पोदीना के साथ दे।

हल्दी उपचार

क्रिन्त्र की अधिकता —यदि किमी व्यक्ति की वार-बार ग्रीर ग्रधिक मात्रा में मूत्र ग्राए तथा प्याम ग्रधिक लगे तो इस रोग को वैद्य लोग मबुमेह कहते हैं। इम रोग को दूर करने के लिए हल्दी एक विशेष चीज है।

हल्दी वारीक पीसकर रखें। आठ-आठ ग्राम दिन में दो वार पानी के साथ दें। इस सावारण-सी श्रीपिव से पेनीदा श्रीर घातक रोगो का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

नोट-मबुमेह के रोगी को चीनी से परहेज करना चाहिए, ऐसे रोगी के लिए यह विप के समान है।

कमजोर नजर—नजर को कमजोरी के लिए निम्नलिखित नुम्या श्रत्यत गुएकारी है। म्बस्य व्यक्ति इसे मर्वदा उपयोग करना रहे तो श्रायु-भर नजर ठीक रहेगी।

हल्दी ढेला (गाँठ) तीस ग्राम ग्रीर कलमी शोरा ग्राठ ग्राम । दोनी मैदे की तरह वारीक पीस लें ग्रीर शीशी में मजवूत कार्क लगाकर रखें। प्रातः : व साय तीन-तीन सलाई डालना घुन्व श्रीर नजर की कमजोरी के लिए जादू जैना प्रभाव रखता है। श्राजमा कर देखिये।

हत्दी को खूव वारीक पीमकर शीशी में मावधानीपूर्वक रखें। रात्रि नमय नीन-तीन सलाइयाँ टालने से नज़र की कमजोरी दूर होगी।

श्रांख का घाव—यदि किमी कारणवश श्रांच मे घाव हो गया हो तो उनके लिए हल्दी के ढेले को पानी की कुछ वूँदे टालकर पत्थर पर घिसें श्रीर नलाई ने श्रांख मे लगाएँ। कुछ वार लगाने से घाव ठीक हो जायेगा।

के वेमिसाल टिकचर—सवा सी ग्राम हत्दी को पाच सी ग्राम मैथिलेटिड स्पिन्टि में मिलाकर शीशी में डालें ग्रीर कार्क लगाकर घूप में रख दें। दिन में दो-तीन बार जोर से हिला दिया करें। तीन दिन पश्चात् छानकर फिर शीशी में रख लें—यही हल्दी का वेभिसाल टिकचर है।

सेवन-विधि—दिन मे दो-तीन वार मफोद दागो पर लगाएँ, सफोद दागो है लिए प्रत्यन्त हितकर है।

श्रद्भुत तेल -- पचास ग्राम हल्दी को मोटा-मोटा कूटकर मौ ग्राम पानी मे उवालें। फिर पीन-छानकर केवल पानी ले लीजिए। इस पानी के वरावर मीटा तेल मिलाकर वीमी ग्राच पर चढाइये। जब पानी जलकर केवल तेल बच रहे तो उतारकर ठण्डा करके शीशी मे भर लें।

मेवन विधि—इस तेल को जना-सा गर्म करके दो-तीन वूद कान मे प्रात व साय डालें। दस-वारह दिन के उपयोग से घाव ठीक होकर पीप का श्राना वन्द हो जाएगा। यही तेल श्रन्य घावो पर लगाते रहने से भी घाव श्रक्त हो जाते हैं।

ममीरा हल्दी-यदि हल्दी को निम्नलिखित ढग से तैयार कर निया जाए तो इसमे वे सभी गुगा पैदा हो जाते हैं जो ममीरे मे होते हैं।

एक गाठ हल्दी लेकर कलईदार वर्तन मे डालें। फिर इस पर एक नीवू निचोडें। अब इसे कोयलो की आच पर रखकर पकाए। जब पानी सूख जाए तो दूनरा नीवू निचोडे और इसे भी सुखा दें। इस प्रकार सात नीवू का रस सुखा दें। वस अब यह हल्दी की गाठ ममीरे के गुराो से युक्त हो गई है। इसे वारीक पीसकर वरावर वजन काला मुरमा मिलाकर पूव नगट नें, सुरमा तैयार है।

रात्रि समय दो-तीन मलाई डाले। गुछ ही दिनों में घुघ, जाला नया रात्रि समय दिखाई न देना आदि रोगों में श्राराम होगा।

क सुजाक तोड़—हत्दी की गाठ पाँच ग्राम लेकर ढाई-मी ग्राम वक्ती के कच्चे दूध में धिमें ग्रीर तुरन्त मूजाक के रोगी को पिला दें। इस प्रकार प्रतिदिन प्रात पिलाने से कुछ दिनों में मूजाक की जहें कट जाएगी। यह एक हकीम का ग्रत्यन्त गुप्त नुम्खा है।

लिंगेन्द्रिय में घाव (सूजाक) हो तो न्नाठ-म्राठ ग्राम वागिक पिमी हुई हल्दी वकरी के दूध की छाछ या पानी के नाथ प्रात व माय नेवन करवाएँ। रोग की तेजी में दोपहर ममय भी दें।

हल्दी और श्रावलो का काढा भी श्रत्यन्त हितकर है। इस काढे ने सूत्र की जलन दूर होकर मूत्र साफ श्राने लगता है श्रीर पेट भी साफ हो जाता है।

- क मुंह के छाले—हल्दी पन्द्रह ग्राम कूटकर एक किलो पानी में खवालें, ठण्डा होने पर प्रात व माय गरारे करें। इससे गले, तालु ग्रीर जिल्ला के छाले दूर हो जाते हैं।
- कठमाला—वानीक पिसी हल्दी ग्राठ ग्राम प्रात. पानी के नाय सेवन करवाए। इसके ग्रितिरिक्न हल्दी की गाठ को पत्यर पर कुछ वू दें पानी डालकर घिसें। जब गाडा-सा लेप तैयार हो जाए तो ऊपर लेप कर दें। कुछ दिनों के निरन्तर उपयोग में रोग दूर हो जाएगा।
- े पेट में हवा भर जाना—जिस व्यक्ति के पेट में हवा भर गई हो जोर इस कारण पेट में अफारा हो रहा हो, उसकी तकलीफ का अनुमान कोई मुगतभोगी ही कर सकता है। ऐसे अवसर पर पिसी हुई हल्दी दस रत्ती और नमक दस रत्ती मिलाकर गर्म पानी से सेवन करवाएँ। इससे हवा पारिज होकर पेट उल्का हो जाता है। कई दिन तक उपयोग करने से हाजमें की कमजीरी भी दूर हो जाती है।

- श्रांख की लाली —चोट लगने से या किमी श्रीर कारणवश श्रांख लाल हो जाए तो हल्दी स्वच्छ पत्थर पर घिमकर सलाई से लगाए। दो-तीन दिन में लाली माफ हो जाती है।
- चवल—दो-तीन वार दिन मे श्रीर रात्रि को सोते समय हल्दी के नाढें लेप से वर्षों पुराना चवल दूर हो जाता है।
- कुलबहरी—कोढ, फुलबहरी, कठमाला की शिकायत हो तो ग्राठ-ग्राठ ग्राम हल्दी का चूर्ण प्रात. व साय पानी के साथ खाए ग्रीर दिन मे दो-तीन वार लेप भी करें।
- विषेला डक-पागल कुत्ते के काटने पर पचास-साठ ग्राम हल्दी पानी के साथ सेवन कराने से तथा काटे स्थान पर हल्दी का लेप करने से लाभ होता है। विच्छू, भिड तथा मक्त्री इत्यादि के डक पर भी हल्दी का लेप करना ग्रत्यन्त हितकर है।
- का बवासीर—पांच-पाच ग्राम हल्दी का चूर्ण दोनो समय वकरी के दूध की छाछ के साथ सेवन करना ववासीर का उत्तम इलाज है।
- क्षेवन करने से वलगमी दमा दूर हो जाता है।
- ज़काम—नज़ला-जुकाम, कफ म्रादि रोगों में हल्दी भ्रत्यन्त हितकर 'सिद्ध हुई है। प्रयोग से यह प्रमाणित हुम्रा है कि कफ से रुके हुए गले में मौर वहते हुए जुकाम में हल्दी के उपयोग में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसके परिशामस्वरूप कफ का वढना रुक जाता है।

पाच-पाच ग्राम हल्दी का चूर्ण प्रात. व साय गर्म पानी से सेवन किया जाए।

ाले के घाव—गले और तालु में घाव हो तो एक किली पानी में सत्तर ग्राम वारीक पिसी हुई हल्दी मिलाकर उवालें। जब चौथाई पानी वाकी रह जाए तब छानकर इससे गरारे करें। यह इलाज प्रात व साय दोनो समय करें।

धनिया-उपचार

मूत्राशय की जलन—खुशक विनये की गिरी श्रीर कूजा मिश्री दोनो तीन-तीन सौ ग्राम।

वनाने की विधि — खुश्क धनिया लेकर मोटा-मोटा कूट कर इसका छिलका ग्रलग करें श्रीर वीजो के ग्रन्दर की गिरी ले लें — इस नुस्खे में यही गिरी तीन-सौ ग्राम चाहिए। माधारणत. साढे-चार सौ ग्राम धनिया में तीन-सौ ग्राम गिरी निकल श्राती है। यदि कूजा मिश्री न मिले तो उसके स्थान पर तवी की मिश्री, देशी चीनी या दानेदार चीनी नुस्खे में शामिल कर लें, इससे दवा के प्रभाव में कोई ग्रन्तर नहीं पडेगा।

दोनो वस्तुग्रो को ग्रलग-ग्रलग पीस कर श्रापस मे मिला लें।

लाभ—यह श्रीपिं मूत्राशय की उत्तेजना को दूर करने के लिए एक ग्रिटितीय चिकित्मा है। इसके प्रयोग से पोटासी ब्रोमाइड की तरह दिल श्रीर दिमाग कमजोर नहीं होते बिल्क इन्हें बल मिलता है। नजर की कमजोरी, घु बलाहट, सिर-दर्व, चक्कर, नीद न श्राना श्रादि रोगों में, जो यौन-श्रव्य-वस्थाश्रो या प्रमेह व स्वप्नदोप के परिगामस्वरूप प्रकट होते हैं, में यह श्रीपिं श्रत्यन्त हितकर है।

स्वप्न-दोप के लिए यह श्रीपिंघ इतनी हितकर है कि प्राय सहत से सहता स्वप्न-दोप, यहाँ तक की प्रतिदिन दो-चार वार होने वाला स्वप्न-दोप भी इसकी पहले ही दिन की दो खुराकों से रक जाता है। प्रमेह के लिए भी यह इतनी गुएएकारी है कि इसके पश्चात् दी जाने वाली श्रीपिंघ के लिए इस कष्ट में श्रिवक तथा तुरन्त सफल होने की सभावना रहती है। यह श्रीपिंघ हाजमा तेज करने का भी गुएए रखती है।

सेवन-विधि—प्रात विना कुछ खाए-पीये रात के वासी पानी से आठ ग्राम फाक लें भीर तत्पश्चात् एक घटे तक श्रीर कुछ न खाए । इसी प्रकार श्राठ ग्राम साय चार बजे के लगभग प्रात के रखे हुए पानी के साथ फाक लें, रात का भोजन इसके दो घटे पश्चात् करें। नोट—शौच यदि श्रिषक पतले दस्त के रूप में होता हो तो दूसरी मात्रा सायं चार बजे लेने के बजाय रात्रि समय सोने से श्राधा घटा पहले लें, परन्तु यदि कव्ज की शिकायत श्रिषक रहती हो तो दूसरी मात्रा साय चार बजे ही लें श्रीर रात्रि को सोते समय ईस्पगोल की भूसी (इस्पगोल का छिलका) चार-पांच ग्राम लेकर दस-पन्द्रह ग्राम तक ताजा पानी से फाकिए, बिना किसी कव्ट के साफ़ शौच होगा।

ईस्पगोल का उपयोग पहली रात्रि को थोडी मात्रा मे करें यदि इससे लाभ न हो तो दूसरी रात्रि को इसकी मात्रा वढा लें, यहा तक कि प्रात साफ भोच होने लगे (चार-पांच ग्राम से लेकर पन्द्रह ग्राम तक का यही भ्रयं है) ईस्पगोल मे एक गुएा यह भी है कि यह हानि रहित और कव्ज-नाशक होने के श्रतिरिक्त पतले वीर्य को गाढा करने, स्वप्नटोप और मूत्राशय की उत्तेजना को दूर करने के लिये उपरोक्त श्रीपिष की विशेष सहायता करता है।

दूसरा योग---मूमली मफेद श्रौर मिश्री पचास-पचास ग्राम मिला कर चूर्ण वना लें।

सेवन-विधि—नार से छ ग्राम जरूरत के मुताबिक उपयोग करें, इससे वीर्य की उत्तेजना दूर हो जाती है, मूत्राशय की उत्तेजना ठीक हो जाती है ग्रीर स्वप्नदोप को निश्चय ही लाभ होता है। यह श्रीपिध वलदायक है ग्रीर ग्रीधक वीर्य उत्पन्न करती है।

- ि सिरदर्द—घिनया (खुश्क दाना) श्राठ ग्राम, खुश्क श्रावले (गुठली रहित) चार ग्राम—दोनो को राश्चि समय मिट्टी के कूजे मे चौथाई किलो पानी डाल कर भिगो दें, प्रात मलकर श्रीर मिश्ची मिलाकर पिलाएँ, गर्मी के कारण सिर-दर्द मे लाभदायक है।
- क्मजोर दिमाग—सवा-सौ ग्राम घनिया कूटकर श्रावा किलो पानी मे उवालें, जब पानी जलकर केवल सवा-सौ ग्राम रह जाए तो छान कर सवा-सौ ग्राम मिश्री मिलाकर फिर पकाएँ। जब पक कर गाढा हो जाए तो उतार ले। यह मीठी श्रीपिघ प्रतिदिन श्राठ ग्राम चाटनी चाहिए। गर्मी श्रीर दिमाग की कमजोरी के कारण श्रकस्मात् श्राखो के सामने श्रवेरा-सा छा जाता हो तो इसका यह श्रत्यन्त ही सरल इलाज है।

- जन-सिर का गज एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति केणघन से विचत हो जाता है। ताजा विनये का रस निकाल कर प्रतिदिन सिर पर लगाने से कुछ दिनों में गज दूर हो जाता है।
- आंख-दर्द यदि आखें गर्मी के कारण दुखती हो (जिसकी पहचान यह है कि एक तो वे ग्रीष्म ऋ में दुखेंगी, दूसरे आंखों से पानी नहीं निकलेगा चित्क खुष्क श्रवस्था में ही दुखती हैं, तीसरे आंखों को गर्मी-सी श्रनुभव होगी या रोगी को जलती-सी श्रनुभव होगी) तो ताजा धनिया पन्द्रह ग्राम श्रीर कपूर एक ग्राम बारीक पीस कर मलमल के स्वच्छ कपडे में पोटली बाध कर आंखों पर इस प्रकार फिरा दें कि पानी की वू वें श्रांख के श्रन्दर भी चली जाएँ, तुरन्त चैन पड जाएगा।
- नकसीर—नकसीर का खून बन्द करने के लिए ताजा धनिया का रस रोगी को सुघाए । इसके श्रितिरिक्त हरे पत्ते पीस कर माथे पर लेप करें। गर्मी के कारण नाक से बहने वाला खून रुक जाता है।
- च्छुक खासी—धनिया (खुक्क दाना) कूट कर उसके चावल अलग कर लीजिए, इन चावलो को पीस कर भ्राटा-सा बनाए। गर्मी के कारण हुई खुक्क खासी मे दो ग्राम यह चूर्ण भ्राठ ग्राम मधु मे मिला कर चटाए, खासी विल्कुल दूर हो जाएगी।
- भूख न लगना—यदि भूख बहुत कम लगती हो तो ताजा घनिया का रस निकाल कर तीस ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। तीन दिन मे भूख चमक उठेगी।
- क के के यदि किसी प्रकार भी वद होने मे न भ्रा रही हो तो ताजा धनिया का रस थोडे-थोडे समय पश्त्रात् एक-एक घूट पिलाना चाहिए, के तुरन्त वन्द हो जाती है।
- दस्त—दम्त आ रहे हो तो धनिया (दाना) वारीक पीस लें और छाछ या पानी के साथ आठ-आठ ग्राम दिन मे तीन वार सेवन करें, चाहे कितने ही दस्त आ रहे हो वन्द हो जाते हैं।

यदि दस्तो में खून स्राता हो तो पन्द्रह ग्राम घनिया पानी में ठण्डाई के रूप में घोट-छानकर स्रोर मिश्री मिला कर पिलाए, एक दिन में भरसक लाभ होगा।

- वदहजमी—जिस व्यक्ति के मेदे मे म्राहार बहुत कम ठहरता हो मर्थात् जल्दी ही भीच के रूप मे निकल जाता हो, उसके लिए निम्नलिखित नुस्वा तैयार की जिए:—
- वारीक पीस कर चूर्ण वनाए। मात्रा केवल तीन ग्राम भोजन के पश्चात्।
 - हिदय-रोग—हृदय घडकता हो तो घनिया साठ ग्राम कूट-छान कर मिश्री साठ ग्राम मिला लें ग्रीर प्रतिदिन सात ग्राम यह चूएा ठण्डे जल से सेवन करें।

या .

पन्द्रह ग्राम धनिया कूट कर रात्रि समय मिट्टी के कोरे कूजे मे ग्राया किलो पानी डालकर भिगो दें। प्रात छान कर वरावर मात्रा मिश्री मिला कर पी लें।

- मूत्र की जलन—यदि मूत्र जल कर श्राता हो तो वनिया श्राठ ग्राम पानी ने घोल कर छान लें। इसमें मिश्री तथा वकरी का दूध मिला कर पेट भर कर पिला दें। दिन में दो बार देना चाहिए। दो-तीन दिन में मूत्र की जलन दूर हो जाएगी।
- मासिक-धर्म की श्रिषिकता—कई महिलाग्रों को मासिक धर्म बहुत श्रिधिक मात्रा में श्राने लगता है जिसके कारण कमजोरी श्रत्याधिक वढ जाती है। ऐसी हातत में श्राठ ग्राम धिनया श्राधा किलो पानी में उवालें। जब ग्राधा पानी जल जाए तो उतार कर मिश्री मिला कर गुनगुना ही पिलाए। तीन-चार मात्रा से श्राराम श्रा जाना है।
- ार्भिणी की कै—गर्भकाल में स्त्री को प्राय प्रात समय के हुआ करती है जिसके कारण स्त्री वहुत कष्ट पाती है। इसका सरल इलाज यह है कि चावलों के पानी में ग्राठ ग्राम-खुशक धनिया कूट-छान कर ग्रीर मिश्री मिलाकर पिलाए।
- नीद न स्नाना—नीद न स्नाने पर तीस ग्राम भुना घनिया, तीस ग्राम भुनी खशखाश, तीस ग्राम काहू, तीस ग्राम वादाम की गिरी, पन्द्रह ग्राम कदू

की गिरी, पन्द्रह ग्राम सदलबुरादा (सफेद) श्रीर तवाणीर बारह ग्राम—गनका चूर्ण बनाए। श्राठ ग्राम प्रति मात्रा दिन में तीन बार दूध या गमग्यस के गर्वत या पानी के साथ उपयोग करें।

- खूनी बवासीर—यदि ववासीर का खून काले रग का हो तो इसे बन्द करने का प्रयत्न न करें परन्तु जब सुर्ग खून निकलता हां और उसके कारण रोगी दिनोदिन कमजोर हो तो उस समय खून बद करने का इलाज करना चाहिए, एक नुस्खा यह है आठ ग्राम चूर्ण धनिया पानी में घोट-छान कर तथा पचास ग्राम मिश्री श्रीर सवा-सी ग्राम वकरी का दूध मिला कर तथा बार-बार फेंट कर (ऊपर-नीचे करके) पिला दें इसमें बवासीर का खून बन्द हो जाता है। मूत्र जलन के साथ श्राता हो तो उसके लिए भी यही नुस्ता काम में लाइये।
 - च्यास की तेजी—खुगक घनिया तीस ग्राम कूट कर मिट्टी के कोरे कूचे मे डालकर ग्राघा किलो पानी मे रात-भर भिगो रगें। प्रात मलमल के कपडे मे छान कर ग्रीर मिश्री मिला कर पिलाए—प्याम वन्द होगी, गर्मी के कारण हो या किसी दूसरे कारण से।
 - सूजन-- शरीर के किसी भाग में सूजन हो गई हो ग्रीर उसमें से सेंक-सा श्रनुभव होता तो इस पर सिर्के में धनिया पीस कर लेप करने से सूजन उतर जायगी।

दारचीनी उपचार

- कमजोर दिमाग—दारचीनी तीस ग्राम, वच पन्द्रह ग्राम, काबुली हरड पन्द्रह ग्राम, मिश्री तीस ग्राम—चारो चीजें कूट-पीस कर चूर्ण वना लें।
- करें दिमाग को श्रत्यन्त गुएकारी है।
- कथ—दारचीनी आठ ग्राम, इलायची दाने (छोटी) पन्द्रह ग्राम, पिपली तीस ग्राम, तवाशीर साठ ग्राम श्रीर कूजा मिश्री एक सौ ग्राम वारीक पीस कर चूर्ण बना लें।

शर्वत नीलोफर या सादे पानी के साथ एक ग्राम दिन मे दो-तीन वार वार उपयोग करें, वदहजमी भीर क्षय के लिए यह एक सुप्रमिद्ध श्रायुर्वेदिक नुस्ता है।

- को वन्द करने के लिए दिन मे तीन-चार वार दें।
- वीर्य पौष्टक चूर्ण—दारचीनी खूब वारीक पीस कर रख लें। दो-दो ग्राम प्रात व सायं थोडे-थोडे गर्म दूध के साथ फाक लें। वीर्य पौष्टिक ग्रीर दूब हजम करने के लिए उत्तम तथा सस्ता नुस्खा है।
- इं फ्लुएजा—दारचीनी तीस रत्ती, लीग पाँच रत्ती, सोठ पन्द्रह रत्ती ग्रीर पानी एक किलो। पन्द्रह मिनट उवाल कर छान लें श्रीर मधु (शहद) से मीठा करके तीन-तीन घट पश्चात् साठ-माठ ग्राम दें।

अद्रक-उपचार

ग्रदरक प्राय दाल, नाग-मन्जी श्रीर चटनी में इस्तेमाल होता है। मूख जाने पर यह सोठ कहलाता है। श्रनेक रोगों में इसका उपयोग निम्नलिखित खंग से किया जाता है.

- कांसी-दमा—नाठ ग्राम ग्रदरक के रस मे साठ ग्राम मधु मिलाकर तिनक गर्म करके पी लें। सात दिन मे ग्राराम होगा।
- भूख न लगना—भूख ठीक तरह न लगती हो, पेट मे वायु भर जाती हो, कव्ज रहती हो—ग्रदरक को काट कर बहुत बारीक टुकडे की जिये श्रीर नमक छिड़क कर एक दो ग्राम खाए। भूख ग्रच्छी तरह लगेगी, वायु का निकाम होगा श्रीर कव्ज खुलेगी।
- णावनवर्दं क चूर्ण—पाचन विकार ठीक करता है, मदाग्नि वहता है, चायु पीडा और खट्टी डकारों में लाभदायक है। सोठ और अजवायन आव-अययकतानुसार नीवू के इतने रस में डालें कि दोनों चीजें तर हो जाए। इसे छाव में खुश्क करके पीस लें और थोड़ा-मा नमक मिलाकर मुरक्षित रखें। दोनों समय चार रत्ती से एक ग्राम तक पानी के साथ सेवन करें।

- कात-दर्व—ग्रदरक का रस पाच ग्राम, मघु दो ग्राम, सँघा नमक एक रती, तिल्ली का तेल दो ग्राम। पहले नमक ग्रीर ग्रदरक का रस मिना लें। फिर सब मिलाकर ग्रच्छी तरह हिलाए। घोडा गर्म करके मात-ग्राठ वूंद कान मे डालें, कान का ददं बद होगा।
- इ पलुएजा—चूर्ण मोठ पचाम ग्राम, चूर्ण पिपली पच्चीस ग्राम ग्रीर चूर्ण काकटा सीगी डेढ-सी ग्राम—सब मिला लें। इफ्लुएजा की सासी को रोकने के लिए एक से दो ग्राम तक यह चूर्ण थोडे मधु के माथ चटाए।
- क क-श्रदरक श्रीर प्याज का रम मिलाकर पीने में के बन्द हो जाती है।
 - अवाज वैठना-- अदरक का रस मधु में मिलाकर चाटना चाहिए।
- नजला-ज्काम—श्रदण्क छीलकर वारीक-वारीक काट लें श्रीर कडाही में घी डालकर इसमें भूनें। तत्पण्चात् श्रदरक की वरावर वजन की चामनी में डालें श्रीर पकाए। जब खूब पक जाए तो सोठ, सफेद जीग, काली मिचं, नाग केसण, जावित्री, वडी डलायची, तज, पतरज, पोपल, वनिया, काला जीरा, पीपलामोल श्रीर वार्वाटग-प्रत्येक श्रदरक का वारहवा भाग लेकर कूट-छानकर मिलाए।
- के सेवन-विधि—ग्राठ ग्राम से लेकर पन्द्रह ग्राम तक मेवन करें। ज्काम व नजले में गुराकारी है। ठण्ड के काररा श्रावाज बैठ जाए तो उसे खोलती है, दम फूलने की धिकायत उसके सेवन से दूर हो जाती है, भूग्व खूब लगती है, पेट के दर्द ग्रीर वायू के लिए लाभकारी है।
- पसली का दर्न—मोठ तीस ग्राम मोटी-मोटी क्टकर तिहाई किली जानी मे श्राव घटे तक पकाए श्रीर छान लें। तीम-तीम ग्राम यह काढा तीन-तीन घटे पक्चात् चार वार पिलाए पसली के दर्द का यह सास इलाज है।
- सग्रहरणी, मरोड, वदहजमी—चूर्ण सोठ पचास ग्राम, चूर्ण सींफ पचास ग्राम, चूर्ण हण्ड पचास ग्राम, चीनी पिसी हुई हेढ सी ग्राम।

वदहजमी के दस्त, सग्रह्णी, मरोड और पाचन की कमज़ोरी मे एक से तीन ग्राम तक दिन मे दो वार दें।

लोंग उपचार

े पेट फूलना—मेदे मे जब वायु जमा होकर पेट फूलने लगे तो लौंग का निम्नलिखित धर्क तैयार करके उपयोग करें, लाभ होगा।

लींग का चूर्ण दस रत्ती श्रीर खींलता हुग्रा पानी ग्राधा कप। जब लींग चूर्ण श्रच्छी तरह भीग जाए तो छान नेना चाहिए। रोजाना तीन वार सेवन करें।

- विदहनमी—वदहनमी की शिकायत होने पर चूर्ण लौंग दस रत्ती तथा खाने का सोडा दम रत्ती स्राधा कप उवलते हुए पानी में मिलाकर मेवन करें।
- जुलाव—यदि जुलाव लेना हो तो लोग पन्द्रह रत्ती, सोठ पन्द्रह रत्ती, मनाय तीस ग्राम श्रीर उवलता हुश्रा पानी चौथाई किलो।

कम-से-कम एक एक वटा तक इस घोल को रखा रहने दीजिए, तत्यश्चात् छान लीजिए श्रीर तिनक गरम करके उपयोग कीजिए।

- शासी और दमा—रात को मोते समय श्राठ या दस लींग कच्चे या भूने हुए साने से श्राराम हो जाता है।
- को युवार धौर सिर-दर्द—लाँग धौर चौरैता—दोनो पन्द्रह-पन्द्रह ग्राम को ग्राधा किलो पानी मे पकाइये। जब पानी ग्राठवां माग रह जाए तो उतार लीजए। मलेरिया बुवार के रोगी को बुवार उतरने पर पिलाने से श्राराम हो जाता है। सिरदर्द की हालत मे चार-पाच लींग पानी मे पीसकर लगाने से तुरन्त लाभ होता है।
- इंपलुएंजा-सर्दी लगकर वुखार ग्राने पर, यानि इपलुएजा, के लिए निम्नलिखितनुस्खा सर्वोत्तम है:

पाच लोंग, सोठ चूर्ण पन्द्रह रत्ती, दारचीनी तीस रत्ती। श्राघा किलो पानी मे पन्द्रह मिनट तक उवालकर उपयोग मे लाडये।

मितली श्राना—चाहे किसी कारणवश मितली श्रा रही हो, छ लींग
 चवा लीजिए, श्राराम होगा।

ि हिचफी—हिचकी ग्राने पर दी लीग मुह में जालाज रंग प्रति ही तुरन्त श्रागम हो जाता है।

दूसरा योग—चार ग्राम छोटी इलायची, पान नाग---दोनो को घोडे-में पानी में पीम-छानकर तथा पन्द्रह ग्राम मिश्री मिलाकर पिलाफ, हिनकी सुरन्त वन्द होगी।

ज्यास की तीयता—पानी को उवान नीजिए। उधानी समय गुप नीग टान दीजिए, इस पानी को नीबे के बनन में नमें भीर ठण्डा होने पर रोगी को पिलाए, एक-दो दिन में ही स्नाराम हो जायगा।

इलायची उपचार

इलायची दो प्रकार की होतो है। एक छोटी धौर दूमरी बटी। छोटी इलायची का प्रभाव समगीतोष्ण होता है (याने न प्रधिक गमं न स्विक सदं)। दिमाग, दिल और मेदे को बल देने वाली है। जी मिचलाने, के, दमा, खामी, हिचकी, कफ ग्रीर कब्ज के लिए गुराकारी है। मूत्र की जलन को दूर करती है, मूत्र को खोलती है, याने मूत्र की कमी को ठीक करती है, मेदे के बेकार क्षरित रस को खुशक करती है, मन प्रसन्न हो उठना है, फेफटो को बल मिलता है, पत्थरी की शिकायत को दूर करनी है, पान के नाय नाई जानी है।

वडी इलायची प्रभाव से गर्म श्रीर कुछ करन बानी होती है, पनीना लाती है, स्फूर्तिदायक है श्रीर छोटी इलायची के गुगो के बराबर है। यह गर्म मसाले में डाली जाती है, दवाई के तौर पर भी उपयोग की जाती है।

- प्यास की तीवता—यदि प्याम भ्रधिक लगती हो तो चार कियो पानी में तीम ग्राम छिलके उवालो। जब पानी लगभग भ्राधा रह जाए तो ठण्डा करके उपयोग में लाए, रामवाएा इलाज है।
- णाचनवर्द्धं फ—डलायची के बीज, मींफ ग्रीर जीगा—मब बगवर चजन (पन्द्रह-पन्द्रह ग्राम) तनिक भून लें। भोजन के पण्चात् नम्मन-भर उपयोग करें।
- क्षित्र योग—इलायची के वीच, मोंठ, लोग ग्रीर जीरा—मब पन्द्रह-नन्द्रह ग्राम। ग्रगल-ग्रलग पीम कर नवको भली प्रकार मिला लें।

के हैंजे की रामवाण चिकित्सा —वडी इलाइची, खुश्क पोदीना, खसखस, नागरमोथा—प्रत्येक पचहत्तर ग्राम। जायफल ग्रीर लींग प्रत्येक नव्त्रे ग्राम।

सवको कूट-पीस कर तीन किलो पानी में उवालें। पानी जब श्राघा रह जाए तो उतार कर छान लें ग्रीर किसी मिट्टी के नई वर्तन या तावे के वर्तन भे भर लें। वर्तन का मुह खुला रहने दें, ताकि भाप निकल कर पानी ठण्डा हो जाए। वर्तन को हर तीसरे दिन किसी खटाई से साफ कर लें।

हैजे के रोगी को दिन में कई बार सेवन कराए।

शरद् ऋतु की खाँसी—दाना वडी इलायची, काली मिर्च, पिपली वड़ी, गिरी वादाम, मुनक्का (वीज निकाल कर) पन्द्रह-पन्द्रह ग्राम। गिरी-वादाम ठण्डे पानी में भिगो कर छिलका उतार दें। श्रव सब चीजो को कूडी में खूब घोटें, जितना श्रिषक घोटा जाएगा, दवाई उतनी ही श्रिषक लाभ करेगी। यदि सस्त हो तो पानी से तर कर सकते हैं। जब गोली बनाने योग्य हो जाए तो जगली वेर के बराबर गोलियां लें। रात्रि समय एक गोली मुँह में रख कर रस चूसें।

जिसे हि— प्रमेह को दूर करने वाला इससे विष्या नुस्खा आपको आयद ही कही मिलेगा। साधारएत प्रमेह की जितनी भी औषिधयाँ हैं उन सबसे कब्ज हो जाती है, और कब्ज की हालत मे यह रोग और भी वढ जाता है। परन्तु इस चूर्ण मे यह गुरण है कि इसके सेवन से कब्ज विल्कुल नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह चूर्ण प्रभाव मे न अधिक गर्म है और न अधिक सदं। वीर्य की कमी को घटाता और इसके पतलेपन को दूर करता है। इससे सेवन से वीर्य पर्याप्त मात्रा मे पैदा होता है। नुस्खा निम्नलिखित है—

दाना वडी इलायची, दाना छोटी इलायची, ग्रसगध नागोरी, तज कलमी, सालव, तालमखाना—सव वरावर वजन वहुत वारीक पीस नें श्रीर कुल वजन के बरावर मिश्री पीस कर मिलाएँ।

सेवन-विधि—नौ ग्राम से वारह ग्राम तक प्रात दूध के साथ उपयोग

मूत्र-जलन श्रोर नया सूजाक—सात वादाम गिरी (छिलका रहित), चोटी इलायची सात दाने—श्राधा किलो पानी मे खूब घोट-छान कर मिश्री मिलाकर दिन मे तीन बार पिलाएँ। कुछ दिन मे माराम होगा, रामवाए। है। यदि इमेंमे घनियाँ और सदल का बुरादा प्रत्येक पाँच ग्राम मिला लिया जाए तो ग्रोर भी ग्रिधिक गुराकारी है।

हिचकी—दाना वडी इलायची (तिनक भुना हुआ) पाँच ग्राम वारीक पीस कर इसमे दो तोले चीनी मिलाएँ। एक-दो वार गर्म पानी के साथ सेवन करने से हिचकी दूर हो जाती है।

हींगउपचार

- ि हिस्टीरिया—प्राठ ग्राम हींग ग्रीर दो ग्राम पीपरमेट वारीक पीस कर बीयाई किलो पानी में मिलाकर रख लें। पन्द्रह-पन्द्रह ग्राम यह पानी हर दो घण्टे वाद उपयोग करें, वायुगोला व हिस्टीरिया के लिए ग्रचूक दवा है।
- हिजा—यदि हैजे मे दस्त श्रीर के का जोर हो ग्रीर इसके वावजूद भी नेग का जहर खारिज न होता हो श्रीर दस्तों को रोकने की ग्रावश्यकता पड जाए तो हींग दो ग्राम, काली मिर्च ग्राघा ग्राम श्रीर ग्रफीम ग्राघा ग्राम को मिला कर ग्राठ गोलियाँ वनाए। एक-एक घटे पश्चात् एक गोली दें।

हैजे के दिनों ने ये गोलियां मुपत वाटने योग्य हैं।

- कर चने के वरावर गोलिया बना लें। दौरे के समय एक-एक गोनी दें। छाती पर तेल तारपीन की मालिश करें।
- काली खाँसी—काली खाँमी के लिए पन्द्रह ग्राम हीग श्रौर पन्द्रह ग्राम क्पूर लेकर ग्राधी-ग्राघी रत्ती की गोलियाँ वना लें, प्रात व सायं श्रायु. के श्रनुनार मेवन कराएँ, रामवाए। है।
- सोने का दर्व—यह दर्व सीने में उस स्थान पर होता है जहाँ दोनों पमिलयाँ एक दूमरी में मिलती हैं। यह दर्व प्रत्यन्त घातक प्रकार का होता है, क्योंकि इम स्थान के निकट ही दिल होता है। ग्रीर दर्व का भार जब दिल पर पहता है तो हृदय-गति बन्द हो जाने का इर रहता है। ऐसे भ्रवसर पर घी झातिशों झ निम्नलिखित उपचार करें.—

दो रती हीग एक मुनक्का के भीतर लपेट कर खिला दें, गले से उतरते ही अपना प्रभाव दिखाएगी। यदि कुछ कष्ट वाकी रहे तो ग्राघ घटा पश्चात् गएक ऐसी ही मात्रा श्रीर दे दें श्रीर इस कीडियो के दाम उपचार का चमत्कार देखें।

- पसली का दर्व—पसली के दर्द के लिए विद्या हीग एक ग्राम वारीक पीस लें ग्रीर मुर्गी के ग्रहे की जर्दी में मिलाकर पमली पर लेप करें सारा दर्द जाता रहेगा।
- े पेट दर्द—पेट में वायु रुक जाने से दर्द हो जाए तो दो ग्राम हीग को ग्राघा किलो पानी में इतना पकाएँ कि दसवाँ भाग पानी वाकी रह जाए। ग्रव थोडा गरम हो रोगी को पिला दें, श्रमृत समान है।
- े पेट विकार नाशक—हीरा हीग ग्राठ ग्राम, नौसादर पन्द्रह ग्राम, नमक पन्द्रह ग्राम—तीनो खूब बारीक करके गरम पानी मे खरल करें। फिर इसे कपडछान कर बोतल मे भर लें, दूघ की तरह सफेंद ग्रर्क तैयार होगा। इस कुल बजन को चीबीस मात्रा समभें।

यह एक अचूक नुस्ला है, जिसे नव्ये प्रतिशत सफल पाया गया है। पेट दर्द, कै, जिगर का घाव, वायुगोला, वदहजमी, गुर्दे का दर्द, भूख की कमी आदि शिकायतों में गरम जल से सेवन कीजिए, प्राय तीन-चार घटे पश्चात् दूसरी मान्ना लेनी चाहिए।

- शावाज बैठना—नजले की गन्दगी गले में गिरने से या पानी तददील होने के कारण श्रावाज वन्द हो जाती है, जो कि वहुत कष्टदायक है। रोगी कुछ कहना चाहता है तो बोल नहीं सकता, इशारों से बातचीत करता है। इसके लिए चार रत्ती हींग गिलाम भर उद्गा जल में घोल कर गरारे कराए, एक-दो बार ऐसा करने से प्रावाज ठीक हो जाएगी।
- नया जुकाम श्रीर होंग जुकाम के श्रारम्भ में पन्द्रह ग्राम इमली के पत्ते चौथाई किलो पानी के साथ किनी मिट्टी के वर्तन में पकाएँ। जब श्रावा चाकी रह जाए तो छान कर दो रत्ती होग श्रीर चार रत्ती काली मिर्च पीस कर मिलाएँ श्रीर पी लें।

- पागल कुत्ते के काटने पर—दो ग्राम हीरा हीग को ग्रकं गुलाव में घोल कर प्रतिदिन पिलाए। इसके ग्रितिरक्त हीग को पानी में पतला करके लेप के रूप में पागल कुत्ते के काटे पर लगाएँ।
- जाएगी।
- दत-पीडा व कीडा लगना—होग, ग्रवारकरा, काली मिर्च, कपूर, वाविडिंग, नीम के खुक्क पत्ते ग्रीर लाहीरी नमक, प्रत्येक पन्द्रह ग्राम—सवको पीस कर मजन के रूप मे उपयोग करें, दांतों के कीडे मर जाते हैं तथा नीडा दूर हो जाती है।
- े पेट के कीडे—हीरा हीग (घी मे भुनी हुई) चार ग्राम, अजमूद, वार्वाडग, सेंघा नमक, जीखार, बडी हरड, सोठ तथा पिपली प्रत्येक तीन ग्राम बारीक पीस कर तीन से चार ग्राम तक फकी लेने से भोजन हजम होता है श्रीर कीडे मर कर निकल जाते हैं।
- वाद—हीग सिर्का मे पीस कर दाद पर लेप करना दाद की सर्वोत्तम विकित्सा है।
- कान के रोग—हीग जैतून के तेल मे पका कर शीशी मे वन्द कर रख लें। दो-चार वूँद कान मे टपकाने से कान का दर्द. घनघनाहट श्रीर वहरापन दूर हो जाते हैं।
- ि दर्द कान─हीग, घनिया श्रीर सोठ (पीस कर) प्रत्येक पन्द्रह ग्राम पानी एक किलो श्रीर सरसो का तेल सवा-सी ग्राम─सव मिलाकर घीमी-घीमी श्रांच पर चढा दें। सावधान रहिए कि घनिया श्रादि नीचे जलने न पाए। जब पानी सूख जाए तो उतार कर तेल को छान लें। कान में दर्द हो तो तुरन्त कुछ बूँदें डालें, लाभ होगा।
- मेदे का दर्व हीरा हीग दो रत्ती को मुनक्का (जिसके बीज निकाल दिए गए हो) मे रख कर गोली-सी बना कर रोगी को खिलाए, तुरन्त मेदे का दर्द दूर होगा। मेदे का दर्द अत्यन्त तीव्र होता है, कई बार तो इसके कारण रोगी मूच्छित तक भी हो जाता है— इसके लिए यह टोटका विशेष गुराकारी है।

सूखी प्रसव—एक रत्ती हीग चार ग्राम गुड में लपेट कर निगल लें, पानी न पिए । ईश्वर की कृपा से तीम मिनट के भीतर ही कण्ट रहित प्रसव होगा।

होग-टिक्चर—पचाम ग्राम हीरा हीग तथा एक वोतल रेक्टीफाइड स्पिरिट लें। होग को वागीक करके स्पिरिट में डाल दें ग्रीर वोतल पर कार्क लगा कर पन्द्रह दिन तक बन्द रखें, दिन में एक बार वोतल को अवश्य हिला देना चाहिए। पन्द्रह दिन के पश्चात् इसे दूसरी वोतल में छान कर भर लें। इमकी मात्रा आठ वूद से एक चाय चम्मच तक है। पेट-दर्व, बदहज़मी, अफारा तथा मंदान्ति में नीवू के रस ग्रीर नमक के साथ मिला कर उपयोग करना चाहिए:—

- (1) यदि प्रसव-कष्ट हो तो दस व्द गर्म पानी मे डालकर पिलायें।
- (2) प्रसव के पश्चात् की पीडा या गन्दा पानी वाकी हो तो पाँच-पाँच वूंद गर्म पानी मे डालकर दिन मे तीन वार पिलायें।
 - (3) स्त्रियों के प्रमूत रोग में भी उपरोक्त तरीके से सेवन करायें।
- (4) दाह या दाँत मे कीडा लगा हो तो इसमे रुई भिगो कर लगाएं, दर्द तुरन्त दूर होगा।
- (5) भिड, विच्छू इत्यादि के काटे पर एक वूद लगा दें, तुरन्त चैन पड़ेगा।
- (6) दत-पीडा के लिए पीडित स्थान पर मजन की तरह लगाने से दर्द श्रीर सूजन मे लाभ होता है।

प्याज उपचार

देखने श्रीर कहने को वैसे प्याज एक साधारण सी वस्तु है, परन्तु प्रकृति ने उसमे कई चमत्कार भर दिए हैं, जिनमे निम्नलिखित विशेषकर उल्लेख-नीय हैं—

सौंप काटे का चमत्कारी नुस्खा—हकीम वजीर चद के कथनानुसार यह नुस्खा उन्हे एक वृद्धे काठियावाढी महात्मा से मिला था और अब तक अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होता रहा है। लोगों को इमने अयस्य लाभ इठाना चाहिए, नितान्त हानिरहित है। कभी भी तीन मात्रा ने अधिक नेवन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

प्याज कूट कर निकाला हुआ रम श्रीर तेल मरमो दोने। तीम-नीम ग्राम। अच्छी तरह मिलाकर रोगी को पिला दोजिए। यदि रोगी का जोवन-घन भाग्य ने अभी छीन नहीं लिया तो इतनी ही श्रीर (यह एक मात्रा है) दो मात्रा से ईश्वर की कृपा से श्राराम होगा (तीन मात्रा श्राध-श्राध घटे पश्चात् दें)।

ि हैजे की रामबाए दवा—याने नाजुक-ने-नाजुक हानत मे अपना जाद दिखाने वाला नुस्खा,यह है —

कपूर देसी विद्या एक ग्राम, प्याज का रस मवा-मी ग्राम सत-पोदीना (पीपरमेंट) ग्राठ ग्राम सब मिलाकर गीशी में कार्क लगाकर रनें। श्रावश्य-कता पड़ने पर एक-एक चाय चम्मच में तिनक मिश्री मिलाकर दें। यदि जीवन बाकी है तो एक ही दिन में दवा श्रपना जादू दिखाएंगी।

- करत श्रीर मरोड़—तीम ग्राम प्याज के रम मे ग्राघी रत्ती श्रफीम मिलाकर पिलाए, तुरन्त दस्त ग्रीर मरोड वन्द होगें।
- क्ता—प्याज का रस चाय के छ चम्मच-भर, शुद्ध मधु चीयाई किलो, खाने का सोडा (सोडा बाई कार्ब) पैमठ ग्राम—तीनो मिलाकर रख लें। प्रात व माय एक-एक चम्मच उपयोग करें, लाभ होगा।
- िसर-दर्ध—प्याज को जून वारीक कूट लें श्रीर पाँन के तलुश्रो पर लेप कर दें, सब प्रकार का सिरदर्द ठीक हो जाता है।
- मोतियाविद—मोतियाविद के श्रारम्भ में प्याज का रस पन्द्रह ग्राम, शुद्ध मघु पन्द्रह ग्राम भीमसेनी कपूर चार ग्राम—मब को मिला कर रात को सोते समय दो-दो सलाई डालने से उतरता हुग्रा मोतिया रक जाना है, बल्कि उतरा हुग्रा भी साफ़ हो जाता है।
- लाजवाव सुरमा—काला सुरमा पचाम ग्राम चौवीस घटे तक प्याज के रस मे खरल करें, खुश्क होने पर शीशी मे सम्माल कर रखें। ग्राखो की लाली, धुघ, जाला तथा मोतियाविद मे गुगाकारी है।

- मूत्र की जलन—यदि मूत्र जल कर श्राता हो तो पचास ग्राम छिला हुआ प्याज वारीक करके श्राघा किलो पानी मे उवालें। पानी श्राघा रह जाने पर छान कर श्रीर ठण्डा करके पिलाएँ, जलन दूर होगी।
- क्तन घाव— तेल तिल्ली सवा सौ ग्राम मे पहले तीस ग्राम प्याज जलाएँ, तत्पश्चात् तीस ग्राम ताजा नीम के पत्ते जलाएँ फिर इसमें सौ ग्राम मोम मिला कर मरहम बना लें। यह मरहम घाव पर लगाते रहने से घाव कुछ दिनों मे भर जाता है।
- बच्चों का कान-दर्द प्याज भूभल मे दवाकर नर्म करें। फिर निचोड कर पानी निकालें और तिनक उण्ण करके दो-तीन बूंद कान मे डालें, दर्द तुरन्त बन्द होगा।
- कचर्चों की आंचें दुखना—प्याज का रस एक भाग और गुद्ध मधु एक भाग को दो भाग अर्क गुलाव में मिलाकर रखें। एक एक बूद दोनो समय अखों में डालें, श्राराम होगा।
- विषेते जीव-जन्तु थो के काटे पर—प्याज का रम भीर नौसादर, अत्येक पन्द्रह ग्राम—खरल में डालकर खूव खरल करें। जब दोनो वस्तुएँ भली प्रकार मिल जाएँ तो शीशों में सुरक्षित रखें। विच्छु, भिड, मधुमक्खी, मच्छर इत्यादि के काटे पर इसकी दो बूँदें मल दें, तुरन्त ठण्डक पड़ जाती है। पागल कुत्ते श्रीर बदर के काटे पर भी इसी प्रकार उपयोग करें।

लहसुन उपचार

स्रफरा व हैजा — छिना हुस्रा लहसुन तीस ग्राम, चूर्ण काला जीरा, पिसा हुस्रा लाहीरी नमक, गधक शुद्ध ग्रावलासार, चूर्ण सोठ, चूर्ण पिपली, काली मिर्च पिसी हुई भ्रीर हींग खील की हुई प्रत्येक पनद्रह ग्राम।

लहसुन को छील लीजिंग। इसे छीलने के पश्चात् भीं इसकी पोथियों पर बहुत बारीक भिल्ली लिपटी रहती है, इसे भी पृथक् कर लेना चाहिए। अब लहसुन को इतना खरल करें कि यह एक्यरूप हो जाए, इसे निकालकर चीनी या कांच के किसी बर्तन में रख लीजिए। ध्रव खरल में गधक को बहुत चारीक पीसकर नीवू के रस में इतना खरल करें कि मलाई की तरह हो जाए, तत्पश्चात् इसमे नमक श्रीर हीग (गीन की हुई) मिना हैं भीर नीवू का रस डालकर खूब जोरदार हायों में इतना सरल करें कि एगयम्प हो जाए। श्रब इसमे पहले से सरन किया हुशा लहतुन श्रीर बाकी श्रीपधियों के पूर्ण भी मिला दें श्रीर बारह घटे तक नीवू के रस में सरल करके चार-चार रती की गोलियों बना लें।

दिन-भर मे पाँच-छ गोलियाँ उपयोग की जा गकनी हैं। पेट-दर्द तया श्रफारा श्रादि मे गर्म जल या श्रक मींक या श्रक पोदीना में साय तथा के श्रीर हैजा मे नीवू के रम, श्रक सींफ या प्याज के रस से दें। उनके चमत्कारी प्रभाव की कई बार परीक्षा हो चुकी है।

े पेट के कोडे—पेट के कीडे मारने के लिए लहसुन रामवाएा का काम देता है। जिन दिनो इसका सेवन किया जाए उन दिनो मुनक्का या मधु के साथ दिन मे तीन वार लहसुन सेवन करना चाहिए। लहसुन को जब छीला जाता है तो बीस-बाईस पोथियाँ ग्रलग-ग्रलग हो जाती हैं। इन्हें छीलकर पाँच गिरी छोटे-छोटे टुकडो मे काट कर पन्द्रह बीम मुनक्का के दानो या मधु के साथ खा लेनी चाहिएँ।

जो लोग नियमपूर्वक मास दो-माम या तीन माम तक इस प्रकार उपयोग करेंगे वे देखेंगे कि उनका शरीर कैसा वन जाता है।

कान-दर्द का चमत्कारी तेल—पन्द्रह ग्राम गाय के घी में लहसुन की तीन पोथियाँ जलाएँ, जब ग्रच्छी तरह जन जाए तो निकालकर फैंक दें। इस तेल की दो-तीन बूद कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है, कान से पीप निकलना भी वन्द हो जाएगा—कई बार का ग्रनुभूत प्रयोग है।

हेने का तुरन्त उपचार—गुद्ध लहसुन, सफेद जीरा, पहाडी नमक, गुद्ध गधक, सोठ, काली मिर्च, पिपली प्रत्येक तीस ग्राम ग्रीर हीग भुनी हुई पन्द्रह ग्राम। सबको वारीक करके सात दिन तक नीवू के रस मे सरल करें श्रीर चने के वरावर गोलियाँ वनाए। इन गोलियो के उपयोग से हैजा तुरन्त ठीक हो जाता है।

उपयोग विधि—युवा को एक वार मे चार-पाँच गोली, कमज़ीर या वालक को शक्ति-श्रनुकूल भोजन पश्चात् तीन-चार गोली प्रतिदिन उपयोग वन न न कभी वदहजमी नहीं होती। गोली खाकर ऊपर से ताजा पानी पीना नाहए।

हैजा यदि तीव हो तो पन्द्रह-पन्द्रह मिनट के वाद युवा को दो-दो या तीन-तीन गोली देना चाहिए। यदि रोगी की इतनी मिक्त न हो तो एक घटा या एकव घटा पञ्चात् दें। स्मरण रहे कि ये गोलियां हैजे में रामवाण का काम करती हैं।

नोट—लहसुन काटकर मट्ठे मे भिगो देना चाहिए। दिन-भर भीगने के पश्चाल रात को निकालकर छाव मे फैना दें। सवेरे फिर ताजा मट्ठे मे इस प्रकार भिगो दें श्रीर रात को निकालकर फैला दें। इसी प्रकार सात दिन करने से लहसुन शुद्ध हो जाता है, उसमे गध नहीं रहती।

काली खाँसी--लहसुन का ताजा रस दम वूंद, मधु श्रीर पानी चार-वार ग्राम-ऐसी एक-एक मात्रा दिन मे चार वार दें।

मध् उपचार

मयु वास्तव में फूलों की मनमोहक सुगन्ध भीर रक्त वढाने वाली दुर्लभ तथा कीमती सामग्री का गर्वत है। यह अमृत है क्यों कि इसका उपयोग विगर्ड भीर गम्भीर से गम्भीर रोगों की विश्वासनीय चिकित्सा है। मभी स्थितियों भीर स्वभावों में ममान रूप से उपयोगी है। वच्चों, स्त्रियों, युवको श्रीर वृढों को प्रत्येक अवस्था में उपयोग कराया जा सकता है।

मधु को मात्रा बच्चों के लिए पाच ग्राम, किशोरों के लिए दस ग्राम,
युवकों के लिए पन्द्रह ग्राम तथा स्त्रियों श्रोर वूढों के लिए वीस ग्राम उचित
है। श्रावश्यकता पड़ने पर गमं, ऊप्ण या ठण्डे जल में पिलाए या चटाएं।
चित्त यह है कि घीरे-घीरे चाय की तरह घू ट-घू ट पिया जाए। इसके श्रतिरिक्त मबु सर्वदा खाली मेदे पर पीना चाहिए। श्रधिक गमं पानी मिलाकर
हरिंगज उपयोग न किया जाए वरन् इससे हानि का भय है। श्रच्छा यह है
के शारव ऋतु में पानी को थोड़ा गमं कर लिया जाए श्रीर ग्रीष्म ऋतु मे
ठण्डा पानी लिया जाए (शारद ऋतु में शुद्ध मघु प्राय दानेदार वन जाता है।
दानेदार मघु को फिर पतला करने के लिए मघु की वोतल या वर्तन गमंपानी

में रखना चाहिए।) इम बात का सर्वदा ध्यान रमना चाहिये कि मयु कभी श्रांच पर गर्म न किया जाए, ग्रांचपर चढाने या पकाने ने मधु विप बनजाना है।

श्रीपिंघ के रूप में मधु के निम्नलिग्वित प्रयोग किये जा सबने हैं--

शाघे सिर का दर्व—यह दर्व सिर की एक तरफ—श्राघे भाग में होता है। प्राय: मूर्योदय समय घुरू होता है, दिन हलने के पश्चात् उनमें कभी होने लगती है। यह दर्व इतना तीव्र होता है कि रोगी कप्ट के मारे मिर पटकता है, रगें जोर-जोर से फउकती हैं, रोगी को ऐमा श्रनुगय होता है कि उसका सिर हथीडे में कूटा जा रहा है, दर्व की टीम कान श्रीर दानों तक जाती है। इसका उचित उपचार करने के लिए निम्निर्गित नुम्मा उपयोग कीजिए:

श्राघे सिर के दर्द के समय दूमरी श्रोर के नथने में एक बूंद मधु डाल दें, डालते ही दर्द को श्राराम हो जाएगा—चमत्कारपूर्ण चिकित्मा है।

नजला-जुकाम—दो छोटे चम्मच-भर मघु ग्राघे नीवू के रम के साथ दिन में तीन-चार वार उपयोग करना चाहिए। गर्म पानी के गिनाम में एक वडा चम्मच मघु श्रीर एक चम्मच ग्रदरक का रम श्रच्छी तरह मिनावर दिन में तीन-चार वार पी लिया करें।

दूसरा योग--मघु तीस ग्राम श्रीर श्रदरक का रस दो छोटे चम्मच-भर--मिलाकर सर्दी से उत्पन्न नजला व जुकाम के लिए श्रचम्मे से कम नहीं है।

कान—सर्वं प्रकार की थकान, चाहे मानसिक हो या शारी कि, दूर करने के लिए मधु एक उत्तम चिकित्मा है।

श्राप जव भी भारीरिक या मानिसक थकान श्रनुभव करें, दो वहें चम्मच शुद्ध मधु एक गिलास गर्म पानी में श्रच्छी तरह मिलाकर पी लें, थकान दूर हो जाएगी।

मृंह के घाव—सुहागा खील एक भाग को वारीक करके चार भाग मयु मे मिला दें, यह मरहम मुह के घावो पर मलें और इसके कारण टपकने वाली थून को वाहर गिराते रहे। इससे मुह के घाव साफ होते हैं और बहुत जल्दी भर जाते हैं।

दूसरा योग . मधु शुद्ध सौ ग्राम, ज्लिमरीन श्राठ ग्राम, सुहागा तीन ग्राम—सुहागा को वारीक पीसकर मधु श्रीर ज्लिसरीन मे मिला कर रखें।

श्रावश्यकता के समय लगाने से जवान के फटने श्रीर मुह के छालो श्रादि के लिए गुएाकारी है।

तीसरा योग: फिटकरी खील एक भाग, शुद्ध मधु दो भाग, सिका एक भाग। सिका और मधु में फिटकरी मिलाकर पकाएँ। जब दबाई की चाशनी गाढी हो जाए, श्राच पर से उतार हैं। प्रतिदिन प्रात. व साय दांतो पर मला करें, दातों का हिलना बन्द हो जाएगा।

वित-रोग—गुद्ध मधु तीस ग्राम, निर्का बिढिया तीस ग्राम, फिटकरी खील पन्द्रह ग्राम, काली मिर्च चार ग्राम। दोनो ग्रीयिधया बारीक पीसकर मधु ग्रीट सिर्का मे मिलाकर सुरक्षित रख लें। ग्रावश्यकतानुकूल दोनो समय उगली द्वारा दाँतो एर मजन की तरह मलें। दाँतो का हिलना, कीडा लगना, दाह का ददं, पायोरिया तथा मैंले दांतो ग्रादि के सर्व विकारो मे हितकर है।

के नेत्र-रोग—गुद्ध हींग वारीक पीस कर मधु में मिला लें। श्रीर सलाई द्वारा प्रांत व माय श्रांखों में लगाते रहें। इसका इस्तेमाल प्रारम्भिक मीतियाविंद में गुराकारी है, रात को दिखाई न देने में भी लाभदायक है।

दूमरा योग — प्याज का रस श्रीर मधु एक-एक ग्राम मे भीमसेनी कपूर चार रत्ती मिलाकर शीशी मे सुरक्षित रखें, श्रीर सलाई द्वारा श्रांखों में लगाएँ यह न केवल प्रारम्भिक मोतिया में लाभदायक है बल्कि उतरा हुग्रा पानी भी साफ हो जाता है।

तीनरा योग—सोते समय गुद्ध मघु की तीन-तीन सलाइयाँ डाला करें, कुछ ही दिनो मे रात्रि समय कम दिखाई देने का कष्ट जाता रहेगा।

कान के रोग—कानों के भीतर भिनिभनाहट की श्रावाज सुनाई देती हो, कानों में वाजे-से वजते श्रनुभव हो तो इसके लिए निम्नलिखित नुस्खा प्रयोग की जिए—

कलमी घोरा आघा ग्राम वारीक पीस कर आठ ग्राम मधु में मिलाएँ भौर थोड़ से गर्म पानी में घोल कर कान में टपकाएँ, कान वजने की शिकायत दूर हो जाएगी।

दूमरा योग—शुद्ध मधु, ग्लिसरीन, वादाम रोगन, प्रत्येक पन्द्रह ग्राम् भीर एक ग्राम श्रक शफा लेकर मिला लें। तनिक गुनगुना करके कान मे हालें, इससे कान की पीप साफ होती है। बीरे-बीरे पीप निकलनी वद हो जाती है ग्रीर कान विल्कुल साफ हो जाता है।

श्रक् शफा जो इम नुस्ते मे शामिल है वनाने की विधि इस प्रकार है: कपूर, मत पोदीना, सत श्रजवाइन, कारवालिक एसिड, मसल प्रत्येक वरावर वजन। सव को मिला कर शीशी में डालकर रख दें, तेल हो जाएगा।

ाले के रोग—काली मिर्च, होग, राई, केसर सब वरावर वजन वारीक पीमें ग्रीर वरावर वजन मधु मिलाकर मुह मे रखें, ग्रीर इसका रस चूसें। यदि ग्रावाज वैठ गई हो तो खुल जाएगी।

दूसरा योग-दिन में तीन वार एक वडा चम्मच मधु चाट लिया करें, गले की मूचन दूर करने के लिए श्रद्धितीय है।

तीसरा योग—तीस ग्राम मबु कप-भर पानी में घोल कर गरारे करें, गले की मूजन, घाव ग्रीर ग्रावाज वैठने में लाभदायक है।

चौथा योग—गरम-गरम दूव मे थोडा मबू और योडी-सी ग्लिसरीन मिला कर गरम-गरम चाय की तरह पिए, गले की मूजन के लिए गुएाकारी है।

छाती श्रीर फेफडों के रोग—मधु फेफडों को वल प्रदान करता है, खांसी श्रीर गले की सर्वोत्तम चिकित्या है। गले की खुशकी तथा स्नायु-कष्ट दूर करता है

छोटे वच्चो की छाती मे जब घ र र "घर र की श्रावाज श्राती है श्रीर वे वलगम खारिज नहीं कर सकते तो उन्हें यदि यह नुस्खा उपयोग कराया जाए तो इससे तुरन्त लाभ होता है।

काकडा-सगी (लाल रग की) पन्द्रह ग्राम, सत मुलेठी चार ग्राम, मुनक्का (जिसमे से बीज निकाल दिये गये हो) ग्यारह दाने । सब चीजो को पीस कर मधु मे मिलाकर चटनी बनाएं।

उपयोग विधि—वन्चे की ग्राघा ग्राम से एक-दो ग्राम तक दें। नवजात शिशु की हालत में उसकी माँ को भी ग्राठ ग्राम तक चटाए।

प्रियों के रोग—मैस के दूच में दो वडें चम्मच मचू श्रच्छी तरह घोल कर पीते रहना साघारण भागीरिक कमजोरी दूर करने तथा वल वढाने के लिये उत्तम है।

- प्याज का रस दो किलो और एक किलो मधु घीमी याँच पर इतना पकाए कि प्याज का रस जल जाए और मधु वाकी रह जाए। फिर जावित्री, लींग और केसर प्रत्येक पाच-ग्राम मिलाए—वस पौक्प वल की लाजवाव टानिक तैयार है।
- भूसी ईस्पगोल पैंसठ ग्राम, वादाम रोगन तीस ग्राम, मधु सवा-सौ ग्राम, चाँदी के वर्क चार ग्राम—पहले भूसी ईस्पगोल वारीक करके वादाम रोगन मे मल लें, श्रीर मधु मे चाँदी के वर्क एक-एक करके घोलें। तत्पश्चात् सब चीजें मिला कर खरल करें।

प्रात व साय चार-चार ग्राम इस श्रोपिष का उपयोग करना प्रमेह के लिये गुराकारी है।

- बच्चों के रोग—मधु में थोडा नमक डालकर हल्की भ्रांच पर रखें। जब मधु फट जाय तो साफ पानी लेकर थोडा-सा मिलाए, बच्चों की खाँमी कि लिए लाभदायक टोटका है।
- च शुद्ध मघु पन्द्रह ग्राम तथा अर्क गुलाव, अर्क सीफ ग्रीर अर्क पोदीना प्रत्येक तीस ग्राम। मघु को श्रच्छी तरह तीनो अर्कों मे मिला कर दिन मे तीन-चार वार दें, पेट दर्द मे श्रत्यन्त हितकर है।
- विद वच्चे को हिचकी वहुत श्रा रही हो श्रीर स्वय वन्द न हो तो चोडा-सा मध् चटा दें, हिचकी ठीक हो जाएगी।
 - विवन्ना सोते में रो उठे तो समक्त लीजिए कि वह वदहजमी के कारण स्वप्न देख रहा है। आप उसे कुछ दिन तक मधु चटाए, वदहजमी दूर होकर स्वप्न में डरना और सोते में रो उठने की शिकायत दूर हो जाएगी।
 - तिपेदिक—शुद्ध मधु भावा किलो, तवाशीर दो सौ ग्राम, दारचीनी, छोटी इलायची ग्रोर तेजपात प्रत्येक वारह ग्राम। खूव वारीक करके मधु में मिला कर सुरक्षित रखें।

चार ग्राम से पन्द्रह ग्राम तक, शोचनीय ग्रवस्था मे तीस ग्राम तक भी उपयोग कराया जा सकता है। प्रात दूघ के साथ सेवन किया जाने वाला तपेदिक के लिए यह एक उत्तम भ्रायुर्वेदिक नुस्खा है।

मोटापा—अनवुभा चूना पन्द्रह ग्राम, शुद्ध मधु तीन-सी ग्राम— दोनो को मिला कर खरल करके कपडछन करें, भीर शीशी में डाल कर रख लें। प्रतिदिन प्रात व साय प्राठ-श्राठ ग्राम चटाना चाहिए।

गाजर उपचार

- कमजोर दिमाग—यदि प्रात सात दाने गिरी वादाम गाकर ऊपर से मवा-सी ग्राम गाजर का रस श्राधा किलो गाए के दूध में मिला कर पियें तो दिमाग को वल मिलता है।
- अयाधे सिर का दर्व—गाजर के पत्ते गर्म करके रस निकालें श्रीर इसकी कुछ वू दें नाक श्रीर कान मे डालें, इससे छीकें श्राकर श्राधे सिर के दर्द को श्राराम होता है।
- सोने का दर्-गाजरों को श्रांच पर पकाए श्रीर उनका रम निचोड कर मधु मिलाकर पिलाए तो इससे सीने का दर्द दूर हो जाता है।
- वलगमी खाँसी—गाजर के रस में मिश्री मिला कर पकाए श्रीर जब चटनी-मी बन जाए तो इसमें थोटा चूर्ण काली मिर्च मिलाए। इस चटनी के उपयोग से खाँसी को लाभ होता है, बलगम सुगमता से निकलती है।
- पथरी—गाजर के बीज तथा शलजम के बीज बगवर वजन लेकर मूली को भीतर से खोखबा करके इसमे भर दें। फिर मूली का मुह वन्द करके भूभल मे पकाए। जब भुती हो जाए तो बीज निकाल कर खुशक कर लें।

गुगा-धर्म-ये वीज वन्द मूत्र को खोलते हैं, पथरी को गला कर निकाल देते हैं। श्राठ से वारह ग्राम तक उपयोग करते रहे।

- भासिक घर्म—गाजर के बीज पन्द्रह ग्राम कूट कर पानी में उवालें श्रीर माफ करके सुर्खे शक्तर पत्रास ग्राम मिलाकर मासिक घर्म के दिनों में उपयोग कराते रहे। कोई कष्ट न होगा।
- ारिष बल के लिए—विंद्या गाजरें लेकर उपर से छील लें और श्रन्दर से गुठली निकाल कर इन्हें कद्दूकण करें। श्रव इन एक किलो कद्दूकण गाजरों को गाए के एक किलो दूध में पकाए। जब श्रच्छी प्रकार गल जाएँ श्रीर दूध सूख जाए तो उतार लें। तत्पण्चात् कडाही में चार-सी ग्राम भी डालकर इन

गाजरों को इतना भूनें कि वे अच्छी तरह लाल हो जाए। इसमे आघा किलो मिश्री डालने के पश्चात् निम्नलिखित सामग्री शामिल करें—

गिरी वादाम सत्तर ग्राम, गिरी पिस्ता तीस ग्राम, गिरी खरोंजी तीस ग्राम, गिरी श्रखरोट तीस ग्राम, गिरी चिलगोजा तीस ग्राम तथा नारियल सत्तर ग्राम।

गुरा-धर्म - वीर्य वढाता है, पौरुप-वल प्रदान करता है। सत्तर से सौ ग्राम तक चाँदी के वर्क में लपेट कर सेवन करें।

■ बच्चों की कमजोरी—जिन बच्चों की कमजोरी का कारण ज्ञात न हो सके उन्हें गाजर का रस एक चम्मच से लेकर तीन चम्मच तक बराबर मात्रा गर्म पानी मिलाकर दिन में दो-तीन बार पिलाना चाहिए। साथ ही ऐसे बच्चे की मा भी गाजर खाए या इसका रस पिए, इससे थोडे समय में तथा बच्चे का स्वास्थ्य भरसक उन्नत होगा।

गाजर का रस स्वस्थ वच्चो को भी पिलाया जाए तो उनका स्वास्थ्य दूसरे वच्चो की अपेक्षा उत्तम होगा।

- े पेट के कीड़े—ग्राधा किलो गाजरो का रस प्रतिदिन पीने से पेट के कीड़े लारिज हो जाते हैं। यही लाभ प्रात खाली पेट गाजर खाने से प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग यह समभते हों कि गाजर उन्हे हजम नही होगी वे रस पी लिया करें।
- मसूढों के लिए—यदि कच्ची गाजर का मत्तर ग्राम रस प्रतिदिन पीया जाए तो मसूढे ग्रीर दातों के रोग ग्रासानी से पैदा न होगे, खून साफ रहेगा, फोडे-कुन्सी ग्रीर खारिश न होगी। दिल व दिमाग ग्रीर शरीर के ग्रन्थ भाग ग्रच्छी हालत में रहेगे ग्रीर अपना काम कुशलतापूर्वक करते रहेगे।
- हिदय रोग—कुछ गाजरें भून कर उनके ऊपर का छिलका और गुठली निकाल दें भीर रात्रि ममय चीनी की प्लेट मे रख कर ग्रोस मे रख दें। प्रात इसमे थोडा गुलाव भीर मिश्री मिला कर खाए तो ग्रत्यन्त गुगा-कारी है।

मूली उपचार

पीलिया—मूली के हरे पत्तो और टहनियो के सवा-सौ ग्राम रस मे तीस ग्राम शक्कर मिलाकर प्रातः सेवन करें, सब प्रकार के पीलिया के लिए श्रत्यन्त लाभप्रद है।

- क दाद—मूली के बीज, श्रावलागार गधक श्रीर विद्या गुग्गुल प्रत्येक पनद्रह ग्राम तथा नीला थोबा श्राठ ग्राम । गब चीजो को वारीक करके गवा-मी नाम मूली के रस मे खरल करें श्रीर गोलिया बनाए। एक-एक गोनी मूली के रस मे खरल करें श्रीर गोलिया बनाए। एक-एक गोनी मूली के रस मे धिमकर दाद पर लगाए, कुछ ही दिनो में दाद गतम हो जाएगा।
- गुर्दे का दर्द—कलमी शोरा पन्द्रह ग्राम लेकर गवा-सौ ग्राम मूली के रम मे खरल करें श्रीर जगली वेर के बरावर गीलिया बना लें। एक गोली प्रात व साय पानी के साथ उपयोग करें।
- विवासीर—विद्या मूलियों का ऊपर में खिलका माफ परफे छोटे-छोटे दुकडें कर लें। इन पर नमक और काली मिर्च (चूर्ण) छिउक पर बर्तन में डालें और वर्तन का मुह बन्द करके कुछ दिन तक घूप में रचें, प्रनिदिन हिलाते रहे। यह एक बिटया अचार है जो कि बटी हुई तिल्नी और बद मूत्र के लिए लाभदायक है।
- विषैला डक-पागल कुत्ते के काटने पर मूली के पत्ते गर्म करके तुरन्त घाव पर वावने से विष निर्जीव हो जाता है, परन्तु गर्त यह है कि विष श्रभी सारे गरीर मे न फैल गया हो।

विच्छू भारीरिक रूप में जितना कमजोर है, क्ट पहुचाने में उतना ही घातक है। जिसे भी डक मारता है घटो उसे तडपाता है, बिक्क किमी-किसी विच्छू के काटने से भरीर मारे दर्द के अकटने लगता है। मूली विच्छू की दुश्मन है। यदि विच्छू पर मूली का छिलका या मूली का रम टपका दिया जाए तो वह तुरन्त मर जाता है। यदि काटे हुए स्थान में विप निकानकर मूली का रस टपका दिया जाए तो दर्द व मूजन में चैन पड जाती है।

- ाले का घाव—गले के घाव की चिकित्मा करने के निए मूली का रस श्रीर पानी दोनो वरावर मात्रा मे श्रावश्यकतानुसार नमक मिलाकर गरारे करें।
- नित्र रोग—मूली का रस छानकर कुछ ममय तक किमी वर्तन में रखें, फिर छानकर नियार लें ग्रीर ग्राखों में ड्रापर द्वारा डालें। जाला, घु घ-ग्रीर फूला के लिए लाभप्रद है।

घोयाकद् उपचार

[ि] सिर-दर्द—ताजा घीयाकहू खरल मे वारीक करके माथे पर लेप करें, थोड़ी देर में ही सिर-दर्द को ग्राराम होगा।

- कान-दर्व घोयाकहू का रस भीर लडकी वाली स्त्री का दूघ वरावर वजन में मिला लें भीर कुछ वू दें कान में टपकाएं। कान के छेद को रई से वन्द कर दें, तुरन्त दर्व बन्द होगा।
- दिन्पीड़ा घीयाकहू का गूदा सत्तर ग्राम, लहमुन पन्द्रह ग्राम। दोनों कूटकर एक किलो पानी मे पकाए। ग्राधा पानी जल जाने पर गुनगुने पानी से कुल्निया करें, दत-पीडा तुरन्त वन्द हो जाती है।
- नित्र-रोग—ग्रावश्यकतानुनार घीयाक हू का छिनका छाव मे सुवा से भीर फिर जना लें यन चमत्कारपूर्ण घोषि तैयार है। इसे खरल मे पीस लें ग्रीर तीन-तीन गनाइया मुरमे की तरह ग्राखी में नगाए, थोडे ही दिनों में ग्रासो के नवं रोग जुप्त हो जाएगे।
- क्त गिरना छिनका घीया हिं छाव मे मुखा लें श्रीर खूव वारीक पीस लें। बराबर बजन मिश्री मिलाकर सुरक्षित रखें। प्रात. खाली पेट श्राठ ग्राम से पन्द्रह ग्राम तक दूध की लस्सी या पानी के माथ सेवन करे, मुह से खून श्राता हो, चाहे फेंफडे के विकार के कारण हो या किमी दूसरे कारण, इसके इपयोग से तुरन्त बन्द हो जाता है।
- े प्यास की तीयता घीयाकहू का गूदा वारीक पीसकर मत्तर ग्राम रस निचोड़ें। इसमे तीम ग्राम मिश्री ग्रीर पाव किलो सादा पानी मिलाए। तीस-तीन ग्राम की मात्रा मे योडे-थोडे समय पर पिलाते रहे।
- कलमी शोरा एक ग्राम, मिश्री तीम ग्राम, श्राधा कप सादा पानी मे मिलाकर एक बार पिला दें। एक बार पिलाने से ही मूत्र खुल जाएगा। बरना ऐसी ही एक मात्रा ग्रीर दें, मूत्र खुल जाएगा।
- कब्ज—मावश्यकतानुसार घीयाकह लेकर काट लें श्रांर छाव में मुखाकर वरीक पीस लें। तीस ग्राम सत्तू की तरह चीनी मिलाकर पियें, सर्व प्रकार के दस्तों में लाभदायक है। कुछ दिन तक निरन्तर उपयोग करने से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाती है।
- ि दिमाग श्रीर जिगर की गर्मी—घीयाकदू का गूदा सत्तर ग्राम, इमली तीस ग्राम, खाड (चीनी) पचाम ग्राम—एक किलो पानी मे पकाएं। जब पानी चीयाई बाकी रह जाए तो उतारकर मलें ग्रीर छानकर ठण्डा होने पर एक सप्ताह तक उपयोग करें। दिमाग श्रीर जिगर की गर्मी दूर होकर शुद्ध रक्त उत्पन्न होगा श्रीर दिमाग शक्तिशाली वनेगा।

- क्ती ववासीर—घीयाकहू का छिलका भ्रावश्यकतानुसार लेकर छांव मे सुखाए ग्रीर वारीक पीसकर सुरक्षित रखें। दोनो समय भ्राठ से पन्द्रह ग्राम तक ताजा जल के साथ फाकिए, दो-तोन दिन के उपयोग से बवासीर का खून चन्द हो जाएगा। खूनी दस्तों के लिए भी यह श्रीपिंघ रामवाएं। है।
- णीलिया—एक घीयाकदू लेकर घीमी श्रांच मे दवाकर भुर्ता-मा करें श्रीर इसका रस निचोडकर तनिक मिश्री मिलाकर पिए, जिगर की गर्मी तथा। पीलिया के लिए चमत्कारी श्रीपिव है।
- बच्चो का रोग—एक घीयाकहू लेकर उसमे छिद्र करें। इस छिद्र में जितनी भी खूबकला ग्रा सकें, भर दें। फिर काटा हुग्रा भाग ऊपर देकर गीली मिट्टी से लेप कर दें ग्रीर तिनक खुक्क होने पर ग्राग में दवा दें। जब देखें कि भूती-सा हो गया होगा तो ग्राग से निकाल लें ग्रीर मिट्टी इत्यादि हटाकर खूबकला निकालकर पानी से साफ करके मुरिक्षत रखें। ग्रायु-ग्रनुसार बच्चों को चार रत्ती ने एक ग्राम तक थोड़े पानी में घोलकर पिलाए। बच्चों के प्राय रोगों के ग्रितिरिक्त पुराने ज्वर के लिए चमत्कारी है।
- तथेदिक—ताजा घीयाकदू लेकर उसके ऊपर जो के ग्राटे का लेप करके तथा कपडा लपेटकर भूभल में दवा दें। जब भूती हो जाए तो पानी निचोडकर शक्ति-श्रनुकूल पिलाते रहिए। पन्द्रह-बीस दिन में तपेदिक का रोग जड में चंला जाएगा, भोजन हल्का श्रीर शीघ्र हजम होने वाला खाए।
- ार्भ मे—गिभिएं। को यदि गर्भ की श्रविध के श्रारम्भिक श्रीर श्रन्तिम मास मे सत्तर ग्राम भिश्री के साथ प्रतिदिन सवा-मी ग्राम कच्चा घीयकहू उपयोग कराते गहे तो गर्भ के वच्चे का रग श्रातिया निखर जाएगा।
- जिडकी की वजाय लहका—जिन स्त्रियों के यहा प्राय लहिकयां छत्पन्न होती हो वे गर्भ ठहरने के एक मास पश्चात् कच्चा घीयाकदू (वीज-समेत) मिश्री के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें ग्रीर तीसरे माम के अन्त तक जारी रखें तो लहकी की वजाए प्राय लहका उत्पन्न होता है, यह ग्रमु-भव पचास प्रतिशत सफल रहा है।
- गूर्दे का दर्द गूर्दे के दर्द में घीयाक दू वारीक करके ग्रीर थोडा गरम करके दर्द से स्थान पर इसकी मालिश करके लेप करें, दर्द को तुरन्त ग्राराम होगा।

जामुन-चिकित्सा

लोग जामुन खाते हैं ग्रीर गुठिलयां वेकार समभकर फेंक देते हैं, हालािक जामुन की गुठिलयां वेकार वस्तु नहीं, यह कितने काम की वस्तु है, इसका श्रनुमान निम्निलिखित पिक्तयों से लगाया जा सकता है .—

- मरोड़—जामुन की गुठली छाव मे मुयाकर चूर्ण वना लें। चार ग्राम यह चूर्ण दही की लस्सी के साथ दिन में तीन वार उपयोग करने से सर्व प्रकार के मरोड दूर हो जाते हैं। शरद ऋतु में दही की लस्सी के वजाए शर्वत श्रजंबार में मिलाकर चाट लें।
- मोतियायिन्द—श्रांको मे पानी जाता हो या मोतियाविंद उतर रहा हो तो जामुन की गुठली सुश्क करके चारीक पीम कर चार-चार ग्राम प्रातः च साय पानी के माथ उपयोग करें ग्रीर जामुन की गुठली जरावर वजन मधु मे पीस कर सलाई द्वारा प्रातः व साय ग्रांको मे लगाएँ। प्राय लोगो की यह घारणा कि एक बार मोतियाविंद उतरना शुरू होने पर रुकता नहीं, यह ग्रीपिंच मिथ्या प्रमाणित कर देगी।

जामुन की गुठलियाँ सुखा कर श्रीर वारीक पीस कर तथा मधु मिलाकर वडी-बड़ी गोलियाँ या वक्तियाँ वना रखें। श्रावश्यकता के समय मधु में धिस कर लगाए। एक वार वनाकर वर्ष-भर तक काम में ला सकते हैं।

- क्विप्ता होता हो, वे जामुन की गुठली का चूर्ण चार-चार ग्राम प्रात व साय पानी के साय करें।
- ्र खूनी दस्त-जामुन की गुठली पन्द्रह ग्राम प्रात व साय पानी मे रगाइ कर पिलाना चाहिए।
- शावाज वैठना—जामुन की गुठलियों की मधु मिलाकर वनाई गोलियों मुह में रख कर चूसने से वैठा गला ठीक हो जाता है और आवाज का भारीपन दूर हो जाता है। यदि देर तक उपयोग किया जाए तो देर से

विगडी श्रावाज भी ठीक हो जाती है। श्रिधक बोलने या गाने वालों के लिए यह एक चमत्कारी वस्तु है।

- पतला वीर्य—जिनका वीर्य पतला हो श्रीर तिनक-मी उत्ते जना से शरीर से वाहर निकल जाता हो, वे पाँच ग्राम चूर्ण जामुन की गुठली प्रतिदिन साय को गर्म दूध के साथ उपयोग करें, इससे वीर्य वहता भी है।
- संग्रहिंगी-मरोड─जामुन के वृक्ष की छाल छाँव मे सुखाकर वारीक पीसें ग्रांर कपडछान करें। चार-चार ग्राम प्रात, दुपहर ग्रीर साय ताजा जल के साथ या गाय की छाछ के साथ सेवन करने से सग्रहिंगी, दस्त ग्रीर मरोड में गुएकारी है।
- जामुन की गुठली की गिरी, श्राम की गुठली की गिरी, काला हलेला (जग हरड) वरावर वजन लेकर चूर्ण वनाए। पानी के साथ चार ग्राम फाक लेने से दस्त वन्द हो जाते है।
- अपनेह—छाँव में सुखाई छाल वारीक पीस कर ग्राठ-ग्राठ ग्राम प्रात, दुपहर ग्रार साय ताजा जल के साथ सेवन करना मधुमेह के लिए गुगा-कारी है।
- जामुन की गुठली का चूर्ण पाँच रत्ती साय जल के साथ उपयोगः करने से मूत्र मे जरकरा ग्राने के रोग में लाभप्रद है।
- स्मिमिक स्नाव की ग्रधिकता—जामुन की पन्द्रह ग्राम तर व ताजा छाल ग्राघा कप पानी में रगड कर ग्रीर छान कर प्रात. ग्रीर साय पिलाना स्थियों के प्रदर रोग तथा मासिक स्नाव की ग्रधिकता के लिए गुराकारी है।
- लिकोरिया—छाँव में सुखाई श्रीर वारीक पीस कर कपडछान की हुई जामुन की छाल पाच-पाँच ग्राम प्रातः व साय पानी के साथ उपयोग करने से लिकोरिया दूर हो जाता है।
- स्जाक-पन्द्रह ग्राम जामुन का तर व ताजा छिलका ग्राघा कपः पानी मे घोट-छान कर प्रात व साय पिलाना सूजाक को ठीक करता है।

जामुन की छाल छाँव में सुखाकर वारीक पीम कर श्रीर कपडछन करके श्रीट-श्राठ ग्राम श्रात व सायं पानी के साथ सेवन करना मूजाक के घाव को, श्रच्छा करता है।

करें। प्रात व साय मजन के रूप में दांत और ममूहों पर मल कर मुह साफ पानी से साफ कर लेना चाहिए, दांतों और ममूहों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं तथा हिनते दांत भी ठीक हो जाते हैं।

तरवूज-चिकित्सा

- किर-दर्द सिर-दर्द कई प्रकार का होता है। ऐसे सिर-दर्द के लिये जो गर्मी के कारण हो, नीचे निसे टोटके लाभदायक हैं। केवल यह देख निया जाए कि रोगी में गर्मी के चिह्न पाए जाते हैं या नहीं, श्रर्थात् यदि रोगी का सिर हाय नगाने पर गर्म श्रनुभए हो, या रोगी को सिर-दर्द की शिकायत श्रांच के निकट बैठने या धूप में चलने-फिरने के कारण शुरू हो तो ये नुम्बे लाभदायक हैं —
- कि तरवूज का गूदा मलमल के वारीक तथा स्वच्छ रूमाल में डाल कर निचोडें और रस को काँच के गिलास में डालकर थोडी मिश्री मिला कर प्रात पिलाना चाहिए, ग्राराम होगा।
- कत्त्वज के बीज या गिरी जरल या कूडी इत्यादि में डाल कर ग्रीर पानी मिलाकर खूब घोटें कि मक्खन के समान मुलायम लेप बन जाए। रोगी के मिर पर यह लेप कर दे, सिर-दर्व तुरन्त ठीक हो जायगा।
- कहम श्रीर पागलपन—यदि रोगी के वहम की तीव्रता के कारण पागलपन का भय हो रहा हो, दिन-भर इमी प्रकार के विचार सताते रहते हो, नींद बहुत कम ग्राती हो तो निम्नलिखित नुम्बे उपयोग मे लाएँ। इनके निरन्तर उपयोग द्वारा इक्कीस दिन मे यह रोग दूर होकर रोगी स्वस्य हो जाना है —
- (1) तरवूज का गूदा निचोड कर निकाला हुआ एक कप रस गाए का दूघ एक कप, मिश्री तीस ग्राम—एक सफेद वोतल मे डाल कर रात्रि-समय

चौंद के प्रकाश में किसी खूटी ग्रादि से लटका दें ग्रीर प्रात निराहार रोगी को पिला दें, ऐसा इक्कीस दिन निरन्तर करते रहें, दिनोदिन वहम मिटता जाएगा।

- (2) पद्रह ग्राम तरवूज के बीज की गिरी-राग्नि-ममय पानी में भिगो दें ग्रीर प्रात घोट कर इसमें तीस ग्राम मिश्री तथा पचास ग्राम गाए का मक्खन मिला कर मेवन कराने से वहम दूर हो जाता है। इसमें यदि चार दाने छोटी इलायची भी मिला लें तो उत्तम है।
- क —यदि भोजन के परचात् कलेजा जलने लगता हो श्रीर फिर क़ हो जाती हो ग्रीर क में भोजन पीलापन लिए निकलता हो तो इसके लिये तरवूज सर्वोत्तम चिकित्सा है। प्रतिदिन प्रात. एक कप तरवूज का रस थोडी मिश्री मिला कर पी लिया करें, पाचन ठीक होकर के की शिकायत जाती रहेगी।

तरवूज निस्सन्देह एक मीठा ग्रीर स्वादु फल है, परन्तु यदि इम पर काली मिर्च, काला जीरा तथा पिसा हुग्रा नमक छिडक लिया जाए तो न केवल इसका स्वाद वढ जाता है विलक सर्वोत्तम पाचन ग्रीपिय भी वन जाता है। इसे खाते ही निरन्तर डकार ग्राकर भूख चमक उठती है।

प्यास की तीव्रता—जिस व्यक्ति को वार-वार प्याम लगती हो ग्रीर वह वार-वार पानी पीकर भी मन्तुष्ट न होता हो, उसके लिए तरवूज सेवन एक सर्वोत्तम चिकित्सा है। क्योंकि इससे मन प्रसन्न होकर सन्तुष्टि हो जाती हैं। ग्रावश्यकतानुमार तरवूज का पानी निकाल कर काँच के गिलास मे भर लें ग्रीर इसमे थोडी मिश्री या शकजवीन मिला कर पिलाएँ, वस ग्रन्दर पहुँचने की देर है प्यांस तुरन्त दूर हो जाती है।

यदि प्याम की शिकायत क्षिणिक हो तो दो या तीन वार मे, वरन् पुरानी होने की हालत मे निरन्तर सात-ग्राठ दिन तक पिलाते रहने से पूर्ण स्वस्य हो जाता है।

क्दय घड़कन-तरवूज की गिरी एक तोला पानी में घोट छानकर मिश्री या चीनी से मीठा करके ठण्डाई के रूप में दिन में दो-तीन वार पिलाएँ।

रिनोदिन डमका लाभ अनुभव होता जाएगा। इससे हृदय वडकन और हृदय की कमजोरी को पूर्ण आराम हो जाता है।

एक रोगी जो कि दिन में दो-तीन वार मूछित होकर गिर जाया करता या, इस उपचार से स्वस्य हो गया।

- क कर कि कि लिए भी कई दिन तक तरवूज का उपयोग करना लाभदायक है, क्यों कि जहा तरवूज खाने से मूत्र जारी होता है वहीं शोच भी जूब जुल कर होता है। निरन्तर दस दिन खाकर देखिये, फिर कहिएगा कि कब्ज कहा गई।
- स्जाक—तरवूज में ऊपर से इम ढग से छिद्र करें कि इसे निकाले हुए दुकडें से फिर वन्द किया जा नके। अब इसमें शोरा कलमी आठ ग्राम और मिश्री नाठ ग्राम डालकर फिर ऊपर से वन्द कर राश्रि समय चादनी में रख दें। प्रात सलमल के स्वच्छ रूमाल से छान कर काच के गिलास में रोगी को पिलाए, नात-दिन में नुजाक को भवश्य ग्राराम होगा।
- ार्मी का ज्वर—वैद्यों ने ज्वर हो जाने के वहुत से कारण वताए हैं। उनमे एक यह भी है कि मनुष्य घूप में श्रविक चलने फिरने से भी ज्वर में ग्रस्त हो जाता है। इसलिए यहाँ ऐसे ज्वर की ही चिकित्सा दी जा रही है जो गर्मी के कारण हुश्रा हो। ऐसे ज्वर के लिये तरवूज एक वहुत बढिया उपचार है। दिन में दो-तीन वार इच्छानुकूल तरवूज खाइये, ज्वर उतर जाएगा।
- विवासीर—ववासीर एक ऐसा रोग है जिमके पजे मे ग्राजकल नव्ने-प्रतिशत लोग जकडे हुए हैं। ववासीर के लिए यहाँ एक कई वार का भ्रनुभूत च चमत्कारी नुम्ला दिया जा रहा है जो कि ग्रत्यन्त सुलभ ग्रीर मरल होने के वावजूद वहुत गुएाकारी है।

एक वहा और ग्रन्छा तरवूज लेकर ऊपर मे एक टुकडा चाकू या छुरी से काट लें, श्रीर इम तरवूज में नवा-सी ग्राम मजीठ श्रीर सवा-सी मिश्री कूजा चिंह्या या वीकानेरी मिश्रो वारीक करके डालें ऊपर से वही कटा नुग्रा टुकडा लगा दें। श्रव इसे किमी ग्रनाज की वोरी मे पन्द्रह दिन तक पडा रहने दें श्रीर तत्पश्चात् निकल लें। तरवूज मे मे जो रस निकले उसे मलमल के स्वन्छ रूपाल द्वारा निचोडें श्रीर शोशी मे डाल रखें। सेवन-विधि—सारा रस सात रोज मे पी ले, ववासीर में छुटकारा मिल जाएगा। गर्म पदार्थ विशेपत मिर्च, जहसुन, गृह तथा वैगन इत्यादि से परहेज करें और भोजन में मूंग की दाल, रोटी, दूध-धी इत्यादि ही रहे।

नारंगी-चिकित्सा

- काला श्रीर जुकाम—खूब पकी हुई नारगी का चौथाई किलो रस धीमी श्राच पर रखे भीर 170 फारेनहाइट तक गर्म करें, फिर पाच ग्राम बनपशा के पत्ते डाल कर तुरन्त नीचे उतार लें, श्रीर पाच मिनट तक वर्तन का मुह बन्द रखें। तत्पश्चात् छानकर गरम-गरम पिला दें। दिन भर जब भी प्याम लगे यही प्रयोग करें। खाना बिल्कुल न खाना चाहिए। एक-दो दिन मे तबीयत ठीक हो जायेगी।
- बाँसी—खटाई खासी के लिये हानिकारक समभी जाती है परन्तु नारगी की खटाई खासी के लिए एक लाभदायक पदार्थ है। श्रच्छा तरीका यह है कि खाँसी में पकी हुई नारगी के रस में मिश्री डाल कर पिया करें।
- भूख न लगना—यदि ग्राप ग्रनुभव करते हैं कि भूख बहुत कम लगती है, खाया-पीया जल्दी पचता नही ग्रीर भोजन करने के पश्चात् इसके स्वाभाविक ग्रानन्द से विचत रहते हैं तो निम्नलिखित टोटके से काम लेकर ग्रापनी भूख ठीक कीजिए।

नारगी छीलें श्रीर ऊपर चूर्ण सोठ तथा काला नमक छिडक कर खाए, एक सप्ताह मे ही भूख पहले से कही श्रिधक हो जाएगी।

- पसली का दर्द—नारगी की फार्के छिलका उतार कर छाव मे सुखा लें ग्रीर कूट कर तथा कपडछन कर पानी के साथ सेवन करे, एक दो बार के उपयोग से पसली का दर्द चला जाएगा।
- ाहफायह—टाइफायड (सन्निपात ज्वर) के रोगी के लिए ऐसे ग्राहार की ग्रावश्यकता होती है जिसमे प्रोटीन की मात्रा न होने के समान हो । क्योंकि रोगी की पाचन-शक्ति क्षीण होती है। रोगी को ऐसा ग्राहार

मिलना चाहिए जो मेदे पर भार न बने और तुरन्त पच जाए। ऐसी श्राव-स्यकता केवल नारगी का रस ही पूरी कर सकता है। प्रतिदिन पाच-सात नारंगों का रस (थोडी-थोडी मात्रा में) जहा रोगी को श्रिधक कमजोर नहीं होने देता वहा बढती हुई प्यास भी बुआता है। इसके श्रतिरिक्त नारगी का रस भरीर से विपला मल खारिज करता है। यदि रोगी को जो का दिलया देना हो तो इसमे नारगी का रस शामिल कर लेना चाहिए।

हिदय-वलवर्द्ध क शवंत—नारगी का रस एक किलो, मिश्री एक किलो मर्ज वेदमुश्क पाव किलो, श्रक क्योडा पाव किलो—सब को मिलाकर शवंत की चाश्नी तैयार करें। तीस ग्राम से साठ ग्राम तक एक कप पानी मे मिला कर उपयोग करें, गर्मी की तीव्रता को दूर करता है, हृदय को वल प्रदान करता है।

नारंगी पेय—एक नारगी का रस, चीनी आवश्यकतानुसार, खाने का सोडा एक ग्राम।

एक गिनास पानी, में भ्रावश्यकतानुसार कोई भवंत मिला लें भीर खाने का सीडा इसमें घोन दें। श्रव एक ताजा नारगी छीलें भीर छिलके को दवा कर दो चार बूंद इसका रसशवंत के गिलाम में डालें, सावधान रहे कि बहुत श्रीयक न पड़ जाए वरन् स्वाद विगड जाएगा। फिर नारगी की फाकें स्वच्छ कपड़े में दवा कर रम निकालें और इसे भवंत में मिला दें, तुरन्त उफान उठेगा। उफान पैदा होते ही गिलास को मुह लगा कर पी जाइए, श्रत्यन्त जायकेदार शवंत है।

ग्गा-धर्म—मेदे की मूजन तथा चुभन को तुरन्त णान्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में इसका उपयोग मन को णान्ति प्रदान करता है, वब्ज के सुद्दों को खोलता है। पीलिया के लिये एक चमत्कारी ग्रीपिध है।

गर्भी मे यात्रा करने के पश्चात् उपयोग करने से थकावट दूर करता है, पाचन बढाता तथा खूब भूख लगाता है।

नित्र रोग—नारगी का रस श्रीर मधु वरावर वजन मिला कर रखें। दो-दो वूद प्रात तथा रात्रि को सोते समय भांखों में डालें। खुजली, धुन्ध, तथा कुक्करे दूर करती है। सुन्दर सन्तान—गर्भ-ग्रवधि मे नारगी का ग्रधिक उपयोग मुन्दर सन्तान उत्पन्न करने का एक गहरा रहस्य है, जिसका जी चाहे श्राजमा कर देख ले।

नींब चिकित्सा

- कासी—एक नीवू के रम में एक रत्ती लीग का चूरा मिलाकर थोडे पानी में घोलें ग्रीर प्रति ग्राठ घटे पिलाते रहे।
- मुंहासे—एक कप उवलते हुए दूध मे एक नीवू का रस मिलाइये श्रीर इस पर मलाई न जमने दीजिए श्रीर गाढा करके प्रात समय तैयार कर रिखए। सोते समय यह श्रीम (गाढी मलाई) मुँहामो पर नगाइये।
- खुजली—नारियल के तेल मे दो नीवू का रस मिला कर पकाए, इस गाढे लेप को खुजली के दानो पर लगाना लाभदायक है।
- काटी इलायची—मव मिलाकर छ -छ घन्टे पश्चात् उपयोग करें।
- े पेट-दर्द—नमक तीन श्रींस, चूर्ण श्रजवाइन एक ग्रेन, चूर्ण जीरा दो ग्रेन, चीनी तीन ग्रेन श्रीर श्राघे नीवू का रम, मव चीजें मिला कर उपयोग कीजिए।
- कर दातो पर मलने से पीडा दूर होती है।
- तीव जुकाम—दो नीवू के रस में डेंढ कप खीलता हुआ पानी डालें श्रीर इच्छानुकूल मधु से मीठा कर रात्रि को सोते समय पीए, जुकाम की रामवाण श्रीषि है।

दूसरा योग—नीवू को खादी के ऐसे कपडे मे जो पानी मे भीगा हुमा हो लपेट कर ऊपर से चिकनी मिट्टी का लेग कर दें श्रीर गरम राख मे दवा दें, ताकि भुर्ती-सा हो जाए । फिर गरम-गरम निकाल कर इसका रस निकालिए। यह रम तुरन्त ही रोगी को पिला देने से जुकाम भाग जाएगा। यदि इसमे योडी मात्रा शुद्ध मधु की की मिला ली जाए तो और भी प्रच्छा है।

- बुखार में प्यास—सब प्रकार के बुखार में प्यास ग्रधिक लगती है। इसके लिए नीवू का रम ग्रत्यन्त लाभदायक है। यह चाय के चार चम्मच से लेकर छह चम्मच की मात्रा तक लिया जा सकता है।
- आव भी आ रही हो तो ऐने नमय नीवू का उपयोग बहुत अच्छा रहता है।

रोगी को एक नीवू का रम ग्रावा कप पानी में मिलाकर पिलाए ग्राँर इसी प्रकार दिन में पाच-मात बार दें। दस्त चाहे कितने ही तीव्र हो, इससे बन्द हो जाते हैं।

- क्ताव के निये उपयोगी है।
- सग्रहर्गी—दवा एकदम नाधाररा, सेवन विधि नितान्त मुगम श्रीर रोग श्रत्यन्त धातम—निश्चय ही एक चमत्कार गिना जाएगा ।

एक नीवू बीच से काट कर मूग के वरावर इसमे श्रफीम डालकर डोरी से वाव नें। फिर उसे श्राच पर लटका कर पकाए। जब पक जाए तो इस नींबू का रम चूमें, तीन दिन ऐमा करें, निश्चय ही सग्रहणी दूर हो जाएगी।

- सिर चकराना—गर्म पानी मे एक नीवू निचोड कर पीने से जिगर विकार के कारण सिर चकराना तथा श्राखो की चकाचौघ दूर हो जाती है।
- अगम-प्रमव—जिन स्त्रियों को प्रसव समय पीडा हुआ करती है, यदि, वे चौथे मास से प्रमव तक एक नींवू का शर्वत बनाकर प्रतिदिन पिया करें तो उन्हें बिना कण्ट के प्रसव हो जाएगा।
- ्यूटीलोशन—नीवू का रम (तीन वार कपडे मे छन्ना) तीस ग्राम, गुलाव अर्क (तीन ग्रातिशा) तीस ग्राम, विष्या न्लिसरीन तीस ग्राम—तीनो वस्तुए शीशी मे ग्रच्छी प्रकार मिला लें। चेहरे का सीन्दर्य वढाने के लिए एक उत्तम लोशन तैयार है। चेहरे के घळ्डे, मुहासे, कील इत्यादि दूर करने

के लिए श्रत्यन्त गुराकारी है। चेहरे का रग निखरता तथा त्वचा रेणम के समान मुलायम हो जाती है।

त्वचा शोधक—िकसी ऋतु विशेष में त्वचा ग्रत्यन्त भदी-मी नगने लगती है ग्रीर विशेषकर गर्दन बहुत मैली-मैली दिग्नती है। यदि निम्निनिवत हम से नीवू उपयोग किया जाए तो त्वचा भी घ्र ही ग्रपने ग्रमली ग्रीर ग्राक्षंक रग पर ग्रा जाती है।

एक भाग ग्लिसरीन (या ग्राघा भाग ग्लिमरीन ग्रीर ग्राघा भाग ग्रक्षं गुलाव) ग्रीर तीन भाग नीवू रस—दोनो मिलाकर एक फाये द्वारा गर्दन पर लगाइये। घोल को खूव ग्रच्छी प्रकार त्वचा मे रचाइये। यह प्रयोग गत्रि को सोते समय करना चाहिए। राग्नि-भर गर्दन इसी हालत मे न्हने दीजिए, दूसरे दिन प्रात घो डालिए। दो-तीन दिन तक ऐमा करने मे त्वचा के सीन्दर्य मे भरसक वृद्धि होगी।

- कार रहत नीवू (जिनका रम निकाल लिया गया हो) नहाने के लिए उवटन का काम देते हैं। इनसे खूब निखार आता है और पानी में जो प्राकृतिक खुश्की-सी रहती है, उसे दूर करते है। नीवू के छिलके गर्दन पर, हाथों पर तथा सारे गरीर पर सूब मिलए, ऐमा करने से रग निखरता है और त्वचा मुलायम हो जाती है।
- ि ग्लिमरीन साठ ग्राम, नीवू का रम पन्द्रह ग्राम, कारवालक एसिड वीस वूद—सवको मिलाकर खूव हिलाए, वम नैयार है। प्रतिदिन दोनो समय चेहरे पर मालिश करके कुछ मिनट पश्चात् पानी मे घो दें, थोडे ही दिनों में चेहरे के सब घव्वे, कील तथा छाइया ग्रादि दूर होकर चेहरा चमक जाएगा।
- वाद के दो सर्वोत्तम नुस्खे—दाद एक ऐसा रोग है जो कठिनना मे ही दूर होता है। प्राय जब पसीना ग्राता है तो दाद मे ग्रत्यिषक गुजली होती है। नीवू इसकी ठीक चिकित्मा है।
- (1) कागजी नीवू के रस मे वारूद पीसकर दाद पर लेप करें। इससे दाद कितना ही पुराना हो निश्चय ही प्राराम हो जाता है। इसकी एक यह

भी खूवी है कि इसे अधिक देर तक उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पहती।

- (2) नौसादर नीवू के रस मे पीसकर दाद पर लेप करने से कुछ ही दिनों में दाद को आराम हो जायेगा।
- सीने की जलन—ग्राधे नींव् का रस ग्राधा कप पानी में मिलाकर पीने से मीने की जलन में वडा ग्राराम मिलता है।
- तिल्ली—तिल्ली वह जाने की हालत में नीवू का उपयोग वहुत गुएकारी सिद्ध हुआ है।

दो नीवू के दो-दो टुकडे की जिए और नमक छिड़क कर तथा थोडा गर्म कर चूसिए। कई दिन तक ऐसा करते रहने से वढी हुई तिल्ली अपनी असली अवस्था मे आ जाएगी।

- मलेरिया─एक वडे नीवू के पतले-पतले टुकडे कर मिट्टी के वर्तन में दो कप भर पानी के माथ इतनी देर पकाए कि ग्राचा पानी रह जाए। इसे रात्रि-भर खुली जगह रखकर ठण्डा किया जाए ग्रोर प्रात पिलाया जाए, श्रात्यत लाभदायक है।
- विवासीर—कागजी नीवू काटकर दोनो टुकडो पर पिम हुआ कत्या डालकर नींवू में जितना रच सके रचा दें। फिर दोनो टुकडे प्लेट में रखकर चाहर ग्रोस में रख दें। प्रात. दोनो टुकडे चूस लें। पहली ही मात्रा से खून चन्द हो जाता है ग्रीर भूख भी खूव लगती है।
- ि हेजा—नीवू गर्म करके चीनी लगाकर चूमना मितली तथा हैजे के लिए उपयोगी है।

मात्रा . दो नीवू । हैजे मे नीवू ग्रौर प्याज के रस मे चीनी मिलाकर शर्वत तैयार कर लें । ग्रावश्यकता पडने पर घोडा-घोडा चाटें । शर्वत चीनी के वर्तन मे तैयार करें ।

ि हिस्टीरिया—मुनी हीग के सग नीवू उपयोगी है। मात्रा: एक रत्ती हीग ग्रीर ग्राठ ग्राम नीबू का रस। एक मास तक निरतर उपयोग करने से श्राराम हो जायेगा।

- मोतियाविद—यदि मोतियाविद होने के लक्षण प्रकट हो जाए, यानि घु घला दिखाई देने लगे तो सेंघा नमक नीवू के रम मे रगडकर तिनक-सा श्रांख मे काजल की तरह लगाने से मोतियाविद रक जाता है।
- क्वास की दुर्गन्य—जिस व्यक्ति के मुह से दुर्गन्य ग्रा रही हो उसका दूसरों के बीच बैठना मुमीबत हो जाता है। इसकी चिकित्मा निम्न-लिखित तरीके से कीजिए

नीवू का ताजा रम एक भाग, गुलाव श्रकं दो भाग—दोनो मिलाकर प्रतिदिन प्रातः व साय इससे कुल्लियां करें। इससे न केवल श्वास की दुर्गन्य दूर होकर सुगन्य श्राने लगेगी विल्क मसूढों के घाव, मासखोरा श्रादि रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त दाँत साफ होते हैं श्रीर मुह सब प्रकार के कीटासुश्रों के प्रति सुरक्षित हो जाता है।

श्रि गर्भपात की चमत्कारी दवा—ग्रफीम साफ की हुई (पकाई हुई) पन्द्रह ग्राम, रसींत शुद्ध साफ की हुई (पकाई हुई) साठ ग्राम। किसी माफ खरन मे नीवू के रस या ग्रनार के रम मे एक घटा तक खरन कर ग्राघी-ग्राधी रत्ती की गोलियाँ वनाए।

गर्भपात के समय इसकी कुछ गोलिया उपयोग की जाए तो गिरता हुआ गर्भ एक जाता है। अवसरानुकूल पन्द्रह-पन्द्रह मिनट या एक-एक घटे पश्चात् दो-चार गोलियाँ ग्रीष्म-ऋतु मे शर्वत सदल से और शरद ऋतु मे चावल की माड से दें।

अनार-चिकित्सा

- नित्र-खुजली—ग्रनार के दानों के रम को तावे की कटीरी में टालकर ग्रांच पर पकाएँ, गाढा होने पर जस्त के डिट्चे में रख लें। प्रतिदिन एक-एक सलाई ग्रांखों में लगाने में ग्रांखों की खुजली, पलकों के वाल गिरना, ग्राखों का लाल रहना इत्यादि कष्ट दूर हो जाते हैं।
- शांख की सुर्खी व दर्व-खट्टा ग्रनारदाना (खुशक) पानी में भिगोकर मलें। इम प्रकार लगभग साठ ग्राम पानी तैयार करके इसमे एक ग्राम ग्रफीम

श्रीर तीन ग्राम फिटकरी घोलकर श्राच पर पकाए। जब सारा पानी हालकर घोल गोलियाँ बनने योग्य गाहा हो जाए तो लम्बी-लम्बी सलाइयाँ-मी बनाकर रख में।

नेवन-विधि: आवश्यकता पडने पर रात्रि नमय एक सलाई अर्क गुलाव या नादे जल में धिमकर श्रांतों के भासपाम लेप करें।

गुराधमं : दर्द, टीस तया मुर्जी के लिए एक चमत्कारी श्रीपधि है। प्राय: पहले दिन ही भरसक श्राराम होता है।

वांती से गून ग्राना—दांतो या ममूढो ने जून ग्राता रहता हो तो निम्मिनिनिन नुस्ता तैयार करके उपयोग में लाइये—

अनार के पून छाँव में मुन्याकर वारीक कर लीजिए। प्रात व नाय मंनन की तरह दाँतों में लगाए, खून बन्द हो जाएगा। इस प्रकार हिलते दाँत भी मजबूत हो जाते हैं।

- पेट-दर्द— अनार के दाने निकाल लीजिए—नमक और काली मिर्च पिसी हुई छिटक कर रम चूसें, पेट-दर्द तुरन्त दूर हो जाएगा। जिन्हे भूख न सगती हो वे इसी तरह प्रात नेवन करें।
- जिगर व मेदा विकार—ग्रनार का रस एक किलो किसी स्वच्छ वर्तन में वृष्ठ घटे रण दीजिए ताकि नियर जाए। ग्रव इम नियरे रम को दूसरे वर्तन में जानकर चौथाई किलो मिश्री घोलें ग्रीर तत्पश्चात् मौफ का वारीक चूर्ण पन्द्रह ग्राम मिला दें। ग्रव इसे बोतलो में भ लीजिए, बोतल का एक तिहाई भाग खाली रहे। इन बोतलो को कार्क लगाकर बूप में रखें ग्रीर कभी-कभी इन्हें हिलाते भी रहें। एक मप्ताह पश्चात् उपयोग करना शुरू करें।

मेवन-विधि . पचाम ने मत्तर ग्राम तक दिन में दो वार । इससे भूख बटती है, दिल को ताकत मिलती है, बीर्य बटता है ग्रीर चेहरे का रग लाल होने लगता है।

• पीलिया— ग्रनार के दानों का रस एक छटाक राग्नि-समय लोहे के एक स्वच्छ वर्तन में रन दें, प्रात' योडी मिश्री मिलाकर पियें—कुछ ही दिनों में पीलिया दूर होकर जून पैदा होने लगेगा।

- हृदय-वलवर्द्ध क शर्वत—ग्रनार के दानों को निचोट कर एक किनों रस निकालें ग्रीर इसमें तीन किनों चीनी मिना कर साधारण रीति में चामनी बना लें। प्रात व साय साठ-माठ ग्राम यह गर्वत ताजा जन में मिनाकर उपयोग करें, इससे प्यास वुभती है, के दूर होनी है, दिन को वल मिनना है तथा दिल की धडकन के लिए गुणकारी है।
- भूख बढाने वाला शर्वत—मीठे ग्रनार का रस सवान्मी ग्राम, मट्टे ग्रनार का रस सवान्मी ग्राम, सेव का रस चीयाई किलो, नीवू का रस चौथाई किलो, हरे पोदीने का रस चीथाई किलो तथा मिश्री दो किलो—शर्वन वनालें।

सेवन-विधि पचास-पचास ग्राम प्रात व माय।

यह शर्वत जिगर तथा मेदे के विकार दूर करके खूब भूम लगाता है। है जे के दिनों में इसका उपयोग अत्यत लाभदायक मिद्र होता है।

अनार का छिलका

- किनेत्र-रोग—ग्रनार का छिलका बीम ग्रांम कूटकर दो किलो पानी मिला कर ताँवे के वर्तन मे गर्म करें। पानी चीयाई रह जाने पर उतारकर छान लें। फिर दोवारा ग्राच पर चढाएँ, मधु के समान गाढा हो जाने पर ठण्डा करके शीशी मे भरे। दोनो समय सलाई द्वारा ग्रांनो मे नगाए। भांनो की जलन, गर्मी तथा घू घ दूर होती है।
- लासी—श्रनार का छिलका ग्राठ भाग, मेंघा नमक एक भाग। त्र्व वारीक पीसकर कपडछन करें श्रीर पानी के साथ एक-एक ग्राम की गोलिया वनाएँ। दिन मे तीन बार एक एक गोली मुँह मे रखकर चूसें, खासी दूर हो जायेगी।
- ववासीर—श्रनार का छिलका वारीक पीसकर श्राठ-ग्राठ ग्राम प्रातः व साय ताजा जल के साथ उपयोग करने से खूनी ववासीर दूर हो जाती है।
- मूत्र की ग्रधिकता—ग्रनार का छिलका पीसकर चार से छह ग्राम तक ताजा जल के साथ कुछ दिन तक उपयोग करने से लिंगेन्द्रिय की गर्मी तथा मूत्र की ग्रधिकता दूर होती है।

- क्वप्न-दोप—ग्रनारका छिनका पीसकर चार-चार ग्राम पानी के साय प्रात. व साय उपयोग करें।
- मुंह की दुर्गन्ध—यदि मुह से पानी ग्राता हो या मुह में दुर्गन्थ 'पैदा होतो हो तो तीन-नीन ग्राम पिसा हुग्रा छिलका पानी से प्रात व साय उपयोग करें तथा छिलका उवालकर गरारे ग्रीर कुल्लिया करें।

श्रांगूर-चिकित्सा

अगूर द्वारा कई रोगों की सफल चिकित्सा की जा सकती है —

- कान की पीप—कान से पीप वहती हो तो खट्टे ग्रगूर का रम ग्रांच पर रखकर पका लीजिए। गाढा होने पर किमी खुले मृह की शीशी में रिखए। ग्रावश्यकता पडने पर दो भाग मधु में मिला कर ग्रीर गुनगुना करके कान में डालें, कुछ दिनों में ही पीप विल्कुल वन्द हो जाएगी।
- वालझड़—वालभड यानि गज के लिए विद्या किशिमिश एक भाग और एलवा भाषा भाग खरल मे पीन लें भीर पानी मिलाकर लेप तैयार करें। कुछ दिन तक यह लेप लगाने से गज दूर होकर वाल पैदा हो जायेंगे।
- ासी—गिरी वादाम पन्द्रह ग्राम, चूर्ण मुल्हेठी पन्द्रह ग्राम, बीज रिहत मुनक्का पन्द्रह ग्राम—सभी कूट-पीसकर चने के वरावर गोलिया चनाए। एक-एक गोली मुह में रखकर चूसते रहे, खासी से छुटकारा मिल जायेगा।
- अपंत दुपना खट्टे अगूर का रस ड्रापर द्वारा दो-दो वूद दुखती अर्थि में डालें, आराम हो जाएगा।
- माल में खुजली—ग्राखों में खुजली हो, पलकों के वाल गिरने लगें तो अंगूर का रस ग्राच पर रखकर पकाए ग्रीर गाढा होने पर शीशों में डालकर रखें। राग्नि ममय सलाई द्वारा ग्रांखों में लगाने से श्राराम होगा।
- कित्रभीर—मीठे अगूर का रम नाक में सीचने से नकसीर तुरन्त चन्द हो जाती है।

- स्त्री रोग—योनि से म्वेत पदार्थ वहता रहता हो, पाचन विगट गया हो, चेहरा वेनूर हो रहा हो, पेट फूल गया हो, कब्ज फ्रोर गिर दर्द की शिकायत रहती हो तो अगूर का रस चार-पाच चम्मच-भर प्रात: व साय उपयोग करने मे लाभ होता है। गिभिगी को यदि दैनिक उपयोग कराया जाए तो उसे मूर्छा, चक्कर, दतपी उा, मरोट, श्रफरा श्रीर कब्ज ग्रादि शिकायतें नही होगी। गर्भ का वच्चा भी स्वम्य तथा बलवान होगा—यदि किसी ऋतु में अगूर उपलब्ध न हो तो किणमिश काम मे लाई जा सकती है। किणमिश अगूर का सूखा हुन्रा फल है।
 - हृदय वलवर्षक—िक प्रामिश रवच्छ तीस प्राम, केसर चार रत्ती— रात्रि समय मिट्टी के प्याले में एक नप पानी डालकर भिगोए और प्याले पर एक वारीकसर-कपडा वाघकर श्रीस में रख दें। प्रात कि शमिश खाकर कपर से यह पानी पी लिया जाए तो हृदय को वल मिलता है।
 - ि मिरगी चूर्ण ग्रिक्क न्हा पन्द्रह ग्राम श्रीर बीजरिहत मुनक्का तीस ग्राम—दोनो को रगटकर चटनी बनाए। दो ग्राम दैनिक मात्रा से ग्रारम्भ करके तीन-चार ग्राम दैनिक तक पहुँचाए श्रीर इस को हियो के दाम की श्रीपिध का चमत्कार देखें।
 - णीलिया—बीजरहित मुनक्का पन्द्रह दाने सिरका अगूरी तीस ग्राम मे रात्रि समय भिगो दें। प्रात थोडा नमक व काली मिर्च लगाकर उपयोग किया जाए, कुछ ही दिनो मे पीलिया से छ्टकारा मिल जाएगा।
 - किन्न-मीठी किशमिश (जिसमे खटास बहुत कम हो) तीस ग्राम प्रतिदिन निरन्तर पन्द्रह दिन तक खाते गहें। किशमिश न मिले तो स्वभाव- श्रनुकूल बीस या तीम ग्राम बीजरिहत मुनक्का खा लिया करें। पुराने कव्ज में भी लाभदायक है।
 - गुर्दे का दर्व—ग्रगूर की वेल के तीस ग्राम पत्तो को पानी में पीसकर छान लीजिए ग्रौर नमक मिलाकर पीजिए, गुर्दे दर्द का तडपता हुग्रा रोगी इससे चैन पा जाएगा।
 - मासिक घर्म की क्कावट—वादाम गिरी (छिलका समेत) पचास ग्राम, हरी किशमिश सवा सौ ग्राम, नारजेल सौ ग्राम, बढिया छुहारे श्राठ दाने —

सवको कूटकर राव लें। मासिक धर्म के दिनों में सत्तर ग्राम प्रतिदिन नर्म दूध के साय उपयोग करते रहने पर मासिक धर्म खुलकर जारी हो जाएगा।

• वच्चों की कब्ज — वच्चे को कैसी ही कटज क्यों न हो, एक चम्मच रस के पम्चात् ही जीच हो जाएगा। दांत निकलते समय दैनिक प्रातं व साय रस देने से वच्चा न ग्रधिक रोता है ग्रीर न उसे दात निकलने में ग्रधिक कष्ट हो होता है। इसके ग्रितिरिक्त बच्चे को सूखे का रोग भी नहीं होने पाता। जिन नन्हें बच्चों को चक्कर ग्रीर फिट ग्राते हैं उन्हें भी यदि अगूर का रस दिन में तीन बार पिलाया जाए तो निश्चय ही कुछ दिनों में फिट ग्राने का रोग दूर हो जाता है ग्रीर स्वास्य्य बहुत ग्रच्छा हो जाता है।

सेव चिकित्सा

- भांख की लाली—सेव का टुकड़ा काटकर तथा छीलकर और नर्म करके (कूट कर) दुख़ती ग्राख पर रख़कर ऊपर से स्वच्छ मलमल की पट्टी चाध देने मे ग्राराम होगा।
- ि सिर दरं एक या दो सेव छीलकर ग्रीर नमक लगाकर निराहार खूव चवाकर खाइये। तीन-चार के चपयोग से तीव्र-से तीव्र सिर-ददं को श्राराम हो जाएगा।
- ि दिमाग की फमजोरी—आजकल कमजोर दिमाग के रोगी बहुत पाए जाते हैं, बिल्क यो कहना चाहिए कि जितने नज़ला-जुकाम के स्थायी रोगी दृष्टिगोचर होते हैं उनमे अस्सी प्रतिशत रोगी वास्तव मे कमजोर दिमाग के रोगी हैं। ऐसे रोगियों को मजला-जुकाम रोकने वाली औपिषयों से इस कारण लाम नहीं होता कि वास्तव में उनकी बीमारी दिमाग की कमजोरी होती है। इसीलिए जब तक दिमाग की कमजोरी दूर न हो ऐसे रोगियों का स्वस्थ होना असम्भव है।

मोजन से दस मिनट पहले एक या दो सेव (बढिया) विना छीले चवा-चवाकर खाइये, योडे ही दिनों में दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी।

- कांसी—एक पका हुआ मेव कूटकर स्वच्छ रूप में निचोटकर रम निकालिए, थोडी मिश्री मिलाकर प्रात पिलाए। कुछ दिनों के उपयोग से खाँमी भाग जाएगी।
- क क कच्चे मेव का रम थोडा नमक मिलाकर पिलाए, तुरत के चन्द हो जाएगी।
- े पेट के फीडे—रात्रि को सोते समय एक-दो सेव खाए, कपर में पानी हरिगज न पिए। सात दिन तक ऐसा करने से पेट के कीटे मर कर शौच द्वारा निकल जायेंगे।
- प्यास की तीव्रता—दो सेव का रम एक कप पानी में मिला कर पिलाने से प्याम की तीव्रता दूर हो जानी है।
- चमत्कारी टॉनिक—प्रतिदिन निराहार तीन-चार मेव खाकर उपर से दूध पिया जाये तो एक-दो मास मे ही स्वास्थ्य मे ग्रापचयंजनक परिवर्तन हो जाएगा। त्वचा का रग निखरता है, चेहरे पर नाली भनकती है तथा यौन सम्बन्धी सब कमजोरिया दूर हो कर गरीर मे जीवनदायक स्फूर्ति दौड़ने लगती है। सक्षेत्र मे यह कि इम उपयोग द्वारा वे तमाम गुए। प्राप्त हो जाते हैं जिनकी चर्चा बड़ी-बड़ी कीमती दवाइयों के विज्ञापनों में तो पायी जाती है परन्तु जो वास्तव में किसी ग्रीपिध द्वारा प्राप्त नहीं होते।
 - गीन-वलवर्द्ध क—एक पका हुग्रा सेव छीलकर उममे जितने भी लींग श्रा सकें चुभोए, एक मप्ताह पश्चात ये लींग निकालकर किसी शीशी में रख लें। प्रात दैनिक चार से छह लीग तक उपयोग करें ग्रीर फिर देखें कितना शक्तिदायक है।

इम सुगम चुटकले का यदि काफी देर तक उपयोग किया जाए तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी पूर्ण युवा वना देता है।

जपयोगी चाय—सेव के छिलके की वहुत मज़ेदार तथा सुगधित चाय तैयार होती है जो साधारण चाय, कहवा तथा कॉफी की तरह हानिकारक होने की वजाए स्वास्थ्यवर्द्ध क सिद्ध हुई है। वूढो ग्रीर कमजोरो के लिए इसे विशेषकर लाभदायक पाया गया है। इसमे यदि ग्रावश्यकतानुसार तया इच्छानुकूल नीवू का रस मिला लिया जाए तो इसके गुणवर्म मे तीन गुणा वृद्धि हो जाती है।

यह चाय रोगोपरान्त होने वाली कमजोरी दूर करने के लिए सुप्रसिद्ध पेय् 'ग्रोवल्टीन' का काम देती है।

अनन्नास चिकित्स।

ार्मी-तोड शवंत—गिमयों में ग्रनन्नाम का गर्वत पीने से दिल व दिमाग को चैन प्राप्त होने के ग्रितिरिक्त प्यास वुक्त जाती है। मेदे श्रीर जिगर की गर्मी को जान्त करता है श्रीर मूत्र खुलकर लाता है। यदि किसी को पत्यरों की शिकायत में मूत्र द्वारा रेत खारिज हो तो मूत्र लाने के गुए। के कारण यह श्रीर भी उपयोगी सिद्ध होता है।

सावारणत ग्रनन्नाम का रस निकालकर इच्छानुकूल मिश्री या चीनी मिलाकन पीते है। परन्तु प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक ऋतु मे ग्रनन्नास उपलब्ध न होने के कारण इसका शर्वत बनाकर रख लिया जाता है। शर्वत }तैयार करने की विधि इस प्रकार है

ग्रनन्नास छीलकर उसका बीज निकालें, तत्पश्चात् फाकें काटकर लकडी या पत्थर की ग्रोखनी में कूटकर रस निकालें। यह रस एक किलो हो तो इसमें गुलाव श्रकें ग्रोर श्रकें वेदमुक्त प्रत्येक डेढ सी ग्राम ग्रीर नीवू रस सत्तर ग्राम मिला लें। ग्रोर तीन किलो चीनी डालकर धीमी ग्राच पर (वर्तन ढक कर) इतना पकाए कि शवंत पूरी तरह पक जाए।

श्रमन्नास का मुरद्या—उपरोक्त विधि से अनन्नास छीलकर और वीज मे पृथक् कर गील-गील फाकें काट लें, तत्पश्चात् थोडे पानी मे पकाए, यहा तक कि वे गल कर नर्म हो जाए। अब इन फाको को फैलाकर फुरेरा करें और फिर चीनी की चाशनी मे डाल रखें। दो-तीन दिन पश्चात् चाशनी की जाच करें—यदि वह पतली लगे तो दोबारा पकाकर ठीक कर लें। यह मुरब्बा दिल को वल तथा चैन प्रदान फरना है, मूत्र भी लाता रे।

अजीर्ण—अनन्तास की फाकं की जिए और पराक्षी नमक नया कानी मिर्च पीसकर छिटिकिए। इसके पश्चात् आच पर गर्म कर गा ली जिए, अजीग् की शिकायत जाती रहेगी।

वादाम चिकित्सा

■ प्रक्सीर दिमाग—प्रधिक मानसिया श्रम, रगत की न्यूनता, श्रतिन नोग तथा हुदय रोग श्रादि के कारण दिमाग कमजोर हो जाता है। सिर के पिछने भाग में दर्द रहता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है भीर स्मरण-णिक्न दिगड़ जाती है। निम्निलिखित नुस्खा देखने में भले ही साधारण नगे पण्न्नु एक विचित्र श्रवसीर है। निरतर इक्कीस दिन तक परहेज के साथ उपयोग करने ने दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है, स्वास्थ्य पहले में बहुत श्रच्छा हो जाता है। एक मात्रा श्रात लेने से तबीयत दिन-भर प्रमन्न रहती है।

गिरी वादाम सात दाने, छोठी इनायत्री त्रार दाने, छोहारा विख्या एक, मिश्री श्रीर गाय का मक्खन प्रत्येक सत्तर ग्राम।

विधि—वादाम गिरी तथा छोहारा रान को मिट्टी के कोरे कूजे में पानी डालकर भिगो दें, प्रात वादाम छीन लें श्रीर छोहारे की गुठनी निकाल दें। इलायची के दाने निकालकर खूब पीम लें फिर मिश्री मिलाकर बारीक करें, तत्पश्चात् मक्खन मिलाकर उपयोग करें।

दूसरा योग—पानी में भिगोकर छिले वादाम दम दाने वारीक घोट लें श्रीर उवलते हुए श्राधा किलो दूध में मिलाएँ। जब दो-तीन उफान श्रा जाए तो दूध श्रीच से स्तारकर ठडा करें श्रीर जब पीने योग्य हो जाए तो-चीनी मिला लें, मधु मिलाना श्रिधक श्रन्छा है।

यह दूध श्रति स्वादु तथा वलदायक होता है। केवल दिमाग का पोपग्र तथा वीय-वल नहीं बढाता वल्कि सारे शरीर का पोपग्र करता है।

नोट यदि चूर्ण दारचीनी दो ग्राम फाक कर ऊपर से यह दूघ पिया जाए तो श्रिधक गुराकारी है।

कि चक्मे से छुटकारा पाइये—वादाम गिरी सात दाने, सौंफ ग्राठ ग्राम भौर मिश्री ग्राठ ग्राम।

नींफ ग्रीर मिश्री को कूट लें ग्रीर वादाम गिरी छीलकर तथा मामूली कूटकर मिला लें। रात्रि को सोते समय गरम दूव के साथ उपयोग करें ग्रीर इसके पश्चात् पानी विल्कुल न पिए।

चालीस दिन तक निरतर सेवन करने से दृष्टि इतनी तेज हो जाती है कि चश्मे की आवश्यकता शेप नहीं रहती और दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है।

तृतलाना—एक माम तक निम्नलिखित ग्रीपिध के उपयोग से तुत-लापन शितया दूर हो जाता है। कमजोरी, निढालता तथा मूत्र की तीव्रता के लिए रामवाण है। जो वच्चे छोटी भ्रायु मे शब्दो का ठीक उच्चारण नही कर मकने उनके लिए सर्वोत्तम नुस्ला है:

वादाम गिरी (छिली हुई) सत्तर ग्राम, चाँदी के वर्क पन्द्रह ग्राम, दार-चीनी पन्द्रह ग्राम, लौंग पन्द्रह ग्राम, पिस्ता की गिरी तीम ग्राम, केमर ग्राठ ग्राम तथा मधु दो-सौ ग्राम। समस्त सामग्री वारीक कूटकर ग्रन्छी प्रकार मधु मे मिला लें।

मात्रा चार मे आठ ग्राम तक दूघ के साथ।

हिदय-बल-वर्द्ध क—यदि आप चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भी शरीर में खूब बल बना रहे ग्रीर आपका चेहरा काबुली पठानों की तरह सुर्ख हो जाए तो आप निम्नलिखित सुगम नुस्खा अपने पूरे परिवार को उपयोग कराएँ:

वादाम गिरी (छिली हुई) तीस ग्राम, गिरी खरबूजा, गिरी खीरा, गिरी किकड़ी, गिरी तरवूज तथा गिरी कहू प्रत्येक तीम ग्राम, मुनक्का या किशमिश डेढ-सौ ग्राम तथा सौंफ की गिरी तीस ग्राम।

समस्त नामग्री कूटकर इतनी वारीक करें कि सुरमे की तरह हो जाए। तब इसे खुले मुह की जीशी में भर लें।

प्रतिदिन प्रात सत्तर ग्राम ग्रीपिंघ को थोडा-थोडा पानी मिलाकर कूडी-डहें से इतना घोटे कि पानी का रग दूध जैसा हो जाए। तत्पश्चात् तिनक गुलाव-जल मिलाकर एक गिलास पिए। यह एक गिलास का नुस्खा है। परिवार के प्रति सदस्य के लिए सत्तर ग्राम ग्रीपिंघ ग्रीर एक गिलास पानी के हिसाव से यह पेय वनाना चाहिए।

इसके सेवन से कब्ज भी दूर होगी, भूख खूव लगेगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी श्रीर प्यास भी नहीं सताएगी। इसके श्रतिरिक्त वारी के ज्वर का भय भी नहीं रहेगा।

यदि इस पेय में दूघ मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। इस पेय का अधिक मात्रा मे उपयोग भी हानिकारक न होकर लाभदायक ही है। इसलिए दिन मे कई वार भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

- जगर की सूजन—वादाम गिरी (छिली हुई) दस दाने, छोटी इलायची दस दाने, सौंफ दो ग्राम तथा मुनक्का पाँच दाने। समस्त सामग्री पानी मे घोटकर रस निकालें ग्रीर मिश्री मिलाकर दिन मे दो या तीन वार पिलाए। हृदय ग्रीर मस्तिष्क को वल देता तथा प्यास ग्रान्त करता है, मेदे व जगर की सूजन के लिए गुराकारी है।
- णिलिया—ग्राठ वादाम, छोटी इलायची पाँच दाने, छुहारा दो दाने। रात को मिट्टी के कोरे घड़े में भिगोएँ। प्रातः निकालकर छुहारे की गुठली ग्रीर वादाम गिरी तथा इलायची का छिलका उतार कर कूँ ही में खूब घोटें तत्पश्चात् सत्तर ग्राम मिश्री मिला लें। ग्रव इसमें सत्तर ग्राम गाय का मक्खन मिलाकर रोगी को चटाए, तीसरे दिन ही मूत्र साफ हो जाएगा।

लेखक स्वय एक वार इस रोग से ग्रस्त हुग्रा तो ग्रनेक विद्या ग्रीपिधर्यों विफल होने के पश्चात् वादाम का उपरोक्त विधि से उपयोग करने पर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हुग्रा था, हार्लांकि ग्रवस्था वहुत विगड चुकी थी ग्रीर दस रोज से कुछ न खाया था, रोटी के नाम से घृगा हो गई थी। पहली वार के उप-योग से ही लाभ अनुभव होने लगा।

अखरोट के चमत्कार

असरोट की गिरी का पच्चीम से चालीम ग्राम तक श्रपनी शक्ति अनुसार उपयोग किया जा सकता है।

कांनी ग्रीर दमा—ग्रवरोट गिरी (भुनी हुई), सत मुलेठी, वादाम गिरी (मीठी), गिरी कहू, निशास्ता, कीकर गोद ग्रीर बीहदाना—सव बरावर वजन कूटकर शुद्ध मधु में चने बरावर गोलियाँ बना लें।

एक-एक गोली मुह मे रखकर चूसें, सब प्रकार की खाँमी ग्रीर गले की छिलन दूर करती है, दमे मे भी गुएकारी है।

- णोन-वल वर्द्ध फ- अवरोट गिरी मुनक्का तथा अजीर के साथ खाना यौन-वल-वर्द्धक है, मस्तिष्क के लिए विशेषकर लाभदायक है।
- अपरोड़—इसे पानी के साथ पीमकर नाफ़ पर लेप करने से मरोड से छुटकारा मिल जाता है।
- विष-काट—मधु, प्याज और नमक के साथ ग्रखरोट पीसकर पागल कृतों के काटे पर बांब दें, विष दूर होगा।
- अपरोट तेल—ताजे अखरोट की गिरी को वारीक कूटकर गाढे कपड़े की यैली में भर कर जकजा में दवाए—श्वेत, पतला और मीठा तेल निकल आएगा।

यदि ग्रधिक तेल निकालना हो तो दस किलो ग्रखरोट गिरी लें, ग्राठ किलो कोल्ह में पेलें। जब बारीक पिसकर तेल छोड़ने लगें तो बाकी दो किलो गिरी भी डाल दें। इनके ग्रविपसा होने पर एक किलो मिश्री के बड़े-बड़े दिकड़े कर डाल दें। फोक जमकर तेल पृथक् हो जाएगा, इसे चीनी पा कांच के बतन में थोड़े दिनो तक पड़ा रहने दें ताकि मैल ग्रादि नीचे बैठकर तेल साफ ही जाए।

- सर्दी के कारण किसी अग में दर्द हो तो इस तेल की मालिश से अग नरम हो जाते हैं और दर्द भी दूर हो जाता है।
 - वह तेल सिर मे लगाने से जुए मर जाती हैं।

- इसे नाक मे छिड़कने से नकवा, श्रधांग श्रादि से छुटकारा मिनता है।
- वाद पर यह तेल लगाना गुणकारी है।

छिलका अखरोट के प्रयोग

- क दत-पीड़ा—ग्रखरोट के ऊपर का हरा छिलका उतारकर छाव में सुखा लीजिए ग्रीर वारीक पीसकर मजन की तरह दाँतो पर मलिये, दर्द दूर हो जाएगा।
- ि खिजाब तेल—ताजे ग्रखरोट की बाह्य हरी छाल तीम ग्राम, फिटकरी भवेत चार ग्राम, तेल बिनीला ढेढ-सी ग्राम—मबको मिला कर एक चीनी के वर्तन में डालें ग्रीर इसे जबलते हुए पानी के पतीले पर इतनी देर तक रखें कि ग्रखरोट की छाल का सारा पानी तेल में खुश्क हो जाए। ग्रब जतारकर निचोडें ग्रीर फिल्टर कर रख लें।

गुगा-धर्म : वालो पर कघी से लगाए, बाल विल्कुल काले हो जाएगे ग्रीर स्वामाविक वालो की तरह निहायत मुलायम तथा नमें भी हो जाएगे।

आम के चिमत्कार

मीठा भ्राम जो साधारएत लगडा, दशहरी तथा मालदा भ्रादि नामो से पुकारा जाता है भ्रत्यन्त यौन-वल-वर्द्धक है। यह रक्त उत्पन्न कर भरीर को मोटा करता है भीर कव्ज हटाता है। ऐसे मीठें भ्रामो के रस से निम्नलिखित नुस्खे तैयार कर लाभ उठाए

- अवसीर तपेदिक तपेदिक में किसी पत्थर या चीनी के वर्तन में ताजा, मीठे ग्रीर रसीले ग्रामों का रस एक कप-मर निचों हें ग्रीर साठ ग्राम मधु मिला कर प्रात व साय उपयोग करें। इसके साथ ही दिन-रात में दो या तीन वार गाय या वकरी का ताजा दूध मिश्री डाल कर पीना चाहिए। इस प्रकार इक्कीस दिन के निरन्तर उपयोग से तपेदिक जैसे घातक रोग वाला व्यक्ति भी स्वास्थ्य प्राप्त करने लगता है।
- अमसीर संग्रहणी—सग्रहणी ग्रथवा पेट के दूसरे रोगों में प्रात नौ वजे दो वडे ग्रौर पके हुए ग्रामों के गूदे के छोटे-छोटे टुकडो पर कलईदार

वर्तन में जवाल कर ठण्डा किया दूध इतना हालें कि ग्राम के टुकडे हूब जाएँ। फिर ग्राम के ये टुकडे खाकर ऊपर से वही दूध पी लें।

प्रात. इस प्रकार आम का लेने पर फिर दिन भर तीन-तीन घटे पश्चात् एक-एक कप दूध पीना चाहिए। स्मरण रहे कि आम और दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया-पीया जाए। जब दस्तों में कभी होने लगे तो रोगी को दो आम दोपहर नमय भी इसी प्रकार दूध के साथ देना गुरू करें। दो सप्ताह तक इसी प्रकार नियमपूर्वक आम खाते रहने से सग्रहणी रोग दूर हो जाता है।

- अवसीर हाजमा पके हए मीठे ग्राम का रस मत्तर ग्राम, सोठ दो ग्राम। नोठ पीस कर रस मे मिलाए ग्रीर प्रात उपयोग करें, हाजमे की कमजोरी दूर होगी।
- अपनीर तिल्ली—पक हुए मीठे ग्राम का रस सत्तर ग्राम मे पन्द्रह् ग्राम मधू मिलाकर दैनिक उपयोग करें, थोडे दिनो मे तिल्ली का घाव दूर हो जाएगा।
- अवसीर दिमाग—ग्राम का ताजा ग्रोर मीठा रम एक कप, चौथाई कप ताजा दूध, ग्रदरक रम एक चम्मच (जी चाहे तो म्वाद के लिए शक्कर भी मिला लें)। सबको ग्रच्छी तरह मिलाकर एक बार खा लें, दैनिक इसी प्रकार बनाकर उपयोग करना चाहिए।

गुरा-धर्म — ग्रत्यधिक मानिमक वल-वर्द्धक है। दिमागी कमजोरी कें काररा पुराना सिर दर्द, भारीपन ग्रीर श्रांखों के ग्रागे श्र घेरा विकार दूर हो जाते हैं ग्रीर स्यूल-काय शरीर मोटे ताजे तथा स्वस्थ शरीर में बदला जाता है। यह रक्त शोधक भी है।

इमके श्रतिरिक्त, हृदय व जिगर को भी वल प्रदान करता है। सास कठिनता से चलती हो, रग पीला हो रहा हो, कमजोरी वढ रही हो तो इसे श्राजमाइये।

शात के रोग-ताजा ग्राम का रस जो खूव पतला ग्रोर मीठा हो चौथाई कप (वाद मे ग्राघा कप भी किया जा सकता है), मीठा दही (ताजा) पन्द्रह या तीम ग्राम, श्रदरक रम एक चम्मच। मब श्रच्छी तरह मिला कर पीया जाए। ऐसी एक मात्रा दिन मे तीन बार तक ली जा स्थनी है।

पुराने दम्त, भ्राहार का विना पचे दम्नो द्वारा निकन जाना, भ्रानो नया मेदे की कमजोरी श्रीर ववासीर के लिए गुग्कानी है।

चत विकार—पके हुए मीठे श्राम का रम, जो पतला श्रीर नाजा हो, एक कप, गाए का दूध (ताजा) श्राधा कप, गुद्ध धी श्रीर श्रदरक रम एक-एक चम्मच (साधारण)। सब मिलाकर श्रीर श्रक्तर मिला कर पीए। श्राम का रस घीरे-घीरे बढाते रहे। एक-दो मान तक उपयोग करना चाहिए।

गुग-वर्म—रकत की अत्यन्त कमी को दूर करता है, गरीर की गुपकी, वेरीनकी, पीलापन इत्यादि दूर होकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है।

● पुरुषों के रोग — श्राम का नाजा, मीठा पनला रस एक कप, चूर्ण श्तावर श्राठ ग्राम, चूर्ण सालिव श्राठ ग्राम, ताजा दूव श्राधा कप, श्रदरक रम श्राठ ग्राम, प्याज रस पन्द्रह ग्राम, एक श्र डे की जदीं, शुद्ध घी पन्द्रह ग्राम, केसर तीन रत्ती (पन्द्रह ग्राम गुलाव श्रक मे घोन कर) समस्त नामग्री श्रच्छी तरह मिला कर तीस ग्राम वारीक पिभी मिश्री डाल कर पीए। दो सप्ताह पश्चात् इसकी श्राधी या पूरी मात्रा वना कर माय भी उपयोग करें।

गुप-धर्म-योन-बल-बर्दक, वीर्य तया रक्त बढ़ाता है।

ार्भिणी की कै — ग्राम का रस तीस ग्राम, श्रक गुलाव तीन ग्राम, ख्लेकोज पन्द्रह ग्राम, कैलिशियम वाटर (चूने का पानी) ढाई-तीन ग्राम। नव मिलाकर ऐसी दो-तीन मात्रा दैनिक देने से वह गुण लाम होता है कि कीमती इ जेक्शन भी होड में विफल हो जाते हैं।

कच्चा आम

ार्मी तोड़—दो तीन कच्चे श्राम साय समय भून लें ग्रीर रात्रि भर किसी खुले स्थान पर पड़ा रहने दें। प्रात उन्हें मसल कर शवंत-सा बना लें श्रीर एक चुटकी भुना जीरा, नमक तथा काली मिर्च डाल कर पीए। इससे गर्मियों में लू कभी प्रभावित नहीं करेगी, अनावश्यक प्यास न लगेगी घीर दिन भर तवीयत में वाजगी बनी रहेगी।

े लू—दो-तीन कन्ने ग्राम बीस पन्नीस मिनट भूभल में रख कर जब काफी नमें भीर कुछ दागदार हो जाए, निकाल कर पानी में मल कर छान लें भीर इच्छानुकूल शक्कर मिला कर सादा या वर्फ से ठण्डा कर शर्वत के समान उपयोग करें।

गुरा-पर्म — ताप घटाता भीर प्यास बुक्ताता है। गिमयो मे लू से सुरिक्षत रखता है, लू के रोगी को योडी-घोडी देर के पश्चात् पिलाया जाए—ज्बर, सूजन, वेचेनी तथा सिरदर्द दूर होता है। दिक्षिए। में डमका साधारए। रिवाज है।

आम के पत्ते

थाम के पत्ते बहुत से रोगों में गुएकारी सिद्ध हुए हैं, उदाहरए।तय —

मियुमेह—मधुमेह जैसा हठीला रोग जो बहुमूल्य श्रीपिधयों से भी नहीं जाता, इसकी चिकित्सा के लिए श्राम के पत्ते श्रवसीर हैं। श्राम के ऐसे पत्ते जो स्वतः मड जाएँ इकट्ठे कर छाँव में सुखा कर बारीक पीस लीजिए। चस श्रवमीरी दवा तैयार है।

देख-डेढ ग्राम प्रात व साय ताजा जल के साथ उपयोग करें।

या

छाव में सुखाए पत्ते पन्द्रह ग्राम को ग्राघा किलो पानी मे उवालें ग्रीर चौघाई पानी बाकी रहने पर कपडछन के घीर रोगी को प्रात व साय पिलाए।

- मरोड़ व संग्रहराी ग्राम के पत्ते छाव में सुखाकर कपड़छन करें भीर दिन में तीन वार प्रातः दोपहर ग्रीर साय छह-छह ग्राम गरम पानी के साय उपयोग करें।
- जगर को कमजोरी—जिगर की कमजोरी के कारण पतला दस्त पाता हो, भूख कम लगती हो, पाचन कमजोर हो तो ग्राम के पत्तो की चाय विना दूव उपयोग करें, छह ग्राम ग्राम के पत्ते छाव मे सुखा कर एक कप-भर

पानी में उवालें, ग्राधा पानी रहने पर छान कर थोड़ा मीठा मिला कर प्रातः व साय पीए।

कर रख लें।

प्रात व साय—दोनो समय उगली से दांत और मसूडो पर मजन के रूप मे लगाए। दांत और मसूडो के वहुत से विकार, यहा तक कि पायोरिया तक के लिए लाभदायक है।

- आम के ताजा पत्तें खूव चवाए श्रीर थूक थूकते जाए, थोडें दिन कें निरन्तर उपयोग से हिलते दात मजवूत हो जाते हैं। ममूढों का खून रुक जाता है ग्रीर ममूढों का ढीलापन श्रीर उनकी कमजोरी दूर हो जाती है।
- पत्थरी—ग्राम के ताजा पत्ते छाव मे सुखाकर चूर्ण वनाएं ग्रीर ग्राठ ग्राम दैनिक वासी पानी के साथ उपयोग करें, पन्द्रह वीस दिन मे रेत ग्रीर ककरी दूर हो जाएगी।

सोंफ

- विमाग की कमजोरी—सीफ ग्रीर मिश्री प्रति ग्राठ ग्राम। दोनों वारीक करके चूर्ण वनाए ग्रीर इसमे वादाम गिरी (छिलका रहित) सात दाने कूटकर मिला दें। रात्रि समय गरम दूव के साथ उपयोग करें। इसके पश्चात् पानी विल्कुल न पीए। चालीस दिन के सेवन से दिमाग इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि चश्मे की ग्रावश्यकता नहीं रहेगी।
 - दिमाग की गर्मी—यदि दिमाग में गर्मी हो या कमजोर हो तो सींफ दम ग्राम, वादाम गिरी सात दाने, छोटी इलायची तीन दाने ग्राघा किलो पानी में घोटकर तथा उचित मात्रा में मिश्री मिला कर ग्रीर कपडछन कर दैनिक प्रात व साय उपयोग करें, ग्रीपिय की ग्रीपिय ग्रीर ठण्डाई की ठण्डाई है।

नींद न श्राना—नींद न श्राना एक वहुत वडा रोग है। इसके लिए सींफ दम ग्राम श्रावा किलो पानी मे उवालें, सवा-सो ग्राम पानी वाकी रहने पर इसमें चौयाई किलो गाय का दूघ भीर पन्द्रह् ग्राम गाय का घी श्रीर धावस्यकतानुकूल चीनी मिलाकर उपयोग करें, शतिया लाभ होगा श्रीर नीद श्राने लगेगी।

श्रीयक नींद-नींद की श्रीयकता के कारण यदि तबीयत हर समय सुन्त रहती हो, या हर समय नींद ही प्राती रहे तो इसके लिए भी सौफ एक श्रच्छी वस्तु है। परन्तु सेवन-विधि पृथक है:

सींफ दन ग्राम ग्राघा किलो पानी में जवालें ग्रीर चौयाई रहने पर उतारकर दो ग्राम नमक मिलाए ग्रीर दोनो समय पिलाए।

- नजला व जुकाम—सांफ पन्द्रह ग्राम, लोग सात दाने—दोनो एक किलो पानी में जवालें, चौषाई पानी रहने पर पन्द्रह ग्राम मिश्री या देशी चीनी मिलाकर चाय के रूप में घूंट-घूंट पी लें। दो-तीन बार के जपयोग से नजला व जुकाम दूर हो जाता है।
- भांखें दुखना—प्रहाई-सो ग्राम नींफ दो किलो ानी के साथ ताबे के वर्तन में राजि-भर भीगने दें ग्रीर दूमरे दिन ग्राच पर पकाए, । चौथाई पानी रहने पर उतारें ग्रीर तिनक ठण्डा होने पर हाथों से मल कर किसी स्वच्छ कपड़े में छान लें। ग्रव इस पानी को घीमी ग्राच पर पकाएँ ग्रीर मधु की तरह गाडा होने पर उतार लें ग्रीर किमी स्वच्छ तथा मजबूत कार्क वाली शीशी में रखें। यह दुखती ग्रांखों की ग्रत्यन्त लाभदायक ग्रीपिध है।

रात्रि समल दो-दो सलाइयाँ भ्राग्वी मे डालें, वहुत जल्दी लाभ होगा।

- कमजोर नजर—हल्की-हल्की चोट ने सौंफ कूट लें ताकि इसका छिलका उतर जाए। रात्रि नमय तीम ग्राम (नाजुक मिजाजो के लिए पन्द्रह ग्राम), पानी या दूध से लेते रहें, दृष्टि को तेज करती है, नजर चील की तरह तेज हो जाती है।
- श्रिढाई-सौ ग्राम मौफ साफ करके काँच से वर्तन मे डालें ग्रीर इस पर वादामी रग की गाजरो का एक कप रम डालकर किमी कपड़े से ढक दें। जब रस सोख ने तो इतना ही रस ग्रीर डाल दें, तीन बार ऐमा करें। तत्पश्चात् खुश्क कर चूर्ण बना लें ग्रीर बरावर वजन मिश्री मिलाएँ।

गुग-धर्म दृष्टिः तेज करने के लिए पन्द्रह ग्राम रात्रि समय दूध के साय

ाल-शर्वत —सत्तर ग्राम सींफ ग्रावा किलो पानी में उवालें, श्रावा पान पानी रहने पर छान लें ग्रीर तीन ग्राम मुहागा (खील) तया ग्रढाई-मी ग्राम चीनी मिलाकर चाशनी वनाएँ।

गुगा-धर्म नन्हे वच्चो का पाचन ठीक करने के लिए यह एक विचित्र -गुगाकारी श्रीपधि है, जिसे वाल-शर्वत भी कह सकते हैं।

- हिजा—संगि पन्द्रह ग्राम, पुदीना दस ग्राम, लींग चार दाने तथा गुलकन्द तीस ग्राम। सवको दो कर पानी मे उवालें, ग्राघा पानी रहने पर छान लें भीर ठण्डा कर थोडा-थोडा पिलाएँ। हैजे की यह उत्तम ग्रीपांच है, कुछ वार पिलाने से ही भ्राराम हो जाता है।
- सीने का दर्द—ख्यक सींप पन्द्रह ग्राम, पीयल पान ग्राम—दोनो को ग्राघा किलो पानी मे उवालें, चौथाई पानी रहने पर छान कर एक ग्राम सेंघा नमक मिलाकर पिलाने से छाती का दर्द दूर हो जाता है।
- क्ता मासिक-धर्म—सींफ तीस ग्राम ग्रीर गरम मसाला पचास -ग्राम—दोनो तीन कप पानी मे उवालें । एक कप रहने पर छानकर गरम-गरम पिलाए श्रीर लिहाफ श्रोढा कर रोगिणी को लिटा दें। दो-तीन बार उपयोग करने से मासिक धर्म खुलकर हो जाएगा।
- कमनोर मूत्राशय—मींफ और वडी हरड का छिलका बराबर वजन -बारीक कूटकर कपडछन करें और तीन-तीन ग्राम प्रात व साय ताजा पानी के साथ उपयोग करें। मूत्राशय की कम जोरी के कारण वार बार मूत्र ग्राता -हो, या स्वप्न में निकल जाता हो तो इससे ग्राराम ग्रा जाता है। यह मात्रा -सोलह वर्ष से कपर ग्रायु वालों के लिए है। वच्चों को ग्रायु-ग्रनुसार दें।
 - प्ताना नजला व जुकाम—विषया सीप के एक किलो चावल निकालकर एक किलो देशी चीनी या मिश्री श्रीर श्रढाई-सौ ग्राम गाय का घी मिलाए।

पुराना जुकाम, नजला तथा दिमाग की कमज़ीरी में निरतर एक मास तक उपयोग करने से लाभ हो जाता है।

मात्रा: प्रातः व नाय पन्द्रह-पन्द्रह ग्राम।

नोट. इसमे पहले कब्ज का इलाज करना आवश्यक है। क्योंकि कब्ज की सूरत में किसी औपिध में लाभ न होगा।

बन्बों के मरोड़—बन्बों के मरोड एकदम बन्द कर देना कई वार घातक सिद्ध होता है। इनलिए निम्नलिखित नुस्ये की श्रावश्यकता इसलिए भी है कि इनसे हानि का कोई भय नहीं, बल्कि लाभ ही होगा।

सौंप तीन ग्राम ग्रीर गुलकन्द छह ग्राम को ग्रामा कप पानी मे उवालें। भाषा कप पानी रहने पर उतारकर छान लें भौर पिलाए। दिन मे तीन बार देना चाहिए।

- अमेह व स्वप्तदोष—मींप की गिरी सतर ग्राम, श्रजवाइन तीस ग्राम, सीठ तीस ग्राम, काला नमक बीस ग्राम—मव वारीक कूटकर लें। तीन से पांच ग्राम तक प्रात. व साय भोजनीपरान्त जल के साय उपयोग करें, थोडे दिन में ही लाभ होगा।
- खुजली खुजली की दो प्रकार हैं. खुफ्क व तर । खुफ्क मे खुजलाने से कुछ, नहीं निकलता परन्तु तर खुजली मे खुजलाने पर खून या पीला-सा पानी निकला करता है। कई बार खुजली ऐसा हठीला रोग प्रमाणित होता है कि वेचारा रोगी जुलाव ले-नेकर तथा मालिगो से तग आ जाता है, पर लाभ तिनक भी नहीं होता। निम्नलिखित नुस्खे के उपयोग से सब प्रकार की खुजली कुछ ही दिनों मे ठीक हो जाती है। यह श्रीपिष ऐसे रोगियो पर आजमाई गई है जिन्हें किसी भी श्रीपिष से लाभ न होता था.

मीं भीर घनिया—दोनो वरावर वजन। वारीक कूटकर इसके डेंढ गुना घी ग्रीर दो गुना चीनी मिलाकर सुरक्षित रख लें।

गुरा-षमं . दोनो समय तीस-तीस ग्राम उपयोग करने से रक्त विकार, खुजली, प्रमेह, कमजोर दृष्टि में भाराम होता है।

ामिए। की कब्ज—यदि गिमिए। को कब्ज हो जाए तो इसके लिए तेज कब्ज नाशक श्रीपिध का उपयोग घातक होता है। गिभिए। को निम्न-लिखित नुस्खा सेवन कराए. सींफ के चावल डेढ-सी ग्राम, गुलकन्द तीन-सी ग्राम। सींफ की बारीक कूटकर गुलकन्द मे मिलाकर रखें। ग्रावश्यकता समय तीस ग्राम तक गरम दूध मे उपयोग की जानी चाहिए।

लिफला

हरड, बहेडा ग्रीर ग्रावला—तीनो को सम्कृत मे त्रिफला ग्रीर फारसी में ग्रिजीफल कहा जाता है, जो लगता है कि 'त्रिफला' शब्द का ही विगडा रूप है। त्रिफला बहुत-सी ग्रीपिधयों में प्रयोग होता है, ग्रतः इसके वारे में ग्रीर ग्रियक जानना श्रेयस्कर होगा। हरड, बहेडा तथा ग्रावले का खिलका बरावर वज्न ही ग्रीपिधयों में बरता जाता है। कई बार एक-दो-चार के ग्रनुपात से मिश्रण किया जाता है, परन्तु साधारणत बरावर वजन ही प्रचलित है।

- मूत्र जलन— ताजे ग्रावलो का रस सत्तर ग्राम ग्रोर मबु तीस ग्राम—दोनो मिलाकर कुछ वार उपयोग करें। मूत्र खूलकर ग्राएगा ग्रोर कब्ज भी न रहेगी।
- क्ती ववासीर—चूर्ण खुश्क आवला पाँच से आठ ग्राम तक गाय के दूव के साथ उपयोग करने मे ववासीर का खुन शीघ्र वन्द हो जाता है।
- प्रमेह—चूर्ण खुश्क ग्रावला को ताजा ग्रावलो के रस मे वराबर इक्कीस दिन तक खरल कर सुखा लें, तत्पश्चात् वरावर वजन मिश्री मिलाकर सुरक्षित रखें।

गुरा-धर्म—तीन से छह ग्राम तक प्रात व साय गाय के दूध के साथ उपयोग करने से पुराने से पुराना प्रमेह बहुत शीझ ठीक हो जाता है, ग्रीर वीर्य दही के नमान गाढा हो जाता है।

ामिणी की के —गर्म-स्थित के ग्रारम्भ मे नाजुक मिजाज स्त्रियो या नई बहुग्रों को प्राय के ग्राने लगती है, ग्रीर कई बार तो यहके इतनी तीव्रता में होने लगती है कि गिमणी ग्रत्यिवक कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थित में यदि ग्रावले का मुख्वा दिन मे तीन-चार वार उपयोग किया जाए तो के वन्द हो जाती है ग्रीर स्वास्थ्य सम्भल जाता है।

मिर चकराना—कई लोगों को गर्मी की तीवता या पित्त की अधिकता के कारण निरददं या निर चकराने की शिकायत हो जाती है। आवलों का शर्वत इसके लिए अत्यन्त लाभदायक है—

ताजा त्रावलों का एक किलो रम ग्रौर दो किलों गाय का दूष किसी कलईदार वर्तन में डाल कर भ्राच पर चढाए। जब दूब फट जाए ग्रीर ग्रावलों का रम तथा दूष का पानी नियर जाए तो ग्राच से उतार कर किसी मोटे कपड़े में डालें भ्रौर नीचे कलईदार वर्तन रख दें। जब दूध ग्रौर ग्रावलों का रस टपक कर वर्तन में ग्रा जाए तो ग्रहाई किलों चीनी डाल कर ग्रवंत के समान पकाएँ, ग्रौर चाशनी ठीक हो जाने पर ठण्डा कर बोतलों में भर लें।

तीस से साठ ग्राम तक ठण्डा पानी मिलाकर यह शर्वत दिन मे दो-तीन चार पीए। उपरोक्त शिकायतो के श्रलावा वार-वार प्यास लगना, घवराहट तथा वेचैनी को भी यह शर्वत दूर करता है।

- बार-बार मूत्र ग्रांतों के ग्रागे ग्रंघेरा ग्राता हो, माथे मे जलन होती हो, या चार-बार मूत्र ग्राता हो तो दो ग्रावलों का तीस ग्राम रम मिलाकर तीन दिन तक प्रात साय उपयोग करें।
- मानसिक गर्मी-खुश्की —चूर्ण खुश्क आवला पानी मे भिगो कर सिर घोए, मानसिक गर्मी-खुश्की दूर होकर ठण्डक प्राप्त होगी।
- वलगम-तोड़ मावला चूर्ण दो ग्राम, चूर्ण मुलहेठी दो ग्राम— दोनो मिलाकर गर्म पानी से थोडे दिनो तक दोनो समय उपयोग करने से चलगम के सभी विकार दूर होते हैं।
- अदर रोग—ग्रावला चूर्ण तीन ग्राम को छह ग्राम मघु मे मिलाकर दैनिक उपयोग करने से थोड़े दिनों में सी प्रदर रोग समाप्त हो जाता है।
- कसीर—नाक द्वारा रक्त वहने को नकसीर कहते हैं, ग्रीर जब यह किसी ग्रीपिंघ से बन्द न होती हो तो सवा-सी ग्राम ग्रावले के चूर्ण मे थोडा वकरी का ताजा दूध मिलाकर माथे ग्रीर तालू पर लेप करें ग्रीर प्रकृति का, चमत्कार देखें। कुछ मिनटो में नदी की तरह वहता रक्त बन्द हो जाएगा।

क्सरा की जलन—खसरा निकल कर हट गया हो तो इसके पश्चात् भी शरीर पर श्रत्यधिक तीव्र खुजली हुआ करती है, श्रीर जलन के कारण रोगी विचलित होने लगता है।

खुशक आवलों को पानी में उवालें और ठण्डा होने पर इससे भारीर घोए। दो-तीन वार ऐसा करने से खुजली और जलन दूर हो जाती है।

वनाए—

ग्रावले वारह घटे पानी में भिगो रखें, फिर छान कर पानी फेंक दें, श्रीर ताजा पानी मिला कर दो घटे तक उवालें ताकि वे मुलायम हो जाए। — तत्पश्चात् पीस कर इसमें चीनी मिलाकर छह से ग्राठ ग्राम तक की मात्रा में उपयोग करें।

को थोटे ही दिनो मे गाढा करता है।

श्रावला श्रस्सी ग्राम, सत् गिलो, गोखरू, तबाशीर, इलायची छोटी प्रत्येक पन्द्रह ग्राम—सब बारीक कूट लें। पन्द्रह ग्राम श्रीषि मे पन्द्रह ग्राम मक्तन श्रीर तीस ग्राम मधु मिलाकर उपयोग करें, ऊपर से दूध पिए।

श्रावलों का ताजा रस तीस ग्राम या काच के गिलास में पनद्रह ग्राम गुम्क श्रावलों को तीन गुना पानी में बारह घटे भिगोक्तर ग्रन्छी तरह छान कर निकाला हुग्रा रस सत्तर ग्राम, पिसी हल्दी एक ग्राम—युवकों के स्वप्नदोध के लिए यह एक विशेष ग्रीपिंध समिभए।

हरड़ और बहेड़ा

- का पन्न चूर्ण वही हरड तीन ग्राम, काला नमक चार रत्ती सोते समय या प्रात गरम पानी के साथ उपयोग करें।
- पाचन-विचार—चूणं हरड तीन रत्ती, श्रावला तीन रत्ती, पिपली दो रती, लाहौरी नमक दो रत्ती। ऐसी एक मात्रा प्रात. श्रीर एक साया योग करने ने पाचन-विकार दूर होता है।

बासो श्रीर दमा—चूर्णं वहेडा (गुठली रहित) दो ग्राम तथा चूर्णं पिपली दो रत्ती थोड़े मधु के साथ दिन मे ऐसी तीन मात्राए चटाए।

केवल वहेडा का टुकडा मुह मे रख कर चूसने से भी खासी को आराम भाता है।

अखों को लाली—एक छटाक त्रिकला एक किलो पानी मे उवाल कर चौथाई पानी वाको रहने पर कपडछान कर इसमे तीस ग्राम फिटकरी भीर गुलाव ग्रकं एक कप मिलाए।

श्रास दुखने पर या श्राख की लाली पर एक-दो वूद डालें।

त्रिफला

काढा—हरड, बहेडा और प्रावला—प्रत्येक तीस ग्राम कूट कर एक किलो पानी मे उवालें। चौथाई पानी रहने पर मल-छान लें ग्रौर पन्द्रह ग्राम भवेत कत्या घोल कर नियार लें।

गुरा-धर्म — मुह के छाले या छालों में इस पानी से गरारे करने से तुरन्त चैन पड जाता है।

- भूजाक—मूत्र-नली के घाव में काच की छोटी पिचकारी द्वारा दिन में दो-तीन वार पिचकारी कराएं।
 - कि सित्रयों की योनि से यदि क्वेत और तरल-गाढा पदार्थ बहता हो तो पिचकारी में यह पानी भरकर दिन में दो बार दो-तीन सप्ताह तक डोश किया जाए।
 - अदाह या दूसरे गदे घाव इससे घोए, अकुर शीघ्र वध श्राएगा।
 - कुवकरो तथा आख की लाली के लिए दिन मे दो-तीन वार दो-वार बूद आँख मे टपकाए।
 - जब गर्मी से वीर्यपात हो रहा हो तो तीस ग्राम दिन में दो वार थोडा मधु मिलाकर पीएँ।
 - सुरमा—ित्रफला यानी हरड, बहेडा और आवला वरावर वजन मोटा-मोटा कूटें। सत्तर ग्राम यह चूर्ण एक किलो पानी में रात्रि-भर भिगो रखें। प्रात. एक-दो उवाल देकर छान लें। अब सुरमे की डिलयों कोयलो पर रख कर लाल करें, तत्पचात् इस गरम सुरमे को त्रिफले के पानी

मे बुभाए। तीन बार यह प्रयोग करने पर सुरमे मे विद्यमान सर्व विकार दूर हो जाते हैं और वह नेत्र रोगो के लिए ग्रिधिक गुणकारी हो जाता है।

श्रव सत्तर ग्राम बुक्ता सुरमा मैंदे की तरह वारीक खरल करके कपडछान करें श्रीर इसमें कलमी शोरा, समुद्रक्ताग श्रीर खील फिटकरी—प्रत्येक छह ग्राम, गिरी छोटी इलायची पन्द्रह ग्राम, बोरक पाउडर पन्द्रह ग्राम तथा सर्द चीनी तीन ग्राम मिलाकर खूव श्रच्छी प्रकार वारीक करें। तत्पश्चात् इसमें गुलाव श्रकं डाल-डाल कर निरन्तर तीन दिन तक खरल करें, खुश्क होने पर शीशी में डाल लें।

समस्त नेत्र-रोगो के लिए गुएकारी है। इसके दैनिक उपयोग से नेत्र सर्वदा स्वस्थ रहते हैं।

फिटकरी

फिटकरी मूल्य के हिसाब से ग्रत्यन्त सस्ती ग्रीर गुगा मे ग्रत्यन्त कोमती है, शहर ग्रीर गाव प्रत्येक स्थान पर प्राप्त है। दो-चार पैसे की फिटकरी ग्रवश्य ही खरीद कर घर मे रख लीजिए, ग्राडे समय यह ग्रापको रुपयो का काम देगी।

फिटकरी आंखों के लिए अत्यन्त गुणकारी है

दो रत्ती फिटकरी पीस कर तीस ग्राम गुलाब ग्रक मे घोल कर शीशो मे रखें, ग्राखो की लाली मे इम घोल की दो-चार बूंद ग्राखो मे टपकाइए—दर्द ग्रीर लाली दूर हो जाएगी, कीच का ग्राना वन्द होगा।

इसके श्रतिरिक्त, फिटकरी श्रीर रसींत दो-दो ग्राम एक रत्ती ग्रफीम मे ् पीस कर श्राख के चारो ग्रोर लगाने से ग्राख का दर्द, खटक श्रीर लाली ठीक । हो जाती है।

णुलाबी फिटकरी छह ग्राम श्रीर फूल जिस्त (जो श्वेत रूई गोलो के समान हल्का भीर वाजार मे श्रतारो श्रीर पनवाडियो की दुकानो पर मिलता है) पन्द्रह ग्राम । दोनो को वारीक पीस कर थोडे पानी या गूधकर लम्बे

आकार की गोलिया बना लें। श्रावश्यकता समय पानी या गुलाव श्रक में चिन कर मलाई द्वारा श्राख में लगाए।

भांख के प्राय रोग, जैसे कि ग्राख की लाजी, खुजली, घुघ इत्यादि के जिये ग्रत्यन्त लाभदायक है।

जील फिटकरी छह ग्राम, जिंक सलफ़ाम दो रत्ती, कूजा मिश्री छह ग्राम, गुलाव ग्रक नत्तर ग्राम। मव वस्तुएं ग्रच्छी तरह घोल कर लोशन चनाए, दो-दो वूद ग्राकों में डालनी चाहिए।

गुए-धर्म - ग्रांखों से पानी वहने को रोकता है, कुक्करे दूर करता तथा साली को काटता है।

किवत फिटकरों (कच्ची) एक ग्राम, कलमी शोरा एक ग्राम, भीमसेनी कपूर चार रत्ती, गूलाव ग्रकं ढेंढ-सी-ग्राम—तीनों चीजें खरल में डालकर बारीक करें, योडा-योडा गूलाव ग्रकं साथ-साथ डालते रहें, यहां तक कि सब परस्पर मिल जाए। तत्पण्चात् रूई के फाये द्वारा छान कर शोशी में रख लें। ग्राद-यकतानुमार ड्रापर द्वारा दो-दो बूद ग्रांखों में डालें, मव प्रकार की ग्रांख की लाली के लिए शितया दवा है।

दुखती आँखों का एक दिन में इलाज

यदि आँखें दर्द करती हो, पानी वहता हो, लाली जोरो पर हो, कुक्करे चढे हो तो निम्न नुस्से से केवल एक दिन मे आराम हो जाता है

कच्ची ग्वेत फिटकरी तीन ग्राम, रसीत (साफ़ हुई) तीन ग्राम, कूजा मिश्री दो ग्राम तथा ग्रफीम विशेष (जोकि वनारम से केवल ग्रौपिध निर्माण के लिए एक्साइज विभाग द्वारा दी जाती है ग्रीर अग्रेजी दवा विश्वेताग्रो से आप है) छह रत्ती ग्रौर नीला थोथा (त्रितया) तीन रत्ती।

श्रफीम श्रीर रसीत को माठ ग्राम शुद्ध व स्वच्छ गुलाव ग्रर्क में घोल कर तया वाकी ग्रीपविद्यों को खरल में पृथक्-पृथक् वारीक पीस कर रसीत वाले पानी में मिला दें, छह घन्टे पश्चात् निघरा पानी कपड़े में छान कर शीशी में रखें। सेवन-विवि—ड्रापर द्वारा दो वूद श्रोपिध [दुपती श्रांखो मे डालें। डम ममय श्रांप्त मे गरम-गरम पानी वहना शुरू होगा। दम पन्द्रह मिनट के बाद फिर इमी प्रकार टालें, अब पहले की अपेक्षा कम पानी निकलेगा। इसी प्रकार दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मिनट की अविध मे चार-पांच बार डालें, आँख का ददं, टीम और लाली दूर होकर देखते ही देखते विल्कुल श्राराम हो जाएगा।

ग्रधिक दिनों से श्राखें दुखती हो तो दो-तीन दिन इमी प्रकार उपयोग करने से श्राराम होगा। थोडे दिन पश्चात् दिन में केवल एक वार दवा डालते रहेंगे तो दोवारा यह शिकायत न होने पाएगी।

फिटकरी मस्ढ़ों को मजवूत करती है

एक भाग नमक ग्रीर दो भाग फिटकरी पीस कर मनूढो पर मलने से मनूटे मजबूत होगे, ग्रीर यदि उनसे खून ग्राता होगा तो वन्द होगा।

- फिटकरी तीन ग्राम पीस कर एक कप पानी में मिलाएं श्रीर इस पानी से कुल्लियां करें, ढीले मसूढे कठोर हो जाते हैं, दांत मजबूत होते हैं।
- म्यूढो मे दर्द हो, घाव हो गया हो तो गुनगुने पानी में फिटकरी घोल कर इससे गरारे करें, लाभ होगा।
- इतों की पीप तथा खून दूर करने के लिए, निम्नलिखित नुस्खा एक अवसीर है •

ण्वेत फिटकरी तीस ग्राम गरम तवे पर डालकर पिघलाए ग्रीर इस पर नीलायोथा (तूतिया) एक ग्राम छिडक दें। जव सूखने लगे तो तीन ग्राम रूमीमस्तगी डाल किसी लोहे की सलाई से उल्टा-मीघा करते रहे कि ग्रासिर विल्कुल खुश्क हो जाए। तत्पश्चात् ठण्डा कर इसे वारीक कर लें।

दैनिक स्नान करते समय चुटकी-भर उगली द्वारा मसूढो पर ग्रच्छी तरह मर्ले, राल वहने दें, फिर पानी से कुल्लियां कर मूह साफ कर लें।

फिटकरी वारी के ज्वर की औषधि है

वारी का ज्वर, दैनिक हो या तीसरे या चौथे दिन का इसके उपयोग से रुक जाता है।

फिटकरी वारीक पीस कर शीशी में रख लें। दो रत्ती से चार रत्ती तक चूर्ण चृटकी-भर चीनी मिला कर ज्वर के समय से चार घन्टे पहले पानी से दें, श्रीर दूमरी मात्रा दो घन्टे पहले दें— ज्वर नहीं होगा, यदि होगा भी तो हल्का होगा।

यदि प्रथम दिन के उपयोग मे ज्वर न रुके तो दूमरे दिन उपयोग कराए। परन्तु ध्यान रिखए कि रोगी को यदि कटज है तो प्रथम कटज को दूर कर लेना जरूरी है।

मलेरिया

लाल फिटकरी की खील तीन रत्ती, नौशादर दो रत्ती, गेरु दो रत्ती— ज्वर रोक्ने के लिए इतनी-इतनी मात्रा दिन मे चार वार दें।

दमा और खांसी: फिटकरी उपचार

इन रोगों में फिटकरी विभिन्न विधियों से उपयोग की जाती है। एक विधियह है कि घोहर का डडा भीतर से खाली कर इसमें फिटकरी के टुकड़ें भरें श्रीर फिर इसके ऊपर मिट्टी लगा कर उपलों की श्रांच में रखें, मिट्टी लाल होने पर निकालें, इसे तोड़ कर भीतर से फिटकरी निकाल लें श्रीर वारीक पीस कर रखें। दो रत्ती यह फिटकरीं में रख पान कर दैनिक खाए। काली खाँसी भी इसके उपयोग से दूर हो जाती है—एक या दो रत्ती यह फिटकरी मधु में मिला कर चटाए।

होता है, इसनिए निम्न विधि की सहायता लीजिए।—

खील फिटकरी पानी मे घोल कर वच्चे की माता के स्तन-मुखो पर लगा दें श्रीर फिर वच्चे को स्तनपान करने दें।

काली खाँसी वाले बच्चे को खील फिटकरी ग्रत्यन्त बारीक कर दिन में दो वार एक-एक रत्ती की मात्रा में पिसी चीनी के साथ देने से थोडे ही दिनों में लाभ होगा। फिटकरी (भुनी) पन्द्रह ग्राम, देशी चीनी तीस ग्राम वारीक करके चार पुडियाँ वनाए। तर खाँसी में गरम पानी से तथा खुश्क खाँसी में गरम दूध के साथ उपयोग करें।

फिटकरी मरोड़ और दस्तों को रोकती है

फिटकरी तीस ग्राम तथा श्रफीम तीन ग्राम—दोनो को परस्पर खरल करके रखें। प्रात व सार्य चार-चार रत्ती यह चूर्ण पानी के साथ उपयोग करें।

यदि मरोड की स्थिति में पेट में भारीपन हो तो पहले गेगी को एरड का तेल साठ ग्राम पिलाए इससे दस्त होकर ग्राँतों से सुद्दे निकल जाएगें। तत्पश्चात् उपरोक्त चूर्ण चार रत्ती इस्पगोल के लुग्राव के साथ सेवन करें। कुछ वार के उपयोग में मरोड वन्द हो जाएगे, यदि खून ग्राता होगा तो वह भी रक जाएगा।

- जील फिटकरी एक ग्राम दो दाने मुनक्का मे रख प्रात व साय उपयोग करें, कुछ वार के उपयोग से ही महीनों के मरोडे दूर हो जाएगे।
- बील फिटकरी एक भाग, गेरू चार भाग वारीक कर रखें। पाँच पाँच ग्राम की मात्रा मे दूघ की लस्सी के साथ प्रात व साय दें।
- वच्चों के प्राय रोग उदर-विकार से उत्पन्न होते हैं। निम्न नुस्ख वच्चों के उदर-विकार, ग्रजीर्ण ग्रादि के लिए ग्रत्यन्त गुणकारी है.

खील सुहागा, नौशादर, खील फिटकरी, काला नमक मव वरावर वजः वारीक कूट कर चूर्ण वनाए। श्रावश्यकता समय एक रत्ती यह चूर्ण पानी विल कर वच्चो को देना चाहिए।

हैजे की गोलियाँ

खील फिटकरी एक ग्राम, श्राक के लींग दो ग्राम, हल्दी दो ग्राम, लाल मिर्च के बीज एक ग्राम। सब वारीक पीस कर एक-एक रत्ती की गोलियाँ वनाएं।

एक-एक घटे पश्चात् एक-एक गोली पीपल के पत्ते के पानी मे घोट-छान कर दें, इससे अत्यन्त शीघ्र के और दस्त वद होकर आराम हो जाता है।

चोट को आंतरिक पीड़ा के लिए फिटकरी

एक ग्राम फिटकरीं वारीक पीस कर साठ ग्राम घी मे भूनें श्रौर उतार कर थोडे समय के लिए निथरने के लिए पड़ा रहने दीजिए। तत्पश्चात् ऊपर से घी निथार लें ग्रीर इसमे साठ ग्राम मूजी भून कर तथा एक-सौ ग्राम चीनी मिलाकर हलुग्रा वनाएँ। इस हहुवे मे उपरोक्त भूनी फिटकरी पहले ग्रास मे रख कर खाएँ, ऊपर से वारीक हलुग्रा सेवन करें। ग्रौर वाह्य-रूप मे गुड, हल्दी श्रौर चूना मिला कर लेप करें। चोट का ददं नया हो या पुराना, थोडे दिन के उपयोग से दूर हो जाएगा।

सूजाक की चमत्कारी औषधि: फिटकरी

फिटकरी भून कर वरावर वजन गेरू मिलाए श्रौर तीन ग्राम यह श्रौपिष दूघ की लस्सी के साथ उपयोग करें, मूत्र-जलन दूर होगी श्रौर पीप का ग्राना वद हो जाएगा। चार रत्ती फिटकरी मत्तर ग्राम पानी में घोल कर पिचकारी करने से भी मूजाक में ग्रत्यन्त लाभ होता है।

फिटकरी: स्त्री-पुरुष प्रमेह का उचित इलाज

कीकर छाल सत्तर ग्राम, माजूफन पन्द्रह ग्राम श्रौर सुपारी पन्द्रह ग्राम दो किलो पानी मे उवालें, चौथाई पानी वाकी रहने पर छान कर तीन ग्राम फिटकरी चूर्ण मिलाएँ।

गुग-धर्म — स्त्रियो की योनि से तरल पदार्थ वहने पर उपयुक्त पिचकारी द्वारा योनि को घोना या कपडा तर करके लगाना ग्रत्यन्त गुगकारी है। श्रीर यह पन्द्रह-पन्द्रह ग्राम दिन मे दो-तीन वार ऐसी स्त्रियो को उपयोग कराना प्रदर के लिए भी लाभदायक है।

प्रमेह

खील फिटकरी पन्द्रह ग्राम ग्रीर गेरू श्राठ ग्राम बारीक पीस कर रखें। भावश्यकता समय द्घ की लस्सी से एक ग्राम उपयोग करें। कुछ दिन पण्चात् शौच मे लाली दिखाई देगी, इमे स्याम्थ्य-लाभ का लक्षण समिम्ए।

कील फिटकरी पन्द्रह ग्राम, सत ग्लो (गुद्ध) पन्द्रह ग्राम वारीक पीस लें। तीन-तीन ग्राम प्रात व साय ताजा जल मे उपयोग करें, थोडे दिनों मे पुराने से पुराना प्रमेह भी ठीक हो जाएगा।

फिटकरी बवासीर के मससे मुझा कर गिरा देती है

डेढ-सी ग्राम फिटकरी ग्रढाई-पी-ग्राम श्वेत कागजो में लपेट कर जगनी उपलो की ग्रांच में रखें। जब कागज जन चुके ग्रीर फिटकरी ठडी हो जाए तो इसे पीस कर ग्रढाई-मी-ग्राम धी के साथ मिट्टी के वर्तन में नीम के डण्डे से दो-तीन दिन तक रगडें। मिट्टी का वर्तन एसा लिया जाए जिममें दो-चार दिन दही जमाया गया हो। ग्रव इस घी में कई नयपय कर शीच उपरान्त मस्सो पर बांबे, साय खोल कर नई एई नयपय कर बांबें। मान दिन तक निरन्तर यह प्रयोग करने से मस्से मुर्का कर गिर जाएँगे।

अजवाइन

- पाचन चर्छ क गोलियां वारो नमक तीम ग्राम, ग्रजवाइन तीस ग्राम, सोठ पन्द्रह ग्राम, लींग एक ग्राम — कूट कर कपडछन करें ग्रीर घीनवार के रस में खरल कर चने के वरावर गोलियां वना लें।
 - ि उदर पीडा—रेशी श्रजवाइन पन्द्रह ग्राम, काला नमक चार ग्राम श्रौर हीग दो रत्ती—सबको बारीक कूट कर शीशी मे रखें। श्रावश्य कता के समय दिन मे दो वार चार रत्ती से एक ग्राम तक गुनगुने पानी के साथ उपयोग करें। इससे भूख भी बढती है।
 - े देशी अजवाइन आवश्यकनानुसार लें प्रीर तीन वार नीवू के रस में तर व खुश्क करें। तत्पश्चात् वारीक पीस कर स्वाद के अनुकूल काला नमक मिलाए। एक से दो ग्राम तक गुनगुने पानी के साथ उपयोग करें।

उदर पीडा, प्रफारा और श्रजीर्ण—सोठ, काली मिर्च, पिपली, लाहौरी नमक, स्वेद जीरा, काला जीरा, श्रजवाइन तथा घी मे भूनी हींग— प्रत्येक पच्चीस ग्राम।

कूट कर कपडछान कीजिए। मदाग्नि, उदर पीडा, ग्रफारा तथा वदहजभी के दस्तो के लिए गुएकारी है। एक से डेढ ग्राम तक गरम पानी से दें।

- मलेरिया ग्रजवाइन सौ ग्राम, ग्राक के भीतर की छाल पन्द्रह ग्राम, शोरा सौ ग्राम, सज्जी-क्षार दो सौ ग्राम। चढे ज्वर मे बच्चो को दो रत्ती तथा वयस्को को पाँच रत्ती दें पसीना ग्रीर मूत्र खुन कर लाती है।
- ुराना ज्वर—प्रजवाइन पन्द्रह ग्राम प्रात समय मिट्टी के कोरे कूजे मे चायकप-भर पानी मे भिगो रखें। दिन मे सकान के भीतर तथा रात्रि समय वाहर ग्रोस मे रखना चाहिए। दूमरे दिन प्रात छान कर पीए। इस प्रकार कम से कम दस वारह दिन तक उपयोग करें। यदि पूर्ण लाभ न हो तो श्रधिक समय तक उपयोग करना चाहिए।

जव ज्वर वहुत पुराना हो जाए, हर समय घीमा-धीमा ताप रहे, तिल्ली श्रीर जिगर भी वढे हुए हो तो इस श्रीपिंघ के योडे दिन के उपयोग से ज्वर विल्कुल उतर जाता है श्रीर भूख खूव लगती है।

सुहागा

नौसादर, सुहागा इत्यादि नामो मे हमारी महिलाए तक परिचित है। "दादी" श्रीर "नानी" के "घरेलू दवाखाने" मे जितने भी नुस्खे नन्हे या नन्हीं के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं प्राय उन सभी मे मधु, सुहागा श्रीर नौसादर अवश्य शामिल होते हैं। परन्तु सुहागा के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध होने के वावजूद भी यह हैरानी की वात है कि ऐसी गुराकारी श्रीर लाभदायक चस्तु से हमारा काफी परिचय नहीं है, श्रीर दादी, नानी के चुटकुलों के श्रति-रिक्त कही इसका उपयोग नहीं किया जाता।

सुहागा को अग्रेजी मे वोरेक्स कहते हैं और यह अग्रेजी श्रोषधि-विश्वेताश्रो से विद्या श्रीर बहुत स्वच्छ प्राप्य है।

- मृह ग्राना—लगभग पाँच ग्राम सुहागा ग्रीर नार रत्ती कपूर पन्द्रह ग्राम मबु या ग्लीसरीन मे मिश्रित कर किमी शीशी मे रख लें श्रीर ग्रावश्य-कता समय मुह के भीतर घाव पर लगाएँ, शीघ्र लाभ होता है। मिश्रित करने के लिए यदि ग्लीसरीन या मघु को तिनक गरम कर लिया जाए तो सुहागा मुगमता से मिश्रित हो जाता है। जवान, होठ श्रीर मुह के लिए, जिसे मुह का ग्रा जाना कहते है, इससे श्रेष्ठ लगाने की दवा नहीं हो सकती।
 - काना-जुकाम की चमत्कारी श्रीषधि—नुस्खा क्या है, एक चमत्कार है। श्रावश्यकतानुसार सुहागा लेकर खील करें श्रीर वारीक पीसकर शीशी में रखें।

दो रत्ती से चार रत्ती तक चाय या गरम पानी के साथ दिन मे तीन चार उपयोग करें। पहलें ही दिन, वरन् दूसरे-तीसरे दिन रोग का नाम-निशान नहीं रहेगा।

अप्रावाज वैठना—यदि श्रिधिक गाने या ऊंची आवाज मे चातचीत करने से गला (आवाज) वैठ जाए तो निम्न नुस्खा प्रयोग की जिए, तुरन्त आराम होगा।

कच्चा सुहागा पन्द्रह ग्राम वारीक पीसकर शीशी मे रखें। ग्रावश्यकतान नुसार चार रत्ती यह श्रीपिंघ मुह मे रखें श्रीर रस चूसते रहे।

- कि तिल्ली—राई वीस ग्राम, खील सुहागा ग्राठ ग्राम। दोनो वारीक पीन कर चूर्ण वनाए। दैनिक एक ग्राम प्रात व एक ग्राम साय मूली के पत्तो के रम मे उपयोग करें, वढी हुई तिल्ली गलाने के लिए ग्रत्यन्त लाभदायक है।
- दाद—सुहागा, राल तथा गवक प्रत्येक सत्तर ग्राम, कपूर पन्द्रह ग्राम। सब वारीक पीसकर तथा मिश्रित कर रख लें।

श्रावश्यकतानुमार नीवू के रस मे घोलकर लगाए, तनिक चुभेगी परन्तु. शीघ्र लाभ होगा।

पत्थरी—सुहागा, जोखार, कलमी शोरा, फिटकरी, नौसादर प्रत्येक पन्द्रह ग्राम पीसकर चार-चार ग्राम प्रात व साय शर्वत के साथ दें। तीन

दिन में ककर गलकर निकल जाता है। बीस वर्ष से आजमाया जा रहा है। श्रीर सफल सिद्ध हुआ है।

यदि हर मास चार-पाँच दिन उपयोग होता रहे तो पत्यरी भी हो तो घुलकर निकल जाती है।

- पायोरिया दृथ पाउडर— खील सुहागा पचास ग्राम, समुद्र काग पचास ग्राम, चाक ग्रढाई सौ ग्राम, सत् पोदीना ग्रठारह रत्ती, सत् ग्रजवाइन ग्रठारह रत्ती, चूर्ग त्रिफला मत्तर ग्राम ग्रीर नमक सत्तर ग्राम। सब बारीक पीसकर मिश्रित करे। पायोरिया के लिए ग्रत्यन्त गुगाकारी दृथ पाउडर तैयार है।
- जिस्त पाउडर—सुहागा फूला हुआ आठ ग्राम, कपूर एक रत्ती, वोरेक्स पाउडर (जिस्त फूला हुआ) आठ ग्राम, नि्शास्ता आठ ग्राम खरल कर कपडछन करें, स्नानोपरान्त पित्त पर मलें।

कपूर

जीवनामृत—, कपूर एक भाग, सत पुदीना (पीपरमेट) एक भाग, अजवाइन आधा भाग। तीनो को मिलाकर एक घीशी में कार्क लगाकर रखें, दो-तीन घटे में तीनो चीजें स्वत घलकर अर्क-सी वन जाएगी। यदि शीघ तैयार करना चाहे तो तीनो चीजें कूटकर घीशी में हालें और मजवूत कार्क लगाए, थोडी देर घूप में रखें।

सेवन विधि—वयस्को के लिए इसकी मात्रा दो से चार बूद तक तथा बच्चो को आयु-अनुसार आधी बूद से एक बूद तक दी जाती है। यदि किसी रोग मे इस औषिव को बार-बार देने की आवश्यकता हो तो दिन-रात मे बारह बूद से अधिक नहीं देनी चाहिए। यदि किसी रोग में एक ही बार अधिक-से-अधिक मात्रा देने की आवश्यकता हो तो पाँच बूद से अधिक उप-योग न की जाए।

गुग-धर्म-वाह्यरूप मे इसका उपयोग गले-सडे माँस को ठीक करता है, खुजली दूर करता तथा कीटागुनाशक है। इसलिए अपने इन गुगो के कारण

सर्व प्रकार की मागल-पीडा, गिर-रर्द, कान-रर्द, दत-पीटा, गीने तथा कगर का दर्द श्रीर गाठिया तथा मोन ग्रादि में इगकी मालिश की जाती है।

"जीवनामृत" नूजन दूर करने का गुगा रसता है। कीट घोर कु निया की आरम्भिक स्थित में, जबिक उनमें पीप न परी हों, जीवनामृत उपयोग किया जाता है। पुराने रोग के कारण पीठ पर लेट रहने में जो घार वन जाते हैं वे इसके लगाने से ठीक हो जाते हैं। कीटास्पुनाणक होने के नाने एकजीमा (जलन व फु नियाँ) दाद, चवल, गज नया गर्य प्रकार की गुजनी, जैसे कि अहकोपों की स्जली श्रीर गुदा की गुजनी, श्रादि में गुणकारी है। नाक की दुर्गंध तथा नाक के कीटास्पुत्रों को दूर करने के निए 'जीवनामृत' लाभदायक मिद्ध हुश्रा है। विपेल की दे, जैसे विच्छू, मच्छर, पिस्मू, मटमन, भिड इत्यादि के काटे पर श्रत्यत चत्मकारी श्रीपिध है, नुरन्त पीटा दूर करती है।

नजला-जुकाम, तीव्र राामी तथा क्षय मे इसे सु घाना गुगाकारी है।

श्रातरिक रूप मे उपयोग करने पर मासल-पीटा की जात करता है। मेदे का दर्द, जिगर का दर्द, श्रांतो का दर्द इमके पिलाने ने ठीक हो जाते हैं। हैजे मे इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है, मितली तथा के रोकने के लिए श्रति उत्तम वस्तु है।

इसके अतिरिक्त, दस्त, मरोड, पेट के की छे, पसली का दर्द, निमानिया मे भी इसके उपयोग से लाभ होता है। यदि घर मे यह श्रीपिध बनाकर रखें तो श्रावण्यकता समय बहुत से कप्टों में काम श्रा सकती है।

सेवन विधि—सिर-दर्द में इस ग्रांपिंध को माथे पर लगाकर उगली सें तिनक मल दो। पमली के दर्द भीर गाठिया में लगाकर मालिश की जाए। फोडे-फु सियो पर वैसे ही लगा दें। कान में दर्द हो तो सरसों के तेल की वूद में 'जीवनामृत' मिलाकर टपकाए। दाढ़ या दत-पीड़ा में रुई का फाया तर कर दाढ़ या दाँत पर रखें। खुजली (चाहे किसी अग में हो) श्रीर पित्ती में सरसों के तेल में मिलाकर लगाए। दाद, गज, चवल में इसे ही लगाइये। यदि ऐसा करने से सूजन हो तो थोड़े मरसों के तेल में मिलाकर लगाए। विपेल कीड़ों के काटे पर दो बूद डालकर उगली में मल दें। नजला-जुकाम में रुमाल पर डालंकर (चार-पाँच वूद) सुघाए और गुनगुने पानी में डालंकर इससे नाक घोए। मेदे के दर्द में चार वूद गुलाव अर्क में मिलांकर पिलाए। जिगर के दर्द में अजवाइन अर्क में या केवल पानी मिलांकर पिलाए। पसली के दर्द और निमोनिया में पसिलयों और सीने पर तेल सरसों मिलांकर मालिश करें और दो-दो वूद अर्क गांकजवन में मिलांकर पिलाए या शर्वत एजांज में मिलांकर चटाना चाहिए। हैंजे में दो वूद गुलांव अर्क में मिलांकर दो-दो घण्टे पश्चात् निरन्तर देते रहना चाहिए—जव तक आराम न हो जाए। प्यास तीन्न हो तो दो वूद मिश्री की डली पर डालंकर चूसे।

- स् ि स् विये और दर्व गायव नौसादर पन्द्रह ग्राम, कपूर चार ग्राम पीस कर शीशी में वन्द रखिए। कैमा ही मिर-दर्व हो इसके सूघने से ठीक हो जाता है। दाढ़ ग्रीर दाँत का दर्व भी शात होता है।
 - लेत खुजली कपूर म्राठ ग्राम, गधक ग्रीर कलमी घोरा प्रत्येक पन्द्रह ग्राम, हरा तूर्तिया (नीला थोया) दो ग्राम। सव को वारीक पीस कर सत्तर ग्राम सरसो के तेल मे घोल कर रखें। ग्रावश्यकता समय खुजली के स्थान पर मालिश कर ग्राघा घन्टा तक घूप मे बैठें, तत्पश्चात् साबुन ग्रीर गरम पानी से साफ कर लें। चार दिन तक यह उपचार करने से तर व खुशक—दोनो प्रकार की खुजली नष्ट हो जाएगी।
 - ि दाद ग्रीर चम्बल का रामवाण तेल कपूर पन्द्रह ग्राम, सत्तर ग्राम तेल तारपीन । पहुं कपूर वारीक पीसें ग्रीर शीशी में रख ऊपर से तेल डाल कर इतना हिलाए कि दोनो मिश्रित हो जाए, फिर मजबूत कार्क लगा कर रखें । प्रात. व साय रुई से लगाए । विगडे से विगडा दाद तथा चम्बल दूर हो जाता है ।

हो जाता है।

नोट—तेल तारपीन श्रच्छी प्रकार गरम कर लें, फिर कपूर इसमें डालें।

योडीं देर में स्वत. घुल जाएगा। यदि सारा न घुले तो सममें कि तेल तारपीन कम गरम हुग्रा है, थोडा श्रीर गरम कर लें।

■ प्रक्सीर दाद—कपूर एक ग्राम, गधक एक ग्राम। थोडे से मिट्टी के तेल मे खरल कर मरहम-सी वना लें: दाद को खुर्च कर लगाए, कुछ ही दिनों में कष्ट दूर हो जाएगा। • ववासीर—वैमनीन, जिसने टायटर लोग मरहम बनाने हैं, बहुत मस्ती वस्तु है—एक पीट, कपूर तीम ग्राम, ग्रफीन मुद्ध नीम ग्राम, मत् पोदीना श्राठ ग्राम।

प्रवन श्रफीम, कपूर तथा सत् पोदीना गिलाकर खरन करें। फिर बांटी-षोडी वैननीन मिनाते जाए कि मार्ग वैमनीन दूमरी चीजो मे घन्छी प्रवार मिश्रित हो जाए। इसे पुने मुह की बोतन मे छान कर रमें।

दैनिक राधि नमय पीतल की पिचकारों में यह मरहम भर कर गुटा के भीतर पहुचाए। प्रात भी जीचादि ने निवृत्ति पर यही प्रयोग करें। दमके निर्न्तर उपयोग ने खूनी तथा वादी दोनो प्रभार की यवानीर दूर हो जाती है और दर्द तुरन्त वन्द हो जाता है।

जर्मनी में यह मरहम प्रति वर्ष मानी मात्रा में बेची जानी है।

- क्टिदायक मामिक धर्म— ग्रफीम एक रती, कपूर चार रती। दोनों मिला जर चार पुटिया बनाए, दोदो घन्टे पश्चात् पानी के नाय उपयोग वरें।
- कितोरिया—वपूर, गुलाव श्रक्तं, बिट्या ग्लमरीन । मब बराबर बजन लेकर मिश्रित कर लें श्रीर न्युले मुह की शीशी में रागें । इस श्रीपिंध में फाया तर कर पैंड के रूप में इस्तेमाल वरें । एक मप्ताह में ही पुराना बप्ट दूर ही जाएगा ।
- अर्क क्पूर—कनकत्ता की एक प्रसिद्ध सस्या इसी नुस्ते को अर्क कपूर के नाम में वेचती थी, जिसने मसार में अपनी फाक बैठा दी थी। परन्तु यह मत्य है कि नुस्ता है भी हैजे की रामवारण ग्रीपिध।

रेक्टीफाईट स्पिरिट एलोपेथिक न० नौ हेढ पौट, पीपरमेट श्रायल चार श्रींस, कपूर पाच श्रोंम।

प्रथम कपूर के टुकड़े कर स्पिरिट की शीशी में डालें और मजबूत कार्क लगाकर घूप में रखें और बार-बार हिलाते रहे। जब कपूर ग्रच्छी प्रकार घुल जाए तो फिर पीपरमेंट भ्रायल भी मिला दें—सर्वोत्तम ग्रक कपूर तैयार है। श्रकं कपूर हैजे का तोड तथा दस्त श्रीर के के लिए एक भरोसे की श्रीपिंघ है। हैजा जब भीपए। रूप घारए। कर ले तो इस श्रकं को कभी नहीं भूलना चाहिए।

मात्रा—दो से छह वूद तक स्वच्छ जल मे या वताशे मे डाल कर उपयोग

हिजा नहीं होगा—कलमी शोरा तीस ग्राम, कपूर भीमसेनी डेढ ग्राम, मिश्री तीन ग्राम। ग्रच्छी प्रकार पीसकर मिश्रित करें।

स्वस्थ व्यक्ति यदि हैजा के दिनों में चार रत्ती प्रात व साय गरम पानी से चार-पांच रोज उपयोग करे तो फिर हैजा होने का भय नहीं रहता।

नीसाद्र

- ि सिर दर्व नौसादर ठीकरी पन्द्रह ग्राम बोतल में डाल कर बोतल को पानी से मरें ग्रोर हिलाए ताकि मिश्रित हो जाए। यह ग्रक सिरदर्व के लिए ग्रक्तीर है। यदि दौरे से सिर-दर्व हो तो दर्व होने से एक घन्टा पहले एक मात्रा पिलाए। तत्पश्चात् सिर दर्व-वन्द होते ही तुरन्त दूमरी मात्रा दें यदि हमेशा सिर-दर्व रहता हो तो प्रात व साय एक-एक मात्रा पिलाए। कुछ दिन के उपयोग से पुराने से पुराना सिर-दर्व भी ठीक हो जाता है। एक मात्रा में दो चम्मच-भर लें।
- बेहोशी—रोगी को वेहोशी हो या मिर्गी या हिस्टीरिया के कारण मूर्च्छा हो तो निम्न चुटकुले के उपयोग से तुरन्त चेतना प्राप्त हो जाती है। यदि जुकाम बन्द हो, इस कारण सिर-दर्द तथा वेचनी तो इसके उपयोग से जुकाम वहने लगता है श्रीर सिर-दर्द ठीक हो जाता है.

चूना (ग्रनवुक्ता) ग्रीर नीदसार दोनो वरावर वजन ग्रलग-ग्रलग पीस कर काच की भीभी में कार्क लगाकर रखें। ग्रावश्यकता समय भीभी हिलाकर तथा तिनक जल द्वारा नम कर रोगी की नाक के सामने रखें, इसकी तीव गय नाक में पहुचते ही रोगी को होश ग्रा जाता है।

यदि जुकाम वन्द हो, छीक न श्राती हो, सिर में तीव्र पीडा हो श्रीर सास लेने में कठिनाई हो तो ऐसी श्रवस्था में भी यही सुघाए, नुरन्त नाक खुल जाती है श्रीर जुकाम बहने लगता है।

श्रमृत पाउडर—यह नुस्ला देखने में नितात साघारगा-मा दिखाई देता है परन्तु गुगा में प्राय. वडे-वडे कीमती नुस्खों को परास्त कर देता है। मैंने इम पाउडर को काफी समय तक जेव में रख श्रनेक रोगों की सफल चिकित्सा की है।

चिकित्सा को है।
यह मानिसक रोगो के लिये गुएगकारी नसवार है, दातो के लिए श्रद्धितीय
मजन, श्रीर मेदा-विकार के लिए चमत्कारी चूर्ण।

काली मिर्च पन्द्रह ग्राम, नौसादर पन्द्रह ग्राम ग्रीर गेरु तीस ग्राम । समस्त सामग्री वहुत पीस कर शीशी मे रखें। मात्रा केवल दो रत्ती।

सेवन विधि—सिरदर्व, नजला, जुकाम भीर मूर्छी मे थोडी-सी लेकर नसवार के रूप मे सुघाए। दत-पीडा, दातो का हिलना, दातो की मैल के लिए मजन के रूप मे मलें। श्रजीर्गा, उदर-पीडा, ग्रफारा, शूल इत्यदि के लिए दो-दो रत्ती सींफ श्रक (तिनक गर्म करके) के साथ उपयोग करें।

- ाह-दर्द— अफीम एक रत्ती, नीसादर एक रत्ती। दोनो मिलाकर गोली-सी वनाकर दाढ के छेद मे रख कर दवा दें, यानि दवा छेद मे भर दें, आयु-भर के लिए कष्ट जाता रहेगा और छेद भी वन्द हो जाएगा—ऐक चमत्कारी उपचार है।
 - ांसी—यदि खामी के सग वलगम श्राती हो तो घोडे-से पानी में खाने वाला नौसादर मिश्रित कर एक दिन में तीन-चार वार पीजिए, खासी ठीक हो जाएगी।
 - े पेट-दर्द—नौसादर देशी पचास ग्राम, काली मिर्च पचास ग्राम, वडी-ईलायची सौ ग्राम, मत् पौदीना तीन ग्राम, काला नमक सौ ग्राम।

समस्त सामग्री बारीक पीस कर परस्पर मिला लें और शीशी में बन्द

गुण-धर्म — पेट दर्द, प्यास की तीवना, मिचली, ग्रजीर्ण, कब्ज, खट्टी उकारें, छाती की जलन डत्यादि रोगों में ग्रत्यन्त गुणकारी है।

मात्रा—चार रत्ती से डेढ ग्राम ग्रायु के श्रनुमार तथा रोगी की शक्ति के श्रनुसार ताजा जल से दिन मे दो-तीन वार उपयोग करें।

गंधक

ाधक रसायन—गंधक ग्रावलासार विशुद्ध सत्तर ग्राम, छोटी इलायची, दारचीनी, नागकेसर, सत गिलो, त्रिफला (हरड, वहेडा ग्रीर श्रावला वरावर वजन) ग्रीर सोठ—प्रत्येक पन्द्रह ग्राम। सवको ग्रलग-ग्रलग कूट कर मिश्रित करें। इस चूर्न के वरावर वजन चीनी पीस कर मिला लें।

मेवन-विधि—दो से तीन ग्राम तक प्रात व साय मधु मे मिलाकर चाटना चाहिए।

छून की खुजली, खसरा, दाद श्रीर फुसी इत्यादि रक्त विकार से उत्यन्न सर्व प्रकार के रोगों के लिये कई वार की श्रनुभूत तथा सफल श्रीषि है।

इसके अतिरिक्त, स्थायी कब्ज और ववासीर के लिए अत्यन्त गुगाकारी है। इसके सेवन से भागीरिक वल बढता है। पुराना ज्वर और वायु को ठीक करती है। कम-से-कम दो मास तक उपयोग करने से भरसक लाभ प्राप्त होगा।

नोट-गधक शुद्ध करने की विधि इस प्रकार है-

गघक और घी वरावर वजन कलछी मे डाल भ्राच पर रखें। जव गघक पिघल जाए तो इससे दस गुना गाय के दूघ मे ठण्डा करें। इसी प्रकार कम-से-कम तीन वार करें, गघक शुद्ध हो जाएगी।

काला दाद—गधक, सुहागा, मिश्री, फिटकरी—चारो श्रीषिया-वरावर वजन वारीक कूट कर कपडछन करें श्रीर दाद को खुजलाकर नीवू-रस के साथ दैनिक एक वार—सात दिन तक लगाए। लगाने पर कुछ कष्ट होगा, परन्तु दाद कैसा ही पुराना हो, तथा खुजलाते-खुजलाते गढे ही क्यो न पड-गिये हो, जड से दूर हो जाएगा। श्रत्यन्त सफल चिकित्सा है।

 चवल—गधक प्रावलामार ग्रोर काम्टक मोहा—ग्रावर युजन चारीक कर एक भीशी में हाल कर घूप में रखें, स्वतः तेल-मा वन जाएगा,

लगाने से कील निकलेंगे, परन्तु यह रोग फिर नहीं उसरेगा। निर्नर जो कि चवल के लिए ग्रक्सीर है। कुछ, दिन तक लगाते रहिए।

् खून बन्द—शरीर के किमी भी भाग से खून बहने के लिए एक

खामी के कारण फेफडों से जून आना, की हारा मेदे में, दस्तों हारा श्रातों से और मूत्र द्वारा मूत्राशय से खून ग्राता हो, गिंभणी का खून जारी हो चमत्कारी स्रीपिंच है। जाए, या मासिक-धर्म विकार के कारण जून की तीव्रता हो तो ऐनी मभी

स्यितियों में इसका उपयोग ग्राष्चयंह्य में गुराकारी है— नेरु श्रीर सगजराहत—दोनो वरावर वजन पीस कर जीजी मे सुर्क्षित

रखं।

सेवन विधि—खाँमी द्वारा फेफडो से खून प्राने की स्थित में छह ग्राम श्रीपिंच में सत मुलेठी श्रीर कतीरा प्रत्येक दो रती वारीक पीम कर, शर्वत एजाज तीस ग्राम में मिलाकर चटाए। प्रात, दोपहर ग्रीर साय—दिन मे तीन वार उपयोग कराने से दो ही दिन में खून वन्द हो जाता है। दस्तो द्वारा खून ग्राने मे तीन-तोन ग्राम यह ग्रीपिंच दही या छाछ के

साथ दिन में तीन वार उपयोग करनी चाहिए।

ववासीर व मरोड़ में तीन ग्राम श्रीपिंघ में पाच ग्राम इस्पगीत

मिलाकर दही या छाछ, से उपयोग करनी चाहिए।

खसरा—ग्रीष्म ऋतु में रक्त विकार के कारण भरीर में खुजली होने लगती है और दाग़ (घळ्चे) पड जाते हैं। इस स्थिति में गेरू अत्यत बारीक पीसकर तथा कपडछन कर पाच-पाच रत्ती की पुडिया बना लें। हर तीन घटे पश्चात् दिन मे चार वार यह गेरू चूर्ण पन्द्रह ग्राम शुद्ध मधु मे भिलाकर उपयोग करना चाहिए।

इसके श्रितिरक्त, गेरू-चूर्ण मे पानी मिश्रित कर पतला लेप-सा वनाए श्रीर मारे शरीर पर मलें। दो-चार दिन मे ही विल्कुल श्राराम हो जाता है। गेरू वास्तव मे कैलिशियम श्रीर फौलाद का मिश्रिस है, इसलिये यह श्रत्यन्त गुराकारी है। डाक्टर जिन रोगों मे कैनिशियम का प्रयोग करते हैं, उन्ही रोगों में उसी मात्रा से गेरु उपयोग करके उतना ही लाभ उठाया जा सकता है। कैलिशियम कीमती श्रीपिंघ है श्रीर गेरू केवल पाच नये पैसे- भर का कई रोगियों को लाभ पहुँचा सकता है।

रीठा

रीठा एक साधारण पदार्थ है। प्राय लोग इतना ही जानते हैं कि यह कपडे बोने के काम आता है। परन्तु रीठे के और भी कई प्रयोग हैं और वह औपिध-निर्माण के काम भी आता है—

मिरदर्व भ्रीर रीठा—पानी की कुछ वू दें पत्थर पर डालकर रीठे का छिलका इतना धिसें कि पानी खूव गाढा हो जाए।

आधे सिर का दर्द जिस श्रोर होता हो, उसके विपरीत तरफ कुछ वू दें नाक के नथने मे टपकाए श्रोर प्रकृति का चमत्कार देखें।

या रीठे का छिलका वारीक पीस कर नस्वार के रूप मे सुघएँ।

- मूर्छा और रीठा— मिर्गी, हिस्टीरिया या किसी अन्य कारण से अकस्मात कोई मूच्छित हो जाए तो तुरन्त रीठा धिस कर रोगी की नाक मे टपकाए, या रीठे का वारीक चूर्ण दोनो नथनो मे दो-तीन रत्ती डाल कर वास की खोखली नली या सुनार की धोंकनी से खूब फू कें। इस प्रकार मिर्गी, हिस्टीरिया या अन्य किसी कारण होने वाली मूर्छा तुरन्त ठीक हो जाती है।
- रीठे का सुरमा—रीठे का छिलका और मुरमा वरावर व जन वारीक पीस कर रखें। प्रात. व साय सलाई से ग्राखों में लगाए, जाला फूला, श्रीर पुष श्रादि के लिए गुराकारी है।

- चेहरे के घट्टे—चेहरे के घट्टे ग्रीर छाइयां नीठे का छिलका पानी मे पीन कर लगाने से दूर हो जाने हैं ग्रीर चेहरा नियरता है।
- क्ष लकवा—रीठा पानी में घिसें और जिस और की आप वन्द हों उस और के नथने में टपकाए और निरन्तर कई दिन तक ऐसा करते रहें। नाक में विपैला पानी चारिज होकर आराम हो जाएगा।
- कि ववामीर श्रीर रीठा—रीठा खूनी व वादी ववासीर के लिए भी उपयोगी है। रीठे का छिलका श्रीर रसांत शुद्ध दोनों वरावर वजन वारीक पीसकर पानी में गोंच लें श्रीर जगली वर के वरावर गोलिया वना लें।

प्रात निराहार एक गोली ठण्डे जल के माथ उपयोग करें भीर तत्पण्चात्, दाल भूग की खिचडी भरसक घी डाल कर सेवन करें। साथ भी खिचडी ही खाए। कुछ दिन के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ होगा।

रीठे का छिलका दो भाग श्रीर हीराकसीस एक भाग। दोनो श्रच्छी प्रकार वारीक कर गोलिया वनाए। यह गोलिया ववासीर के मस्मो की श्रक्सीर है।

खाने के लिए—रीठे का छिलका गाय के ताजा दूध में श्रच्छी प्रकार खरल कर एक-एक रत्ती की गोलिया बनाए श्रीर छाव में खुश्क करें। एक गोली प्रात व एक साय दही की छाछ के साथ या गाय के दूध से उपयोग करें, सर्व प्रकार की बवासीर के लिए गुएाकारी है।

साप काटे का चमत्कारी इलाज—रीठा माप काटे की ग्रहितीय श्रीपिंच है, कई बार श्रनुभूत किया गया है श्रीर कभी श्रसफल नही हुआ। शर्त यह है कि सर्प के कटे व्यक्ति मे प्राण वाकी हो, फिर यह चमत्कारी श्रीपिंच इसे मरने नहीं देती।

आठ ग्राम रीठे का खिलका कू ही में ठण्डाई के रूप में घोट लें ग्रीर एक कप पानी डाल कर विना छाने ही पिलाए, तुरन्त के ग्रीर दस्तो द्वारा विप वाहर निकलना ग्रारम्भ होगा। दम-पन्द्रह मिनट पम्चात् फिर उतनी ही मात्रा में रीठे की यह ठण्डाई ग्रीर पिला दें, ग्रीर यह सिलसिला उस समय तक जारी रखें जब तक कि रोगी को इस ठण्डाई का स्वाद कडवा न लगने

लगे जब फडवा लगने लगे तो समक लीजिए कि श्रव विप निकल गया है। तत्पश्चात् रोगी को खूब घी का इस्तेमाल कराते रहें।

- कत रोग—रीठे के बीज जला कर कोयला वना लें ग्रीर वरावर वजन नील फिटकरी मिश्रित कर तथा वारीक पीस कर मजन वनाए। मजन के चपयोग में हिलने हुए दात कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। दत-पीडा ग्रीर दाइ-दर्द के लिए भी गुएकानी है। जिन लोगों के सब दातों में दर्द रहता है, टण्डा पानी पीने में जान निकलती-मी अनुभव होती है, उनके लिये यह एक चमत्कारी ग्रीपधि है।
- हेजा और दस्त—रीठे का छिनका वारीक पीस कर पानी या गुलाव अर्क में मिलाकर मूंग के वरावर गोलिया वनाए और आवश्यकता के समय एक-दो गोली गुलाव अर्क ने देते रहे। इससे के और दस्त वन्द हो जाएगे। परन्तु जब तक पूर्ण स्वास्थ्य न हो जाए, खाने को कुछ न दें। फिर घीरे-घीरे सागूदाना देना आरम्भ कर दें।
- भीतिया ग्रीर तिल्ली—गर्म पदार्थों के श्रिष्ठक उपयोग में जिगर में पित पड कर रक्त का रग पीला हो जाता है। यह पीलापन पहले श्राखों में भीर फिर सारे गरीर में फैन जाता है। पीलिया में गरम श्रीर चिकने पदार्थों से परहेज करें। श्रालू, श्ररवी विल्कुल न खाए। तिल्ली प्राय: मौसमी बुखार के बाद बढ जाया करती है।

रीटे का छिलका एक भाग, हरड का छिलका दो भाग। दोनो वारीक पीम कर तथा मयु मिश्रित कर चार प्राम दैनिक सेवन करें। इसमे दैनिक तीन टम्स होकर तिल्ली कम हो जाती है श्रीर पीलिया को भी इमसे श्राराम हो जाता है, क्योंकि दम्तों द्वारा सारी गर्मी खारिज हो जाती है।

- वीर्य-वल-वर्द्ध क—रीठे की गुठली की गिरी वीर्य-वल-वर्द्ध के है। इसे वारीक पीम कर वरावर वजन शक्कर मिलाकर दूध के साथ चार ग्राम सेवन करें।
- सूखें की सफल चिकित्सा—तीन रीठों की गुठली की गिरी बारीक पीस कर काली वकरी (एक रग की—विल्कुल काली) के साठ ग्राम दूध मे

खरल करें। फिर इसकी चौदह गोलिया बनाए। दैनिक एक गोनी फिनी भी रग की वकरी के दूध में धिस कर पिलानी चाहिए।

यह मात्रा दो वर्ष तक के वच्चे के लिए है। यदि वच्चा वटा हो तो इसी मात्रा में गुठली की गिरी श्रधिक कर लें, चौदह दिन में वच्चे का मृत्रा रोग जाता रहेगा।

कि दमा—एक रीठे का छिलका वारीक पीम कर हलुए या दूध की मलाई में लपेट कर निगल लें, इससे वलगम खारिज होकर एक मण्नाह में वलगमी दमा जड से उखड जाएगा।

तम्बाक्

काली भिर्च —तीनों वरावर वजन वारीक पीम लें श्रीर कपडछन कर शोशों में रखें। श्रावश्यकता के समय मजन के रूप में मलें श्रीर कुछ देर पश्चात् कुलना करें।

दत-पीडा के लिए यह एक ग्रद्भुत ग्रीर चमत्कारी ग्रीपिघ है। इनके उपयोग मे पीडा शीघ्र ठीक हो जाती है।

- वात हिलना—तम्बाक् पचास ग्राम, श्रक्रकरहा सत्तर ग्राम, काली मिर्च पचास ग्राम, खील फिटकरी तीय ग्राम, कपूर पशी पन्द्रह ग्राम—समस्त सामग्री वारीक कर सुरक्षित रखें। प्रात व साय दांती पर मलें। दो सप्ताह के निरन्तर उपयोग से दातो का हिलना बन्द हो जाता है।
- घाव का श्रचूक तेल—कच्चा तम्बाकू कुचलकर निकाले हुए रस मे वरावर वजन तिल का तेल डाल कर श्राच पर रख पानी जला लें। तेल रह जाने पर वोतल मे भरें।

या---

एक भाग जुक्क कहवा तम्बाक मोलह भाग पानी मे रात को भिगो कर अगले दिन कडाही में डाल कर पकाएँ। दो भाग पानी रहने पर मल-छान कर डम पानी की श्राघी मात्रा में तेल तिल मिला कर दोवारा पकाएँ। तेल वाकी रहने पर छान कर वोतल में भर लें।

गहरे-मे-गहरे श्रीर पुगने-से-पुगने घाव श्रीर नासूर को भरने के लिए श्रव्भुत वस्तु है। इससे घाव पर मक्खी नहीं वैठती, दत-पीडा श्रीर पायोरिया इसके उपयोग में दूर होता है। जुएँ या चमजुएँ गरीर के किमी भी भाग या मारे शरीर में पड जाएँ, इस तेल के एक ही बार लगाने में मर जाती हैं। वच्चों के मिर के घाव तथा विगडे घाव जो ठीक होने में न श्राते हो, इसके लगाने में बहुत शीघ्र ठीक हो जाते हैं।

विषेत्रे जन्तुश्रो के काटे का इलाज—तम्बाकू का क्षार माप के विष को काटने के लिए एक चमत्कारी वस्तु है। भिड, विच्छू का विष, काटना तो इसके लिए एक साधारक-सी वात है।

तम्बाकू का पौघा जह सिहत उखाड कर छाँव मे सुला कर तथा किसी खुले स्थान पर ढेर लगा कर श्राग लगाएँ, श्रीर स्वय धुएँ से वचें। जल कर राख हो जाने पर राख को चार गुना पानी मे घोलें, श्रीर कपडछन कर रखें। जब राख नीचे वैठ जाये तो नियरे पानी को कडाही मे डाल कर श्राच पर पकाएँ। पानी जल जाने पर इममे मे निकले क्षार को वारीक पीस लें।

यह छार ग्रत्यन्त विपैली वस्तु है, परन्तु दूसरे विप को काटने के लिए अक्सीर है।

साप के काटे स्थान पर एक रत्ती यह कार पन्द्रह ग्राम, गरम पानी में घोल कर इजेवशन कर दें, विप दूर हो जाएगा। या उम्तरे ग्रादि से घाव में चीरा देकर यह कार खुश्क ही भर दें, रक्त में मिलकर विप को ग्रत्यन्त तेजी से वेकार कर देगा। विपैली मक्खी, भिड, विच्छू इत्यादि का विप तो इसके लेप से ही ठीक हो जाता है।

चुना

बौथाई किलो अनवुका चूना पाँच किलो पानी में मिट्टी के वर्तन में घोलें और अच्छी प्रकार हिलाकर रख दें। दो-चार घटे पश्चात् जव चूना नीचे वैठ जाए और पानी स्वच्छ दिखाई देने लगे तो पानी को साववानी-पूर्वक वोतलों में भर लें। इस पानी पर एक श्वेत-सी तह जम जाया करती है, पानी निथारते समय इसे भी उतार दें। यह चूने का पानी है, इसमें वहुत थोडी मात्रा में चूना घुला रहता है।

होजा—तीस ग्राम चूने का पानी पन्द्रह-पन्द्रह मिनट पश्चात पिलाएँ, रोगी ठीक हो जाएगा।

हैजे के रोगी को रोग की तीव्रता में या जब रोगी कमजोर होकर मृत्यु के मुह में जा रहा हो ग्रीर ठण्डा पसीना ग्रा रहा हो तो ऐंभी स्थिति में चूने का पानी ग्रत्यन्त लाभदायक निद्ध हुग्रा है। दो-दो चार-चार मिनट पश्चात् चूने के पानी के दो-चार चम्मच पिलाते रहे, इससे शीघ्र पसीना ग्राना वन्द हो जाता है श्रीर शरीर में गरभी श्राते-ग्राते रोगी स्वस्थ हो जाता है।

विच्वो का सूखा—यह एक वहुत घातक रोग है। चूने के गानी में

यह शर्वत वच्चो के लिए ग्रत्यन्त लाभदायक है, ग्रीर वच्चे इसे प्रमन्नता-पूर्वक पीते हैं। द्वपीते वच्चे को इमकी चार से वीस वूँद तक दिन मे दो-तीन वार दूच में मिलाकर पिलाना चाहिए। चूने के पानी में तैयार हुग्रा शर्वत जल्दी विकृत नहीं होता।

क्त वन्द होगा—चूने का एक-एक श्रीम पानी दिन मे चार वार सादे पानी में मिलाकर पिलाने से ववासीर का खून वन्द दो जाता है। स्त्रियों के श्रीचक मासिक स्नाव के लिए भी इसी प्रकार उपयोग करना चाहिए। नकसीर जाने, फेफडो, गले, ममूढो या किसी प्रकार के घाव से खून जारी होने में भी इसी प्रकार उपयोग कराएँ। ताजा घाव से यदि खून वन्द न होता हो तो चूने के पानी मे रूई भिगो कर घाव पर मजबूती से बाँघ दें। इससे खून तुरन्त बन्द होगा।

कमजोर दिल—दिल की घडकन कमजोर पह गई हो या नाडी मुस्त चलती हो तो भी चूने के पानी से लाभ होता है—पिलाने से भी ग्रौर इजेक्शन से भी।

एक-एक असि चूने का पानी थोडे-थोडे समय पर पिलाना चाहिए।

- वच्चों के हरे-पीले दस्त—छह मास तक के वच्चो को पाँच वूँद तथा छह मास से एक वर्ष के वच्चो को दस वूँद चूने का पानी तथा दो वर्ष तक के वच्चो को वीस वूँद दैनिक थोड़ा पानी मिलाकर ग्रथवा पानी मिले पतले श्रोर तनिक गरम दूध में मिलाकर पिलाएँ।
- वच्चों की कमजोरी—जबिक हड्डी का वनना बन्द हो गया हो, या हड्डी में कीडा लग गया हो या हड्डी गलनी ग्रारम्भ हो गयी हो या सिर ग्रौर मुंह के वाल जिनका सम्बन्घ हड्डियों से है, भड़ते हो, या कमजोर पड़ गए हो तो भी चूने का पनी गुएकारी है। एक-एक ग्रौंस या तिनक कम या श्रिषक चूने का पानी दिन में तीन-चार वार पिलाएँ।

तुलसी के चमत्कार

हमारे पूर्वजो ने तुलसी की वहुत प्रशसा की है। श्रीर इसका सबसे वडा कारण यह है कि इसमे जीवनामृत जैसे द्रव विद्यमान हैं। यह दो प्रकार की होती है—हरी श्रीर काली। हरी तुलसी में कुछ कम गुण नहीं होते, परन्तु काली तुलसी की तो बात ही निराली है।

णिरप-वल वर्द्ध क-लुनसी के वीज में पौरुप निर्वलता दूर करने का स्वामाविक गुगा है। इसके उपयोग से पतला वीय गाढा होता है तथा उसमें वृद्धि होती है। शरीर में वास्तविक गर्मी श्रीर शक्ति उत्पन्न होती है। गैस श्रीर कफ से उत्पन्न होने वाले श्रनेक रोग मिट जाते हैं।

श्राए दिन वेशुमार युवक इश्तहारी पौरुप-त्रलवर्द्धक श्रोपिवयों के पीछें भागते हैं। यदि वे तुलसी के बीज पीसकर वरावर वजन गुड मिलाकर डेढ-डेड माशे की गोलियाँ वना लें श्रीर प्रात व साय एक-एक गोली गाय के ताजा दूध के नाथ उपयोग करें तो पाँच सप्ताह में ही उनकी समस्य चिन्ता दूर हो जायगी।

कतुलमी के बीज लेसदार तथा वीर्य-वलवर्द्धक होने के नाते वीर्य विकार मे उपयोग किये जाते हैं।

नुलसी के बीज प्रात या मायं छह छह माशे फाँक कर ऊपर से गुनगुना व्यव पीया जाए तो इसके निरतर उपयोग मे दीयं गाढा हो जाता है।

उपयोग से नदीं के जबर में तो तुलमी विशेष काम करती है। इसके उपयोग से नदीं छाती में नहीं उतरने पानी, श्रीर छाती में उतरी हुई नदीं कफ के रूप में वाहर निकल जाती है। छाती का दर्द भी कम हो जाता है। तुलमी के पत्तों का रम एक-दो तोले डेंढ में तीन मासे तक चूर्ण काली मिर्च मिलाकर पीने में तीव में तीव जबर भी ठीक हो जाता है।

तुलमी की पत्तियाँ ग्रीर काली मिर्च की गोलियाँ मलेरिया के लिए कोनीन का काम करती हैं। तथ्य यह कि तुलसी के रस में मलेरिया के कीटागु नष्ट करने का अद्मृत गुग् है।

एक तोला काली मिर्च सोलह पहर तक तुलसी के रम मे रगडकर काली मिर्च के वरावर गोलियाँ वना लें, सुखाकर शीशी मे ग्वें। एक से लेकर तीन गोली तक आयु-अनुसार सर्व प्रकार के ज्वर के लिए दिन मे तीन वार तक दे सकते हैं। तेज से तेज ज्वर भी ठीक हो जाएगा।

कतुलसी के ताजा या खुक्क पत्ते छह माणा, सोठ, दारचीनी, इलायची, सींफ प्रत्येक एक-एक माणा मालकर चाय बनाए और मीसकी बुखार, के दिनोंमे पीएँबुखार खाँसी और मीने की खरखराहट के लिये अत्यन्त लाभप्रद मेदे को बल प्रदान है, करती है तथा जुकाम को ठीक करती है।

मलेरिया के मीसम मे दो-चार दाने काली मिर्च ग्रीर तुलसी के पत्ते चवा लेना स्वास्थ्य रक्षा के लिए उत्तम है।

मलेरिया की श्रचूक श्रीषिध—दस तोले तुलसी के पत्तो के रस में एक तोला चूर्ण छोटी इलायची मिलाकर इतना खरल करें कि सुगमतापूर्वक दो दो रत्ती की गोलियाँ वनाई जा सकें।

मलेरिया ज्वर के लिए अत्यन्त ही लाभप्रद औपिव है, प्राय प्रथम मात्रा देने से ही ज्वर एक जाता है वरन् दो-तीन वार देने से तो निश्चय ही आराम हो जाता है।

- ताजा तुलसी का रस तथा काली मिर्च वरावर वजन खरल करके दो-दो रत्ती की गोलियाँ वनाएँ। मात्रा व सेवन विधि ऊपर दिये अनुसार।
- कुं जुकाम और खाँसी—खुश्क पत्तो का काढा जुकाम, खाँसी तथा। दस्तो की विढिया घरेलू दवा है।

तुलसी के रस में वलगम को पतला कर खारिज कर देने का गुण हैं, इसी कारण यह जुकाम और खाँसी में लाभप्रद है। यदि तुलसी के रस में मधु, अदरक और प्याज का रस भी उचित मात्रा में मिलाया जाए तो यह खाँसी और दमें के लिए एक अक्सीर वन जाती है। इस उद्देश्य के लिए के वल मधु के साथ उपयोग करना भी अत्यन्त गुणकारी है।

विदिक चाय — त्लसी का रस, गोरख पान वूटी, सुर्ख चदन ग्रीर सौफ प्रत्येक एक पाव, दारचीनी, तेजपात, वडी इलायची, सगध वाला, मुलेठी प्रत्येक ग्राध पाव, लींग एक तोला। समस्त सामग्री वारीक करके मिला लें।

विधि ग्राघा सेर पानी में छह माशे वैदिक चाय हालकर उवालें। दो-तीन उवाल ग्रा जाने पर नीचे उतारकर छान लें ग्रीर इच्छानुकूल दूध चीनी मिलाकर चाय के समान पीएँ। दिन में एक-दो वार यह चाय उपयोग की जा सकती है।

गुग-धर्म स्वदेशी जडी वृटियो से वनी यह चाय ग्रत्यन्त गुगकारी तथा सुगधित है। नजला-जुकाम, खासी, सिर-दर्द ग्रीर कब्ज ग्रादि के लिए उप-योगी है। दिल-दिमाग व मेदे को शक्ति प्रदान करती है। वाजारी चाय से कई गुना विढया यह चाय पौरुप वलवर्द्धक भी है। इस पर भी खूवी यह कि तिनक भी नशीली नहीं। इसलिए जिन्हें चाय की ग्रादत पड चुकी है उनकें लिए यह एक ग्रत्यन्त विद्या पेय है, चाय की ग्रादत छोड़कर इसका उपयोग श्वारम्भ कर दें।

साप काटे की दवाई — यदि माप काटे व्यक्ति पर तुलमी उपयोग की जाए तो उसके प्राणा वच जाने की बहुत ही श्रिधिक सम्भावना रहती है। साप काटने पर तुरन्त एक मुट्टी तुलसी की पत्तिया खा लेनी चाहिए ग्रीर साथ ही काटे स्थान पर तुलसी की जड मक्खन में िं घमकर लगानी चाहिए। ग्रारम्भ में इस लेप का रग श्वेत रहेगा परन्तु ज्यो-ज्यों यह विप पीचेगा वह काला पडता जाएगा। जब इसका रग श्रच्छी तरह काला दिखाई देने लगे ती इसकी बजाए दूसरा लेप लगा देना चाहिए। यह लेप तब तक बदलते रहना चाहिए जब तक कि इसका काला पडना बद न हो। जब यह लेप काला न पड़े तब समक्षना चाहिए कि श्रव विग का प्रभाव नष्ट हो चुका है।

भला जो तुलसी साप का विप दूर करने की शक्ति रखती है वह विच्छू, भिड आदि विपेले की डो का विप क्यों नहीं उतारेगी शिमड या विच्छू के डक पर तुलसी के पत्तों के रस में सेंबा नमक मिलाकर रगडने में विच्छू का विप दूर हो जाता है।

- त्वचा विकार—तुलसी के पत्तो का रस ग्रीर नीवू वरावर वजन मिलाकर दाद, खुजली तथा श्रन्य त्वचा रोगो मे मालिश करने से भरमक लाभ होगा।
- इस अर्क की यदि चेहरे पर मालिश की जाए तो चेहरे के काले घळें तथा छाइया दूर होकर रग निखरता है।
- ाव को कीटागुप्रों से सुरक्षित रखने के लिए तृलसी की खुशक पत्तियों का चूर्ण छिडका जाता है।
 - इसकी पत्तियों के काढें से गदे घाव घोने से बहुत लाभ होता है।
- तुलसी का तेल—तुलसी की पत्तियाँ, फूल, टहनी ग्रीर जडें, यानि तुलसी का पूरा पीघा लेकर कूट ले। यदि यह समस्त सामग्री एक सेर हो तो श्राघा सेर पानी मिला दें, साथ ही श्राघा सेर तिल का तेल भी डालें। श्रव

इस घोल को घोमी-बीमी आँच पर पकाएँ। पानी जल जाने और तेल वच रहने पर मल छान लें। यह तेल मर्व प्रकार के घाव यहाँ तक कि प्रदाह के घाव तक ठीक कर देता है।

- भवेत दागो पर भी यह तेल दिन मे दो-तीन वार लगाया करें। तेल लगाने से पहले दागो को कपड़े से रगड़ लेना चाहिए।
- विव खुजली के कारण शरीर पर फु सियाँ हो गई हो तो इसी तेल की मालिश करनी चाहिए।
- पेट के रोग—तुलसी की पत्तियों का रस एक तोला दैनिक प्रातः पीनें से मरोड ग्रीर ग्रजीर्ग में गुणकारी है।
 - क्लासी की पत्तियों का रस के में लाभप्रद है।
 - जुलसी की पत्तियों का रस पेट के की है मारता है।
- यदि वच्चे को उवकाई श्राती हो श्रौर किसी श्रौपिष्य से बद न होती हो तो उसे थोड़े मघु मे तुलसी का रस मिलाकर देने से तुरन्त लाम होगा। यदि वच्चे के पेट मे दर्द हो तो तुलसी श्रौर श्रदरक का रस वरावर वजन तिनक गरम कर वच्चे को पिलाइये, तुरन्त दर्द वन्द होगा। यदि वच्चे को इस श्रौपिष्य का दैनिक उपयोग कराया जाए तो उसके पेट मे कभो कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा।

यदि वच्चे को शौच साफ न होता हो या उमका पेट फून जाना हो तो उसे तुलसी की पत्तियों का गुनगुना रस पिलाइये। इससे शौच ठीक होगा श्रीर पेट का श्रफारा तथा ऐसे ही ग्रन्य विकार भी दूर होते हैं।

जिस व्यक्ति का हाजमा कमजोर हो, दिमाग कमजोर हो, शरीर में किसी प्रकार की गर्मी अनुभव होती हो—उमे गर्मी के दिनों मे प्रातः तुलसी की पाच-सात पत्तियाँ, ात सदाने वादाम, चार छोटी इलायची और काली मिर्च—सव घोटकर दूव और मिश्री मिलाकर पिलाइये। दो-तीन दिन में ही लाम होगा।

ग्लो के चमस्कार

ग्लो एक प्रसिद्ध बूटी है। इमकी बेल लम्बी वह जाती है। इसके पत्ते पान के पत्ते के समान होते है। यह बूटी ज्वर के लिए अक्सीर का प्रभाव रखती है, रक्तणोधक भी है।

हरी गलो, न बहुत मोटी न पतली, लेकर टुकहे करें ग्रांर ग्रवकुटा कर वर्तन में ग्राठ गुना पानी में भिगों दें। पच्चीम टे पण्चात ग्रच्छी प्रकार मनें श्रीर गांद जब नीचे बैठ जाए तो हरे रंग के रेंगे सावधानीपूर्वक निकाल लें। फिर कुछ घटे पण्चात हरे रंग का नियरा पानी सावधानी से निकाल निग्ना जाए। इतना ही पानी ग्रीर डालें। दो-चार वार यह प्रयोग करें। जब नीचे बैठने वाला भाग साफ हो जाए तो पानी पृथक कर घूप में मुखा लें। यही सत ग्लों है।

यह मत ग्लो दिन मे तीन-चार वार एक माशा से तीन माशा तक ताजा पानी के माथ उपयोग करना सर्व प्रकार के ज्वर के लिए लाभप्रद है।

- सत ग्लो, तवाशीर, दाना छोटी इलायची प्रत्येक एक माशा, कूजा मिश्री डेट तोला। समस्त सामग्री का चूर्ण वनाएँ। चार से छह माशे तक प्रात व माय शर्वत वजूरी के साथ उपयोग करने से पुराना ज्वर दूर होता है।
- कि सत ग्लो ग्रोर शवकर वरावर वजन—दोनो मिलाकर रख लें, एक से तीन माणे तक दैनिक ताजा पानी में उपयोग करें पित्त का जवर ठीक होगा।
- मलेरिया—ताजा ग्लो एक तोला, श्रजवाइन एक माशा, काली मिर्च चार दाने श्रीर एक छटाक—टण्डाई की तरह रगटकर दैनिक प्रात सेवन करें।
- अपुराना ज्वर—हरी ग्लो एक तोला, श्रजवाइन देभी छह माशे— प्रात ढाई छटाक पानी में मिट्टी के वर्तन में भिगोएँ। श्रगले दिन प्रात घोट-कर तथा छानकर थोडा शर्वत नीलोफर मिश्रित कर सेवन करें, एक सप्ताह में पूर्ण स्वास्थ्य होगा।

- ां एक तोला, लाहीरी नामक एक तोला, श्रजवाइन देशी छह माशे। समस्त सामग्री डेढ पाव पानी में किसी मिट्टी के वर्तन में भिगोकर रखें श्रीर दिन-भर इसे घूप में पड़ा रहने दें। राश्रि समय श्रोस में रखें। न्दूसरे दिन प्रात मल-छान कर पीएँ, थोडे ही दिनों में पुराना ज्वर ठीक हो जाएगा।
- वारी का ज्वर—ग्लो की जह एक तोला का काढ वनाकर रोगी को दो-तीन वार पिलाएँ, शिंतया वारी का ज्वर ठीक हो जाएगा। श्राहार म्या की दाल श्रीर रोटी।

रक्त शोधक—हरी ग्लो एक तोला श्रीर उनाव एक तोला—दोनो को तीन छटाक पानी मे घोटकर, साफ़ करके, शर्वत उनाव तीन तोले मिलाकर प्रात सेवन करें। सर्व प्रकार के रक्त विकार मे कुछ दिनो तक उपयोग करे।

खसरा व तित्त नाशक—तीन तोले हरी ग्लो कूटकर ग्राधा सेर पानी में पकाएँ, ग्राधा पाव रहने पर मलछान लें। इसमें दो तोले मधु मिलाकर निरतर एक-दो मप्ताह तक सेवन करने से पित्त तथा खसरा ग्रादि शिकायर्ते दूर हो जाती हैं।

- णीलिया—एक तोला ग्लो के पत्ते पीसकर तथा गाय की छाछ में मिलाकर, पहले तीन माशे सत् ग्लो खाए और फिर ऊपर से यह छाछ पिए। दो-तीन दिन के उपयोग से पीलिया रोग ठीक होगा। यदि रोगी को कब्ज हो तो प्रथम कब्ज की चिकित्सा की जानी चाहिए। कब्ज करने वाले ग्राहार से परहेज करें। ग्राहार चावल, मूग की दाल और पालक ग्रादि।
- गिठिया—खुष्क ग्लो धच्छी प्रकार पीसकर छान लें। प्रात तीन माणे गाय के दूध से सेवन करें, गिठिया रोग ठीक होने के ध्रतिरिक्त यूरिक एसिड के लिए भी श्रत्यन्त गुगाकारी है।
- कानकर प्रात सेवन करें, मध्मेह में लाभप्रद है।

श्राहार दही, जितनी मात्रा मे पच सके। एक माम मे पूर्ण लाभ होगा।

- ताजा ग्लो छाँव में सुखाकर तथा कूटकर कपटछन करे श्रीर बगा-वर वजन देशी चीनी मिश्रित करें। छह-छह माशे श्रात व साय ताजा पानी से सेवन करे, मधुमेह के लिए प्रभावोत्पादक श्रीपिंघ है।
- अमेह—हरी ग्लो एक तोला को तीन छटाक पानी मे घोट कर छान ले श्रीर ढाई तोले मिश्री मिलाकर छह माशा चूर्ण शतावर के साथ प्रातः उपयोग करे, प्रमेह के लिए उपयोगी है।

ताजा ग्लो तीन तोले रस मे थोडी मिश्री मिलाकर दो नप्ताह तक निरतर उपयोग करने से रोग नष्ट हो जाता है।

कि क्वेत प्रदर (स्त्रियों का प्रमेह) — जिन स्त्रियों को प्रमेह रोग रहता है, उन्हें प्रात प्रवेत तथा दुर्गंघमय तरल पदार्थ जारी रहता है। ऐसी स्त्रियाँ वहुत कमज़ोर हो जाती हैं।

एक तोला चूर्ण शतावर छह माशे ग्लो के काहे से दैनिक उपयोग करें, एक-दो सप्ताह में विल्कुल श्राराम हो जाएगा। कव्ज करने वाले श्राहार तथा खट्टे पदार्थों से परहेज करे। घी उपयोग करे।

- हिचकी ग्लो श्रीर सोठ वरावर वजन कूट ले । इसकी नसवार देने से हिचकी वद हो जाती है।
- क ने —हरी ग्लो टो तोले कूटकर दो सेर पानी मे उवाले, ग्रावा सेर रहने पर मल-छन कर ग्रीर मबु मिलाकर रखे। क के रोगी को थोडा-थोडा। पिलाए, के निश्चय ही वद होगी।
- के पेट के कीडे—हरी ग्लो एक तोला, काली मिर्च छह दाने, वावडिंग तीन माणे। प्रात घोटकर तथा छानकर ग्राघ पाव उपयोग करें। पेट के कीडो की श्रक्सीर है। दूघ तथा दूघ के पदार्थों से एक माम तक परहेज रखे।
- ानिकर तथा ज्ञानिकर दो तोले मधु मिश्रित कर प्रात सेवन करे, खासी के लिए उपयोगी है।

ब्राह्मी व टी के चमत्कार

द्राह्मी की दो प्रकार हैं माघारण ब्राह्मी बेल के समान होती है। इसनी टहनिया जड़ में निक्लती हैं। दूमनी प्रकार की पीघे के ममान होती है जिमकी परिधि लगभग डेढ गज होती है। बेल वाली ब्राह्मी पंड वाली ब्राह्मी में अधिक गुएकारी है। यह बूटी भारत में पजाब से लेकर श्रीलका श्रीर मिगापुर तक नदी नालों के निकट या सरोवर तट या आई घरती में पायी जाती है। प्रकृति ने इस बूटी में श्रद्भुत गुएा भर दिए हैं, इसलिये यह निम्नलिखित रोगों में श्रद्भन्त सफलापूर्वक उपयोग की जा सकती है:

- मानसिक रोग—यह मस्तिष्क-यल श्रीर स्मरण-शक्ति वढाने की विशेष श्रीपिध है। इसका उपयोग करने वाला दीर्घायु होता है।
- काह्यी चूर्ण-जाह्यी के खुण्क पत्ते वारीक पीम लें। चार-चार रत्ती प्रात व साय दूव के साथ उपयोग करें। यदि पुराने से पुराना स्वप्नदोप व प्रमेह भी हो तो भी जह से दूर हो जाता है। यदि प्रमेह ग्रधिक वीर्य के कारण हो तो बाह्यी चूर्ण दूघ की वजाए पानी के साथ सेवन करें, प्रमेह, स्वप्नदोण तथा मूत्र जलन को ठीक करता है—कई वार का अनुभूत है।
- जाह्मी ठण्डाई—हरी ब्राह्मी के पत्ते तीन से छह माणे तक, बादाम गिरी चौदह दाने, कद्दू गिरी तीन माणे, छोटी इलायची चार दाने, काली मिचं |पाच दाने—ठण्डाई के समान घोट कर तथा इच्छानुकूल मिश्री मिला कर उपयोग करने से दिमागी गर्मी-खुषकी दूर होती है, भूख खूब बढती है, स्मरणण्यवित तेज होती है तथा मस्तिष्क को बल मिलता है श्रीर दीर्घायु होती है। यह ठण्डाई ज्येष्ठ श्रीर श्रापाड माम मे दो से चार सप्ताह तक सेवन की जाती है।
- काह्मी शर्वत—ब्राह्मी पत्ते चार तोले (खुश्क), वादाम गिरी चार तोले, कद्दू गिरी चार तोले, काली मिर्च एक माशा, छोटी इलायची तीन माशे। समस्त सामग्री एक सेर गुलाव अर्क मे ठण्डाई के रूप मे घोट कर छान लें। तत्पश्चात् इसमे सवा सेर चीनी मिलाकर चाश्नी तैयार करें श्रीर

बोतल में सुरक्षित रखें। मात्रा दो तोले में चार तोले तक ठण्डे पानी में मिलाकर सेवन करे। वढी हुई दिमागी गर्मी व ताप के लिये अवमीर है। गर्मी के दिनों में प्यास बुकाने श्रीर ठडक पहुँचाने के लिये अचूक श्रीपिध है।

अर्क ब्राह्मी—ब्राह्मी पुश्क एक छटाक, बीज रहित मुनवका एक छटाक, तुलसी की पत्तिया एक छटाक, छोटी इनायची एक छटाक, लीग एक छटाक, शन्व पुष्पी श्राघी छटाक। समस्त सामग्री श्राठ गुना पानी में चौबीम घन्टे तक भिगो रखें, तत्पश्चात् श्रक उद्धरण करें।

इस अर्क के उपयोग से रग लाल हो जाता है, आवाज निक्ति है, खासी श्रीर वात की समाप्ति होती है, खुजली तथा रक्त विकार की जिकायतें ठीक हो जाती है, मस्तिष्क को वल मिलता है, भूख खूब लगती है।

भोजनोपरात उपयोग करें। मात्रा एक छटाँक।

- के नेत्र-रोग—ब्राह्मी के उपयोग ने दृष्टि को वल मिलता है, विशेषकर वृद्धों के लिए जिनका मस्तिष्क कमजोर हो जाने के कारण दृष्टि क्षीण हो गई हो, ग्रत्यन्त लाभप्रद है।
- जाह्मी एक तोला, शखपुष्पी तीन माशे, वादाम गिरी दो तोले, चारो मगज चार तोले, गिरी धनिया (जिसका ऊपरी छिलका उतरा हो) एक तोला, त्रिफला तीन तोले, गोखरू एक तोला, सोठ एक तोला—कूट-पीस कर चूर्ण वनाए । मानसिक वलवर्द्धक तथा दृष्टि तेज करने के लिए विडिया श्रीपिध है।

मात्रा तीन माशे दैनिक दूव के साथ। गाए के घी का इस्तेमाल भी जारी रखें।

- ज़िह्मी खुश्क श्रौर वादाम गिरी (छिलका रिहत वरावर वजन काली मिर्च श्राठवा भाग (ब्राह्मी श्रौर वादाम गिरी दोनो को), पानी में घोट कर तीन-तीन माशे की टिकिया वनाए, स्मरण-शक्ति तथा दृष्टि के लिए एक टिकिया दैनिक दूध के साथ उपयोग करें।
- े पुरुष-रोग--- न्नाह्मी के उपयोग से कई प्रकार की पीरुष-कमजोरी दूर हो जाती है। यदि न्नाह्मी के पत्ते ताजा मिलें तो भ्रच्छा वरन् खुश्क पत्ते पानी

में भिगोए, नरम होने पर कपडें से साफ करे तािक पत्तों के ऊपर का पानी खुक्क हो जाए। तत्पण्चात् इन पत्तों को गाय के घी में भूनें, मावद्यान रिहए कि पत्ते कहीं जल न जाए वरन् प्रभाव-रिहन हो जाएगे। फिर निकाल कर पीन लें। यह भुनी बाह्यी दम तोने, वादाम गिरी पाच तोले, पिस्ता गिरी दो तोले, चारों मगज पाच तोले, चावल किशनीज पाच तोले, दाना छोटी इलायची एक तोला। ममस्त सामग्री कूट कर चूर्ण बनाए।

गुगा-धर्म—वीर्य को गाटा करने तथा वहाने के लिए अक्मीर है। एक माणा ताजा दूघ के नाथ उपयोग करें। धी का अधिक सेवन करना चाहिए ताकि खुश्की न हो।

वी में भुनी ब्राह्मी एक नोला, वादाम गिरी दम तोले, चारो मगज चार तोले, गरापुष्पी एक तोला। समस्त सामग्री पीस कर चूर्ण वनाएँ।

गुग्-धर्म - शरीर वलवर्द्ध भीर वीर्यविकार नाशक है।

मात्रा तीन माणे गाय के दूध से। दूध, घी, मलाई घीर मक्खन अधिक मेवन करें।

- ब्राह्मी एक तोला, शखपुष्पी एक तोला, चारो मगज चार तोले, पिस्ता गिरी एक तोला। समस्त सामग्री चूर्ण करें श्रीर वरावर वजन मिश्री मिलाए। शीन्नपात को ठीक करता है। मात्रा छह माशे, दूध के साथ।
- काली मिर्च रगडकर पिलाने से दूघ श्रियक हो जाता है।

यदि गर्भिग्गि को वाह्यी का रस दूव में मिलाकर पिलाते रहे तो वच्चा स्यस्य तथा तेजस्वी उत्पन्न होगा।

वनफशा के चमत्कार

वनफणा दो प्रकार का होता है—एक असली और दूसरा जगली। सुगन्धित दवाई में ऐसा वनफणा प्रयोग किया जाता है जिसका फूल नीला हो और हो।

जिम श्रीपिंच में वनफशा लिखा हो उसका तात्पर्य फूल से ही होता है। जुकाम—एक तोला वनफ़शा पानी में उवालें श्रीर मलछन कर तथा

मीठा करने के लिए बताशे डाल कर गरम-गरम दिन मे तीन-वार वार पीए, जुकाम एक दिन मे जाता रहेगा।

नोट वनफणा वहुत श्रिषक न पकाना चाहिए वरन् इनका प्रभाव कम हो जाता है।

बलगम श्रीर पित्त—चीदह माणे बनफणे के फूल पीम वर तया इतनी ही चीनी मिला कर गरम पानी से फाफ लें, दस्त श्रा कर बनगम श्रीर नित्त खारिज हो जाते हैं।

शर्वत वनफशा—इसकी विवि इम प्रकार है वनफ़शे के फून यदि खुश्क हो तो दो तोले श्रीर यदि ताजा हो तो पाव भर ले। इन्हें पानी में उवाल कपड़े में छान लें। तत्पश्चात् एक सेर चीनी मिलाकर चाशनी वनाएँ।

गुरा-धर्म — यह शर्वत नजला व जुकाम के लिये लाभप्रद है, मेदे की मूजन को ठीक करने के लिए उत्तम है, कव्ज खोलने का गुरा भी इसी मे है। श्रांखों की पीडा तथा मूत्र-जलन को ठीक करता है।

पाच छटाक फूल वनफशा श्रावश्यकतानुमार गुलाव श्रक में चौबीम घन्टे तक भिगोकर पाच भाग कर लें। एक भाग को तीन सेर पानी में उवालें, पाच छटाक पानी सूखने पर मल-छानकर इसमें दूसरा भाग डालें। जब फिर् पाच छटाक पानी सूख जाय तो फिर तीसरा भाग वनफशा डाल दें। इन प्रकार जब लगभग पाच छटाक पानी रह जाए तो पाच छटाक चीनी मिला कर शर्वत की चाश्नी वना लें।

मात्रा एक से दो तोले तक दिन मे दो-तीन बार उपयोग करें। यदि खामी के लिए भी उपयोगी वनाना हो तो हर बार एक तोला मुलेठी कूट कर मिलानी चाहिए।

घीक्वार के चमत्कार

घीक्वार का पौघा भारत में विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक ऋतु में पाया जाता है। इसके डठल को यदि श्राढा काटा जाए तो इसमें से एक स्वच्छ-श्वेत, गाढा श्रीर लेमदार तरल पदार्थ निकलता है जिसे खुश्क करके पाउडर बनाया जा सकना है। प्राय रोगों में श्रवमीर का प्रभाव रखता है।

क नेत्र-रोग — लुग्राव घीववार तीन माशे, श्रफीम एक रत्ती — घिमकर

कनपटियो पर लेप लगाना आधे सिर के दर्द के निये अत्यन्त गुणकारी है।

- क्रिग्दा घीक्वार छह माशे, फिटकरी खेत चार रत्ती। ग्रच्छी प्रकार सरल करके ग्राख पर लेप करने से ग्राख की लाली नष्ट होती है, श्रीर ग्राख की चोट के लिये लाभपद है।
- ज़माव घीक्वार में तिनक पिसी फिटकरी मिलाकर रात्रि समय श्रोम में रर्जे, प्रात छान कर शीशी में रख लें। श्राख की लाली, कुक्करे, बुध तथा जाले श्रादि में दो बूद श्रांख में टपकाना ग्रत्यन्त लाभप्रद है।
- लए दो बूद डालें, अवमीर है। छानने के लिये काच का वर्तन प्रयोग कीजिए।
- ा खांसी-दमा-लुग्राव घीववार एक तोला श्रीर पिसी सीठ एक माणा-मिलाकर उपयोग करने से तुरन्त लाभ होता है।
- ज़िरदार हाथों में मल कर छानें श्रीर कर्नाइदार पतीली में डालें । श्राच पर-रव कर चम्मच से हिलाते रहें। श्राच घीमी होनी चाहिए। जब श्राघा सूख जाए तो लाहीरी नमक तीन तोले बारीक कर डालें, श्रीर चम्मच से हिलाते रहें। जब मारा लुग्राब मूख जाए तो उतार लें श्रीर ठण्डा होने पर बारीक कर रखें।

मधु मे मिलाकर दो रनी उपयोग करने से सर्व प्रकार की खासी तथा उ

जगर विकार श्रीर तिल्ली—धीक्वार रस तीन पाव , श्रजवाइन एक छटाक, नौमादर दो तोले श्रीर काला नमक दो तोले—बोतल मे भर कर चार-पाच दिन धूप मे पटा रहने दें। दिन मे दो-तीन बार हिला देना चाहिए।

वढो हुई तिल्ली कम करने के लिए तथा जिगर श्रीर पेट की शिकायतो में छह माशे से एक तोला तक दिन में तीन वार दें।

- धीववार रस एक छटाक, पिसी हल्दी छह रत्ती--ऐमी एक-एक मात्रा प्रात. व साय पीए, जिगर श्रीर तिल्ली के लिए श्रत्यन्त लाभप्रद है।
- श्रजवाइन दो सेर श्रीर लाहीरी नमक एक पाव डालें श्रीर छाव मे रख दें।

दिन मे दो तीन बार हिला दिया करें, जब तक कि घीक्वार का रस अजवाइन मोख न लें।

तीन से छह माणे तक यह ग्रजवाइन गरम पानी से मेवन करना पेट-दर्द, वदहजमी, जूल, भूख न लगना तथा कब्ज ग्रादि मे लाभप्रद है।

जोडों का दर्द — गूटा घीक्वार एक सेर, तीन सेर गाय के दूव में पकाए कि खोया वन जाय। इस खोए को अब थोडे गाय के घी में भून लें। तत्पश्चात् गेहूँ का आटा चार छटाक, बेसन चार छटाक दोनो अलग-अलग घी में भूनें और दो नेर चीनी की चाण्नी बनाकर हलुए के समान बनाए। ऊपर में लींग, अजवाइन दाना, बडी इलायची प्रत्येक छह माणे वारीक पीस कर छिडकें, वस हलुआ तैयार है।

मात्रा दो से पाच तोले तक दूव के साथ सेवन करें।

गुगाधर्म-जोडो के पुराने दर्द श्रीर पुरानी खाँसी के लए विशेष रूप से गुगाकारी है।

उदर-रोग—घीक्वार के मोटे-मोटे डठल लेकर दोनो मोर छीलें श्रीर दो-दो उगली के टुकडे बनाए—ये वजन मे पाच सेर हो। इनमे बारीक पिसा नमक श्रावा नेर मिनाकर काच के मर्तवान मे डाल श्रच्छी प्रकार हलाए श्रीर ढक कर दो-तीन दिन तक धूप मे पड़ा रहने दें। दिन मे दो-तीन दार हिना देना चाहिए। तत्मक्वात् इसमे हल्दी दस तोले, दस तोले घनिया, दम तोले घवेत जीरा, पन्द्रह तोने काली मिर्च, छह तोले भूनी हीग, तीम तोले श्रजवाइन, मोठ दम तोले, पिपली माढे मात तोले, लीग पाच तोले, दारचीनी पाच तोले, खील मुहागा पाच तोने, श्रकररहा पाच तोले, काला जीरा दस तोले, वाना वटी इलाउची पाँच तोले, छोटी हरड तीस नोले, सीफ तीस तोने, राई तीन तोले वारीक पीसकर मिलाए, लेकिन छोटी हरड सावत ही डालें। कुछ दिन पश्चात् उपयोग मे लाए।

गुए-वर्म—यह अचार पेट के प्राय रोग दूर करता है। बलगम को काटता है, भूल लगाता तथा कटज दूर करता है। तिल्ली काटता है।

भंगरे के अनुभूत प्रयोग

भगरा एक भारतीत बूटी है जो प्राय उद्यानो, खेतो तथा पानी के निकट पाई जातों है। इसका पौधा हाय-भर लम्बा, कभी इससे भी छोटा होता है। इसके पत्ते ग्रनार के पत्तों के ममान परन्तु तनिक चौडे तुलसी के पत्तों की भाति होते हैं। बीज काशनों के बीज ममान परन्तु उनसे कुछ छोटे। भगरे के पत्ते न्वाद में तनिक चड्डों तथा तेज होते हैं।

भगरे के फूल टहनियों के सगम पर लगते हैं। जलभगरा पानी के किनारे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है, काला भगरा खेतों में ग्रिधिक उपजता है। भगरे की विशेष पहचान यह है कि किनी प्रकार का भी भगरा हो हथेली पर मलने से एक मिनट में वह स्थान काला पड़ जाता है, खेत कपड़े पर मलने से कपड़ा काला हो जाता है।

प्रकार—गगरे की तीन प्रकार है—प्रथम-काला भगरा जिसके पत्ते, टहिनया ग्रीर फून ग्रादि सब काने होते हैं। इस प्रकार का भगरा प्राय दुर्लभ होता है।

दूमरा-श्वेत भगरा जो साधारणत नदी नालों के तट पर पाया जाता हूं, इसे जल-भगरा भी कहते हैं।

तीमरा-पीले फूल वाला। इमकी टहनिया हरी लेकिन तिक पीलापन

श्वेन भगरा निम्न रोगों में विशेषकर लाभप्रद है

- कि सिर-दर्द इसके पत्ते पीनकर सिर पर लेप करने या इनका रस ने नाक में टपकाने से मिरदर्द में भाराम होता है।
 - अधि की लाली—इसके पत्तो का रस भाष में टपकाने से आंख की लाली दूर होती है।
 - कात की पीप--इमका रम कान में टपकाने से पीप आना बन्द हो जाती है।
 - क्त-पीडा—इसके पत्ती के पानी से कुल्ली करना दन्त-पीडा मे अत्यन्त गुराकारी है।

- शानाज तथा गला माफ होता है।
- ि मेदे का दर्द इसके डेढ पाव पत्ते तिनक नमक के साथ घोटकर पीने से मेदे का दर्द, चाहे वर्ष-भर का पुराना हो, ठीक होता है।
 - 🕃 इमके पत्तो का रस तीन-चार वार पीने से पेट के कीडे मर जाते हैं।
- (क) एक मास तक इसका रस पीने और इन दिनो दूघ उपयोग करने से वीर्य वढता है।
- विवा रोग—मावन-भादो या किसी ऋतु मे जब हाय-पाँव की टँग-लियों के बीच का भाग गलकर त्वचा श्वेत हो जाये और इसमें से तरल पदार्थ वहने लगे तो इस स्थान पर भगरे का रस कुछ बार लगाने से शी ब्र ग्राराम हो जाता है।
- की नीला थोथा (तूतिया) जलाकर भगरे के साथ मिलाकर खुजली पर लगाने से लाभ होता है।
- कि व्वेत कोह—काले भगरे के पत्तों के रस में थोड़ा कपूर श्रीर चूना मिलाकर हाथ-पाँव पर मलने से श्वेत कोह के घट्ये ठीक हो जाते हैं।
- उदर-पीड़ा—भगरे के पत्ते पीसकर और आठवां भाग लाहौरी नमक मिलाकर जगली वेर के वरावर गोलिया वनाएँ, पेट-दर्द के लिए एक गोली पानी से उपयोग करें, तुरन्त ग्राराम होता है। पुराने दर्द के लिए कुछ दिन तक निरन्तर इन गोलियों का उपयोग करें।
- कायाकलप चूर्ण—यदि काला भगरा उपलब्ब हो तो उत्तम वरन् भवेत भगरे के पाचो ग्रग यानि—जड, टहनी, फूल, पत्ते ग्रौर बीज छाँव मे सुपाकर ग्रोखली मे कूटकर लोहे की छलनी मे छानें ग्रौर काँच के प्याल मे रखें। इस पर हरे भगरे का इतना रस डालें कि चार उगली ऊपर तक रहे, तत्पश्चात् छाँव मे रख दें। जब सूख जाये तो इतना ही भगग रस ग्रीर डाल कर उभी प्रकार सूखने दें। इस प्रकार ग्रिवकाधिक इक्कीस तथा कम से कम सात वार यही किया करे।

श्रव इस श्राठ तोले चूर्ण से चार तोले श्रांवला, दो तोले चूर्ण वहेडा श्रीर एक तोला चूर्ण हरड मिलाएँ श्रीर मीठे वादाम रोगन मे गूघ कर वरावर -वजन चीनी मिश्रित कर लें। गुरा-धर्म—जिस व्यक्ति के वाल ग्रसमय खेत हो गए हो वह छह माशे यह चूर्ण दूव के साथ उपयोग करे। एक सप्ताह पश्चात् चूर्ण की मात्रा नो माशा से एक तोला तक कर देनी चाहिए। पूरे चालीस दिन उपयोग करने से वालो का रग वदलना ग्रारम्भ होगा, ग्रीर पौरुप-शक्ति वहुत वढ जायेगी।

कोढ़-नाशक—भगरे का पीघा उखाड कर छाँव मे सुखाएँ ग्रीर पीस कर इस चूर्ण को भगरे के रस मे सात बार सोखें ग्रीर खुश्क कर चूर्ण बना ले। मात्रा एक तोला।

नीम के चमत्कार

- वालझड़—यदि किसी कारण सिर के वाल भड़ने लगें, परन्तु ग्रभी श्रवस्था विगड़ी न हो तो नीम ग्रौर वेरी के पत्तो को पानी मे उवालकर वालों को वोना चाहिए। इससे वालों का भड़ना रुक जाता है, वालों की कालिमा कायम रहती है ग्रौर थोड़े ही दिनों में वाल खूब लम्बे होने लगते हैं, इसमें जुएँ भी मर जाती हैं।
- नेत्र-खुजली— नीम के पत्ते छाँव में सुखा लें ग्रीर किसी वर्तन में डालकर जलाएँ। ज्योही पत्ते जल जाएँ, वर्तन का मुह ढक दें। वर्तन ठडा होने पर पत्ते निकाल कर सुरमे की तरह पीस लें। श्रव इस राख में नीवू का ताजा रस डालकर छह घण्टे तक खरल करें ग्रीर खुक्क होने पर शीशी में रखें। दैनिक प्रात व साय सलाई द्वारा सुरमे के समान उपयोग व रें।
- अशंखों का भ्रजन—नीम के फून छाँव मे खुश्क कर वरावर वजन कलमी शोरा मिलाकर वारीक पीस लें भ्रौर कपडछन करें, श्रजन के रूप मे रात्रि को सोते समय सलाई द्वारा उपयोग करें, नेत्र-ज्योति वढाता है।
 - कान वहना—नीम का तेल गरम कर इसमे सोलहवा भाग मोम डार्ले, जब पिघल जाये तो भ्रांच पर से उतार कर इसमे भ्राठवां भाग चूर्ण फिटकरी (खील) मिलाकर सुरक्षित रखें। यदि कान बहना बन्द न होता हो तो इस दवा को भ्रवश्य भ्राजमाएँ।

नीम का तेल नीम के फल की गिरी से निकाला जाता है। वादामरोगन निकालने वाली मशीन द्वारा निकाल लें। यदि नीम की गिरी समय पर न

मिल मके तो नीम के पत्ते कूटकर रम निकाल कर पनो ममेन तेल में जला लें। पानी जल जाने पर तेल माफ कर रम लें।

ि कान मे घाव— यदि कान मे घाव हो जाए तो वटी कठिनाई से ठीक होता है। इसके लिए निम्न नुस्खा श्रत्यन्त लाभप्रद सिद्व हुआ है —

नीम के पत्तो का रम तीन माणे, शुद्ध मधु तीन माणे। दोनो मिश्रित कर तथा थोडा गर्म करके मबु दो-चार वू दें टपकाएँ, कुछ ही दिनो मे घाव ठीक होकर स्वास्थ्य लाभ होगा।

का नजला-जुकाम—नीम के पत्ते एक तोला, काली मिर्च छह माणे— दोनो नीम के डडे से कूटें ग्रीर एक-एक रत्ती की गोलियां बनाएँ। इन गोलियों को छाँव में मुखाकर शीशी में रखना चाहिये।

तीन-चार गोलियाँ प्रात व माय गुनगुने पानी के नाथ उपयोग करें, नजला-जुकाम के लिए उत्तम है।

- (क) दन्त-मजन—नीम की निमोली एक तोला, लाहीनी नमक एक तोला, खील फिटकरी एक तोला—तीनो वारीक पीस कर मजन के रूप में दाँतो पर मिलए, दन्त-पीडा के लिए विशेषकर लाभप्रद है, दाँत मोती के समान चमक उठते हैं।
- कि के —दो तोले नीम के पत्ते ग्राय पाव पानी मे ठण्डाई के समान घोट-छान कर रोगी को पिलाएँ, सभी प्रकार की के एक जाती है।
- अपराने दस्त—नीम के वीज की गिरी एक माशा मे थोडी चीनी मिलाकर उपयोग करने से पुराने दस्त वन्द होते हैं। आहार केवल चावल ही रखें।
- (क) वारी का ज्वर—नीम की भीतरी नरम छाल छाँव मे पुष्क कर वारीक पीम ले ग्रीर एक-एक माशा पानी के साथ दिन मे तीन वार उपयोग करें। तीन दिन में ही दवा जादू का काम करनी है तथा वारी का ज्वर फिर नहीं होता।
- (क) नीम के पर्वांग जलाकर वनीम गुना पानी डालकर एक घरे में रखें श्रीर दैनिक हिलाते रहे। तीन दिन पश्चात् पानी निथार कर कपडछन करे श्रीर लोहे की कडाही में डालकर श्रांच पर रखें। जब सारा जल सूख जाए

ग्रीर नमक जैसा पदार्य वाकी रह जाए (यह नीम का सार है) तो इसे णीशी में मुरक्षित रख ले।

मात्रा—ग्रावी ने एक रत्ती तक। नर्व प्रकार के ज्वर, विशेषकर मलेरिया की ग्राच्क ग्रीपिध है। दिन में तीन-चार वार उपयोग की जा नकती है।

- क्यर-तोड ग्राबी छटाक नीक के हरे पत्ते ग्रीर दो टाने काली मिर्च दोनो ग्राघ पाव पानी मे घोट कर तथा छान कर पीने से वारी का ज्वर ठीक हो जाता है, यह एक ग्रत्यन्त भरोसे की दवा है।
- ि नीम के ताजा पत्ते एक तोला, श्वेत फिटकरी छह माशे—दोनों वारीक पीम कर पानी द्वारा चने के वरावर गोलियाँ वना लें। दैनिक तथा वारी में चढ़ने वाले मर्व प्रकार के ज्वर ठीक करने में चमत्कारी है।
- (क) पुराना ज्वर—इक्कीम नीम के पत्ते और इक्कीम दाने काली मिर्च— दोनों की मलमल के कपड़े में पोटली वाँचकर श्रावा सेर पानी में उवालें, जब पानी चाँचाई भाग रह जाए तो उतार कर ठण्डा होने दें, प्रात व साय पिलाने में निश्चय ही लाभ होगा।
- कि तपेदिक का बढिया इलाज—छिलका नीम दो सेन, ग्रांवले की जड दो मेर, पुराना गुड चार सेन, हरह, भांवला, बहेडा प्रत्येक ग्रावा मेर, सींफ ग्रावा मेर ग्रांर सोए ग्रावा मेर—ममस्त नामग्री मजबूत वर्तन मे बन्द कर ग्रीष्म ऋनु मे पाँच दिन ग्रांर शरद् ऋतु मे वारह दिन तक किमी गरम स्थान पर—गेहूँ या भूने मे रखे। तदपण्चात् दो बोतल ग्रर्क निकाले।

मात्रा—पहले दिन एक तोला, दूमरे दिन डेंड तोला नया तद्पण्चात् दो तोले तक रोजाना गुलाव यर्क के साथ पिलाएँ।

यह नुस्खा एक सन्यामी सावू से प्रान्त हुआ है।

- ार्मी का डवर—प्राय जनरों में श्रीर विशेषकर गर्मी के जनर में प्याम वन्द नहीं होती। ऐसी स्थिति में नीम की पतली टहनियाँ (पत्तो रहित) लेकर पानी में डालें श्रीर थोडी देर पश्चात् यह पानी रोगी को पिलाण, तुरन्त प्याम को श्राराम होगा, घवराहट दूर होगी श्रीर ज्वर को लाभ होगा।
- के पेट के कीडे—दों तोले नीम की छाल एक सेर पानी में पकाएँ, चौथाई भाग पानी रहने पर मल कर छानें और प्रात व साय पी लिया करें। इसमें पेट के कीडे मर जाते हैं और फिर नहीं होते।

- बिद पेट में बीडे पड जाएँ तो नीम के पत्तों का रम दो-तीन दिन पिलाए, कीडे मर कर निकल जाएँगे। तदपश्चात् दो-तीन दिन कनई का बुभा हुआ पानी पिलाएँ, दोबारा पेट में कीडे नहीं पटेगे।
- क्वासीर—नीम के बीज की निरी एक नोना, धरेक के बीज की गिरी एक तोना, रमींत एक तोना, हरड (गुठली रहिर) तीन तोना—कूटकर कपड़िन करे।

छह-छह माणा प्रात व माय ठण्डे दूघ या पानी के माय सेवन करें, ग्रवण्य लाभ होगा।

किन्न नाशक गोलियां—पाँच तोले विशुद्ध रमात, काली मिर्च दो तोले श्रीर नीम के बीज की गिरी पाच तोले—ममस्त मामग्री पीसकर नीम के पत्तों के रम में घोट लें। श्रच्छी प्रकार वारीक हो जाने पर काबुली चने के बनावर गोलियां बना लें।

एक गोली प्रात ताजा जल में उपयोग करे तथा एक गोली पानी में घिन-कर गीच-निवृत्ति पर मस्मो पर लगाए। योडे दिनो में ही ववासीर से छुट-कारा मिल जाएगा।

- नीम की गिरी एक छटाक, शुद्ध रसींत एक छटाक—दोनो श्रच्छी प्रकार कूटकर मिलाए और जगली वेर के वरावर गोलियाँ वना लें। एक गोली दैनिक प्रात पानी के साथ एक मास तक निरन्तर उपयोग करें, ववामीर को श्राराम होगा।
- पयरी—नीक के पत्ते जलाकर साधारण विधि मे क्षार तैयार करें— दो-दो माशे ठण्डे जल ने दिन मे तीन वार उपयोग करने से गुर्दे श्रीर मूत्राणय की पत्यरी ठीक होती है।
- खुजली—नीम की नरम कोपलें, ढाई तोले दैनिक ठण्डाई के रूप में घोटकर पीने से खुजली दूर होती है।
- विद्या मरहम—रक्त विकार के कारण प्राय फोडे-फुन्मियाँ निकलती रहती हैं श्रीर कई वार ये इतनी विगड जाती हैं कि ठीक होने में नहीं श्राती। इस प्रकार के गन्दें तथा विगडे घाव साफ करने के लिए नीम के पत्तों की एक मरहम बनाई जाती है जो कभी श्रसफल नहीं होती। विवि इस प्रकार है —

नीम के पन्द्रह तोले पत्ते वारीक कूटकर टिवकयाँ वनाएँ और इन्हे पन्द्रह

नीने तेल नरमों, जोकि तास वर्तन में एतना गरम किया हो कि तेल का सुर्यों उटने लगे. में डाल दो श्रीर जब टियमपा तेल में जलकर काली पड़ जाएँ तो हैन ग्राच पर में उतार कर हण्डा हीन दें। तत्परचात् तेन तथा जनी हुई टिकियां इकट्ठे ही घांट में—इम प्रकार यह नीम की एक ग्रत्यन्त चित्रया मरहम दन जायेगी। उनके पण्यात् उह माथे कपूर पीम जर उनमें मिलिन करें ग्रीर मरहम को शीशी ग्रादि में सुरक्षित रख लें।

- कि मां का दूध बन्द करना—जब किसी न्त्री का नन्हा बच्चा मर जाता है तो दूध अधिकता से निकलने लगता है। इस कारण कई बार अत्यिक कमजोरी हो जानी है, म्तनों में भी सूजन हो जाती है। ऐसी स्थिति में नीम की गिरी पानी में घोटकर म्तनों पर लेप करने से दूध सूत्र जाता है ग्रीर निकलना बन्द हो जाता है। मूजन भी ठीक हो जाती है।
- स्तन-घाव दूध पिलाने वाली स्त्री के न्तनो पर कई बार सूजन होकर घाव हो जाता है। इसकी नुगम चिकित्सा यह है कि नीम के पत्ते छात्र मे नुजाकर किमी बर्तन मे डालें और जलाएं। जल चुकने पर तत्काल ही वर्तन का मुह इक दीजिए। जब वर्तन ठण्डा हो जाए तो निकाल कर पीस लीजिए। अब तल मरनो एक छटाक ग्राच पर खूब गरम करे। फिर नीम के पत्तो की यह ग्राची छटांक राख इसमें डालकर नीचे उतारें और नीम के डण्डे द्वारा एक घण्टे तक खूब घोटिए। इस मरहम से स्तन-घाव या किमी प्रकार के घाव को चुपडकर ऊपर से नीम के पत्तो की राख डाल दीजिये, दो-तीन दिन मे गहरे-मे-गहरा घाव भी भरने लगेगा।
- कष्ट दायक मामिक-धर्भ—प्राय महिलाग्रो को मासिक-धर्म कष्ट के माय ग्रीर क्क-क्ककर ग्राता है। गारीरिक रूप मे तिनक भारी स्त्रियों को यह कि कष्ट प्राय ही रहना है। यदि मासिक-धर्म कष्ट के साय जाघों में भी पीड़ा हो तो ऐसी स्त्रियों को प्राय. गर्भ भी नहीं ठहरता, ठहर भी जाए तो गर्भपात हो जाता है। इसकी चिकित्मा इस प्रकार करें

नीम के पत्तों का रम छह माशे तथा अदरक रस एक तोला—दोनो मिश्रित कर रोगिगी को पिलाए, तुरन्त पीडा को आराम होगा। मामिक-धर्म की अविध में दैनिक उपयोग करना चाहिए तथा ठण्डे और खट्टे पदार्थों से परहेज करना चाहिए। यदि स्त्री शारीरिक रूप से भारी हो तो मासिक से निवृत्ति



- श्वा खूनी थूक—थूक में खून ग्राता हो तो थोडे ववून के पत्ते घोटकर प्रात व साय पिलाना ग्रत्यन्त लाभप्रद है।
- क वद-मूत्र ववूल के पत्ते एक तोला, गोखरू एक तोला, कलमी शोरा इह माशे — पानी मे घोटकर पिलाने से रुका हुआ मूत्र तत्काल खुल जाता है।
- दिल घडकना जिस व्यक्ति का दिल तिनक से शोर इत्यादि से घडकने लगता हो उसे सर्वदा ग्रत्यन्त कीमती ग्रीपिथर्या उपयोग कराई जाती हैं, इमलिए निर्धनों को वडी परेशानी होती है। लीजिए एक ग्रत्यन्त सुगम तथा मुपत का टोटका यहा दिया जा रहा है जोकि वडी-वडी कीमती ग्रीपिथयों के वरावर प्रभाव रखता है।

ववून के पत्ते रात भर पानी में भिगो रखें और प्रात अक निकाल लें। मात्रा पाच से दस तोले तक पीए।

- शिलिया—इस रोग मे शरीर पीला पड जाता है। पीलापन पहले आखों और फिर नाखूनो और मूत्र में दृष्टिगोचर होता है और तत्पश्चात् सारे शरीर ने। वास्तव में यह रोग जिगर में पित्त और गर्मी बटने में उत्पन्न होता है जिसके कारण रक्त की रगत पीली हो जाती है।
- (1) छात्र में सुखाई एक तोला ववूल की फिलया आवा सेर पानी में ठडाई के समान घोटकर तीन तोले कूजा मिश्री मिलाकर कुछ दिन तक दैनिक पिलाने से आराम हो जाता है।
- (2) छाव में सुखाए ववूल के फूल खरल में पीसकर वरावर वजन मिश्री या लाल शक्कर मिला लें।

छह माशा से एक तोला तक प्रात ताजा जल से सेवन करें, पीलिया वहुत शीच्र ठीक होगा।

- सूजाक—ववून के फूल दो तोले मिट्टी के कसोरे में (जोकि कोरा हो) डालकर पाव भर पानी में भिगोएँ श्रीर प्रातः मल-छान कर दो तोले कूजा मिश्री मिलाकर पिलाएँ, कुछ ही दिनों में लाभ होगा।
- क्नी दस्त-ववूल के पत्ते एक तोला पानी में घोटकर पिलाए, सर्व प्रकार के दस्त विशेषकर खूनी दस्त शतिया वद हो जाते हैं।
 - अमेह व शीघ्रपात ववूल की कोपलें छाव भे खुश्क कर वारीक

कूट लें भ्रीर वरावर वजन चीनी मिलाकर पाच माशे प्रात निराहार ताजे जल से सेवन करें। यदि दस्त भ्राते हो तो वे भी इसमें रक्त जाते है।

कि लिकोरिया—ववूल की नरम किलया जिनमे अभी वीज न पडे हाँ, प्रमेह, स्वप्नदोप, शीघ्रपात तथा लिकोरिया की अत्यन्त लाभप्रद औषि है इन्हें छाव में सुखाकर और कूट-छानकर चूर्ण वनाए और वरावर वजन चीनी मिलाकर प्रात निराहार दूध या ताजा जल से सात माशे उपयोग करें।

पीपल के चमत्कार

सूजाक—पीपल के वृक्ष की छाल एंक छटाक कूटकर ग्राधा सेर पानी मिलाकर पकाए, ग्राधा पानी जलने पर मल-छानकर एक तोला मिश्री मिलाकर पिलाए। यदि मिश्री न मिन सके तो विना मिश्री ही पिलाए सूजाक ठीक होगा।

गरम श्रीर किन्जयत वाले पदार्थों से परहेज करें।

वजन देशी चीनी मिलाकर पिलाए।

मात्रा छह माशे से एक तोला। दो सप्ताह तक उपयोग करें। लाल मिर्च, तेल तथा भ्रचार से परहेज करें।

- े पेट को जलन—पीपल का फल छह माशा से एक तोला तक ठडाई के रूप मे घोटकर तथा काली मिर्च मिलाकर पिलाए, पेट की जलन एक वार पिलाने से ही ठीक हो जायगी।
- हिचकी—पीपल की लकडी के कोयले बनाकर पानी मे बुआएँ श्रीर पानी रोगी को पिलाए — हिचकी तुरन्त बन्द हो जाएगी। कुछ दिन तक दिन मे दो-तीन वार पिलाना चाहिए।
- हाथ पाव फटने की चिकित्सा—यदि हाथ-पाव फट जाएँ तो पीपल का दूध या रस लगाए, एक वार लगाने से ही भ्राराम होगा।
- खासी--पीपल के पत्ते छाव में खुश्क करें श्रीर वारीक पीसकर तिनक गोद मिलाकर पानी से गोलिया बना लें। ये गोलिया मुह में रखकर चूमने से खासी ठीक होती है।

- पेट-दर्द -- पीपल के दी पत्ते पीसकर गुड में लपेटकर खान से पेट-दर्द ठीक होता है!
- हिजा--पीयल की छाल जलाकर ताजा जल में बुआए और जल को कोरे घड़े में रखें ताकि ठहा रहे। यह जल एक-एक घंटे पश्चात् थोडा-थोडा पिलाना हैजे के लिए अक्सीर हैं। इससे रोगी की प्यास भी शात होती है, स्वास्थ्य भी तुरन्त नम्भल जाता है।
- तीव्र प्यास—पीपल का छिलका दस तोले घड़े के पीने वाले जन मे डानें और यह जल पिया करें। प्यास की तीव्रता दूर होती है।
- कोयले वनाकर वारीक पीमें।

एक-एक तोला प्रात व दोपहर तथा साय वामी जल से उपयोग करने से ववासीर का खून तो पहले या दूसरे दिन ही वद हो जाता है परन्तु दीर्घ लाभ के लिए एक दो सप्ताह ग्रपनी शक्ति-ग्रनुकूल दिन मे एक-दो वार इस ग्रीपिंघ का उपयोग करते रहे। इस ग्रीपिंघ से किन्जयत दूर होती है, भूख खुलती है, ग्रीर ववासीर दूर होती है।

- लिकोरिया—पीपल का गोद वारीक पीसें और छह-छह माशे की पुडिया वना लें। दैनिक एक पुडिया प्रात ताजा दूध से उपयोग करने से प्रथम दो-चार दिन में ही लाभ होगा वरन् सात-प्राठ दिन में तो रोग नितात नष्ट हो जाएगा। इस चमत्कारी नुस्खे को महिलाए भ्रवश्य भ्राजमाए।
- को समें की सर्वोत्तम चिकित्सा—पीपल के पके फल छाव में सुखाकर तीन-तीन माशे प्रात व माय ताजा जल से उपयोग करने से सर्व प्रकार का दमा दूर होता है।
- वाझपन की प्रनुसूत चिकित्सा—यह चूर्ण पिछले वर्ष एक दर्जन ऐसी वाभ स्त्रियों को, जिनके गर्भाशय की वनावट व स्थिति विकार रहित थी, मासिक वर्म भ्राने के पश्चात् एक तोना प्रात दैनिक गाय के दूध से दो सप्ताह तक उपयोग कराया गया—छह स्त्रियों को उसी मास गर्भ रह गया, दो को दूसरे मास भीर टो को तीमरे मास गर्भ रहा। यह एक ऐसी सपलता है जो प्राय सैकडों रुपये की विलायती श्रीर यूनानी श्रीपिधयों के उपयोग से भी प्राप्त नहीं होती।

चूर्ण पीपल का पका फत छाव में मुखाकर चूर्ण वना ले और नी-नी माशा प्रात व माय गाय के गुनगुने दूध से उपयोग करें।

अमेह व स्वप्नदोप—उपरोक्त चूर्ण पीपल-फल प्रमेह व स्वप्नदोप की भी ग्रच्क ग्रौपिव है। इसके ग्रतिरिक्त यह चूर्ण ग्रत्यन्त पाचनवर्द्ध क तथा कब्जनाशक भी है।

ुपराना सूजाक—ग्राजकल पिंचमी देशों के ममान भारत में भी मूजाक रोग वह रहा है। नए फैंशन के कारण साठ प्रतिशत युवक इसका शिकार है। निम्न नुस्खा इस रोग में भरसक सफल रहा है

वृक्ष पीपल की छाल (जड की छाल हो तो सर्वोत्तम) एक तोला, केले का तना कूटकर तीन पाव रस निकालें और इस रस में पीपल की छाल उवाले आधा रस रहने पर मल-छानकर तथा ठडा होने पर उपयोग करें। मूत्र-जलन जो किसी श्रीपिध से ठीक न होती हो, इसकी दो-तीन मात्रा से दूर हो जाती है भीर दस-पन्द्रह दिन तक निरन्तर उपयोग करने से सूजाक नष्ट हो जाता है। परन्तु इम बीच श्राहार केवल दूव या दूध के चावल रहे तथा मास, ग्रंडे श्रीर दूसरे गरम पदार्थों से परहेज किया जाए श्रीर न ही स्त्री प्रसग हो।

वरगद् के चमत्कार

अद्भुत उपहार—वरगद का नितात पका हुआ लाल रग का फल वृक्ष से उतारिये (धरती पर गिरा हुआ न लें तथा उसे लोहे की किसी चीज से न छए) और किसी कपडे पर फैनाकर छात्र में सुखाइये। हवादार स्थान पर सुखाना चाहिए अन्यथा विगड जाएगा। मूखने पर हाथों से खूब मसल लीजिए या खरल में वारीक कीजिए और वरावर वजन कूजा मिश्री वारीक करके मिला लें।

छह-छह माणा प्रात व साय गुनगुने द्व से उपयोग करने से चेहरे का वही रग हो जाता है जो वरगद के फल का होता है।

जिन्हें शी द्रापात की शिकायत हो उनके लिए यह चमत्कारी श्रीपिघ है। शी द्रापात इसके उपयोग से ठीक हो जाता है। वीर्य विकार नष्ट करने के लिए यह एक भद्भुत श्रीपिघ है। वीर्य में सतान उत्पन्न करने वाले तत्व उत्पन्न कर गर्भ स्थित करने का इसमे गुण है। केवल वीर्यं की कमजोरी के कारण जिनके यहा कमजोर सदान होती हो वे पित-पत्नी दोनो तीन-चार मास तक इस श्रीपिष का उपयोग करें, शितया बलवान, गोरे रग की सतान होगी, तथा अस्सी प्रतिशत लडका ही होगा।

• पुरुष रोग-- भ्रपने हाथो भ्रपने वीर्य का सर्वनाश करके उभरते यौवन में ही वृद्धों से भी निकृष्ट हो जाने वाले युवक या वे वृद्ध जो दोवारा जीवन भ्रौर शक्ति की भ्रावश्यकता भ्रनुभव करते हो, दृढ निश्चय से निरतर इस नुस्खे का उपयोग करें--

वरगद की कोपलें कूटकर ग्राघा सेर पानी मे पकाए, ग्राघ पाव पानी रहने पर इच्छानुकूल चीनी मिलाकर प्रात व साय पीए। यदि निरतर उपयोग किया जाए ग्रीर सयमपूर्वक रहा जाए तो मास-भर ने ही परिवर्तन हो सकता है। स्वस्थ लोग भी इस ग्रीषिघ से भरसक लाभ उठा सकते हैं। कमज़ोरी, निढालता तथा प्रमेह के रोगियों के लिए एक उपहार ग्रीषिघ है।

यदि कोपलें न मिलें तो पत्ते भी काम मे लाए जा सकते हैं। सूखे पत्तो व सूखी कोपलो से भी काम ले सकते हैं। सूखे का वजन एक समय के लिए एक तोला पर्याप्त है। यह पीने के पश्चात् जब तक खूब भूख न लगे कुछ न खाना चाहिए।

कायाकल्प चूर्ण—त्ररगद के वृक्ष का ताजा और नरम छिलका छाव मे सुखाकर वारीक पीसकर कपडछन करें और इससे आधा वजन चीनी मिलाएँ।

छह-छह माशे प्रात व साय गरम दूध से मेवन करें, वीर्य बढता है तथा पहले से स्वच्छ तथा विद्या होता है। वीर्य का पतलापन तथा स्वप्नदोप मादि रोग ठीक हो जाते हैं। नया भ्रीर स्वच्छ रक्त बनता है, दुवला शरीर भरने लगता है। स्मर्ग-शिवत उन्नत होती है। सी-सी, दो-दो सी रुपये तोला वाली श्रीपिधयो की वजाय जो लोग श्रायुर्वेदिक श्रीपिध का चमत्कार देखना चाहते हो, वे इस श्रीपिध को अवश्य श्राजमाए।

वीर्य-विकार—वरगद की नरम व लाल कोपलें (मूसी) एक भाग श्रीर इसका लाल फल (छाव में सुखाया) दो भाग, कूजा मिश्री दोनों वन्तुश्रो के वजन वरावर।

विवि वरगद की कोपलें श्रीर फल कूटकर मिश्री मिलाए श्रीर काच के वर्तन मे रखें।

मात्रा एक तोला दैनिक प्रात. हेढ पाव गाय के दूघ से तीन-चार मप्नाह तक उपयोग करें।

कि वरगद हेयर श्रायल—जो लोग वाल लम्बे व घने करना चाहते हैं, या जिनके वाल कमजोर होकर गिरने लगे है, या ज्वेत होने लगे है, वे वरगद का तेल वालों में लगाया करें।

विधि वरगद के पत्ते पानी से घोकर कूटी-हण्डे या मिल-बट्टे से रगडकर निचोडें श्रीर रस निकालें। इस रस के वरावर वजन शुद्ध तेल सरमो मिलाकर धीमी श्राच पर पकाए। जब रस जलकर केवल तेल वच रहे तो उतार लें।

- अगदर—वरगद के दूव मे फाया तर करके भगदर पर लगाना चमत्कारी चिकित्सा है।
- कचो के हरे दस्त—वताशे मे एक वूद वरगद का दूघ टालकर उपयोग कराए, पहली ही मात्रा से लाभ होगा। तीन दिन के उपयोग से भरसक लाभ हो जाएगा। दैनिक दो तीन-वार दें।
- जिसमें चाय वरगद के प्रत्येक भाग को उवालने पर चाय जैना रग पैदा होता है जिसमें दूघ शामिल किया जा नकता है। परन्तु जो दोप साधारण चाय में पाए जाते हैं वे इसमें नहीं हैं। यह चाय शक्ति व स्फूर्तिदायक है श्रीर नजला-जुकाम की एक विद्या श्रीपिध है।

वरगद की नरम कोपलें जो म्वत वृक्ष से गिर पटती हैं, या वरगद के नरम पत्ते तथा नरम दाढी भ्रादि का उपयोग ग्रत्यन्त उपयुक्त है, इसलिए उचित है किं इनकी ऋतु में इन्हें इक्ट्ठा करके छांव में मुखा लिया जाए भ्रोर किसी डिब्बे मे मुर्राक्षत रखा खाए। श्रिक्सीर लिकोरिया—वरगद की दाढी चार सेर कूटकर पानी में रात्रि-भर भिगोए। प्रात पाच तोले रसीत मिलाकर घीमी श्राच पर पकाए। एक मेर पानी रहने पर उतारे ग्रीर मल-छानकर रखें। थोडी देर इसी प्रकार पड़ा रहने दें, फिर निधारकर दोबारा श्राच पर चढाए ग्रीर सुखाकर चने के वरावर गोलिया वना लें।

एक गोली दैनिक ताजा जल से उपयोग करे। इलाज कम-से-कम एक सप्ताह तक करना चाहिए।

- ि हिचरी—एक तोला वरगद का सूखा छिलका ग्राधा सेर पानी में पकाएँ, ग्राधा पाव पानी रहने पर छानें ग्रीर एक तोला सेंधा नमक मिलाकर प्रात. व साथ सेवन करने से हिचकी वद होती है।
- कृत्वरी—वींम तोले मैथीलेटिड स्पिरिट में एक तोला हल्दी कूटकर डाले और वोतल भली प्रकार वद कर तथा हिलाकर रख दें। वारह घटे पश्चात् स्पिरिट निथारकर पृथक कर लें और गाद फॅक दें। इस पीले रग की स्पिरिट में पाँच तोले वरगद का दूध कपडछन करके मिलाए और दिन में दो-चार वार रई द्वारा फुलवैरी के घव्यों पर लगाते रहें।
- मूत्र मे खून आना—बरगद के दो तोला ताजा पत्ते आघ पाव पानी में रगड और छानकर प्रात व स य पीने से मूत्र में खून जाना बन्द हो उजाता है।
- माँ का दूघ बढ़ाने की विधि—वरगद के पके फल वारीक पीमकर कपडखन करें।

एक-एक तोला प्रात व साय गरम द्घ से उपयोग करने से स्तनों में। वच्चे के लिए पर्याप्त द्घ उत्पन्न हो जाता है।

खुजली—वरगद के भ्रावा सेर पत्ते कूटकर चार सेर पानी में राश्रि-भर भिगो रखें। प्रात पकाएँ, एक सेर पानी रहने पर मलछ'न कर तथा ठडा होने पर इसमें भ्रावा सेर सरमों का तेल मिलाएँ भ्रोर दोवाना भ्राच पर रखें। जब प्रानी जलकर केवल तेल-वच रहे तब छान लें।

इस तेल की मालिश से खुशक व तर खुजली दूर होती है।

हैने की चिकित्सा—वरगद के ताजा पत्ते दो तोला, लींग मात

दाने। दोनो को श्राध पाव पानी में घोटकर तथा छानकर श्राघे-ग्राधे घटे की श्रवधि में उस समय तक पिलाते रहे जब तक कि लाभ न हो जाए।

लोग के विना भी वरगद के पत्ते इस प्रकार उपयोग करना लाभप्रद है।

्र खूनी ववासोर—वरगद के ताजा पत्ते दो तोना श्राय पाय पानी में घोट श्रीर छानकर प्रात व साय उपयोग करना पूनी ववामीर में लाभप्रद है। खून का श्राना तो इसकी एक-दो माश्रा ने ही वन्द हो जाना है, कुछ समय तक निरतर इसका उपयोग ववासीर को विल्कुन ठीक कर देता है।

सरस के चमत्कार

- ि सिर-दर्द व नजला—सरस के बीज कूट कर कपडछन करें श्रीर तिनक-सा नसवार के रूप में जोर से सूघे ताकि मस्तिष्क तक चढ जाए, इसमें छीके श्राएँगी श्रीर नजले का रुका हुआ गन्दा द्रव्य वह कर सिर का भारीपन ठीक हो जाएगा।
- क्त-पीडा—यदि दात में पीडा हो तो सरम के बीज श्रीर काली मिर्च वरावर वजन पीसकर दातो पर मजन के रूप में मले, पीडा को तुरन्त श्राराम होगा।
- ्र खूनी 'ववासीर-सरस के वीज की गिरी कूट कर एक-एक माशा प्रात व साय वासी जल से उपयोग करें, ववासीर का खून कुछ ही दिनों में वन्द हो जाएगा। कब्ज करने वाले तथा तेज पदार्थों से परहेज रखें।
- पेट के कीड़ यदि पेट में कीड़े हो तो चार सेर सरस के पत्तों में छह सेर पानी मिला कर दो ग्रातिशा अर्क निकालें। ग्राबी छटाक यह ग्रर्क दैनिक उपयोग करने से पेट के कीड़े मर कर बाहर निकल जाते हैं। यह ग्रर्क रक्त-शोधक भी है, खुजली ग्रीर रक्तपित्त ग्रादि को ठीक करता है।
- बीर्य-पीष्टिक—सरस के बीज की गिरी तीन तोले, लाल शक्कर छह तोले। दोनो बारीक कर नौ-नौ माशा दैनिक गाय के दूध से प्रात व साय उपयोग करें, वीर्य ग्रत्यन्त गाढा हो जाएगा।

एरण्ड के चमत्कार

- सुखद प्रसव—एरण्ड के एक तोला सूखे पत्ते ग्राघा सेर पानी में उवाले, श्राघ पाव रहने पर छानें ग्रीर एक तोला गाय का घी तथा एक तोला गुड मिलाकर गरम-गरम पिलाएँ, प्रसव शी झ ग्रीर कष्टरहित होगा।
- अक्सीर हैना—एरण्ड के एक तोला सूखे पत्ते और दो माशे काली मिर्च श्राघ पाव पानी मे घोटकर तथा छानकर दो माशे नमक मिलाकर रोगी को पन्द्रह-पन्द्रह मिनट की श्रवधि मे एक-एक तोला उपयोग कराएँ, श्रत्यन्त गुएकारी प्रमाणित होता है।
- अवसीर भगदर—पाँच माशा एरण्ड के सूखें पत्ते पीसकर प्रात व साय पानी से उपयोग करें।
- कर प्रात व साय लेप करने में फुलबैरी दूर होती है।
- मानसिक-वल वर्द्ध क-एरण्ड के ताजा पत्ते कूट कर श्राधा सेर रस निकालें। इसमे एक सेर गाय का घी डालकर घीमी श्राच पर पकाएँ। जव एरण्ड-रम जल जाए श्रीर केवल घी वच रहे, श्राच से उतार लें श्रीर ठण्डा होने पर छान कर शीशी में रखें।

प्रात व साय यह एक तोला घी गाय के गर्म दूघ में डालकर उपयोग करें, मानसिक कमजोरी के लिए लाभप्रद है।

- कमजोर मूत्राशय—यदि मूत्राशय कमजोर हो या अधिक मूत्र आता हो तथा रात्रि समय सोते मे मूत्र निकल जाता हो तो चार-चार माशा प्रात व साथ एरण्ड के पिसे पत्ते पानी से उपयोग करना अत्यन्त गुराकारी है।
 - क्तेग—छह-छह माशा एरण्ड के पत्ते वारीक पीसकर प्रात, दोपहर थीर माय गरम दूध से उपयोग करना प्लेग के लिए लाभप्रद है।
 - णाचन-वर्द्ध क-एरण्ड के सूखे पत्ते पाँच तोला और चीनी दस तोला—दोनो वारीक पीमकर कपडछन करें। दोनो ममय भोजनोपराँत छह-छह माशा सेवन करना खट्टी डकारें और ग्रजीर्ग दूर करता है।

कींद की अधिकता—यदि नीद अविक आती हो तो एरण्ट के सूर्व पत्ते वारीक पीमें, चार-चार माशे प्रात व नाय पानी में सेवन परें, नीद अधिक नही आएगी।

असगंध के चमत्कार

यह एक प्रसिद्ध बूटी है। इसके एक टच से दो उच तक लम्बे तथा चौथाई इच म टे टुक टे वाजरा में नुगमता से उपलब्ध है। ग्रापुर्वेद से उने रसायन कहा गया है। स्याद में कड़बी, भूग लगाने ग्रीर यन देने वानी चूटी है।

े रिषत-शोधक चूर्ण-ग्रमगध ग्रीर नोवचीनी दोनो बरावर वजन जूट-चूर्ण बनाएँ। मात्रा मधु मे छह माशा मिलाकरे चटाएँ।

गुए। धर्म — रक्त विकार दूर कर बहुत भी द्रा रक्त साफ करता है। रक्त विकार से उत्पन्न रोग, दाद, चवल और खुजली आदि के लिए अत्यन्न गुए। कारी है। रक्त-णोवक के लिए जन्ज नहीं रहनी चाहिए, और यह चूर्ण कन्ज-नाशक भी है।

क्रिक्ले का दर्-चूर्ण श्रमगध नागोरी में इच्छानुकूल णक्कर श्रीर गाय का घी मिलाएँ श्रीर रोगी को एक तोला दैनिक चटाए, कुछ दिन के उपयोग में कुल्हे का दर्द ठोक हो जाएगा।

पत्यरी—निम्न नुस्सा पत्यरी को घुलाकर मूत्र रूप मे खारिज कर देता है।

श्रमगव नागोरी की जड़ कूट-पीम कर चूर्ण वनाएँ श्रीर रोगी को छाछ के साथ नी काणे सेवन कराएँ, थोटे ही दिनों में पत्थरी खारिज हो जाएगी।

कारमारी रसायन — यह रसायन न केवल प्रमेह में ही गुराकारी है, विक शी घ्रपात, स्वप्नदोप ग्रीर मूत्र का वार-वार ग्राना, हृदय का घडकना 'ग्रीर मालीखीलिया तथा ग्रन्य बहुत-से रोगों के लिए भी श्रक्सीर है।

नुस्खा—ग्रमगध नागोरी कूट कर चूर्ण वनाएँ ग्रीर वरावर वजन चीनी मिलाकर रख लें।

सेवन-विधि — छह ग्राम दिनिक प्रात ठण्डे पानी से चालीम दिन तक सेवन करने पर इसका चमत्कारी प्रभाव प्रकट होगा, ग्रत्यन्त ग्रद्भृत श्रीपिघ है।

कटन नाशक—नजला-जुकाम की तरह कटन ग्रनेक रोगों की माँ है। इसके कारण मैंकडों दूसरे रोग रोगीं को दबीच लेते हैं, इसलिए शी प्रातिशी प्र खुटकारा पाना चाहिए। इसके लिए निम्न नुस्खा उपयोग में लाना लाभप्रद होगा—

ग्रमगथ नागीरी कूट-पीस कर चूर्ण वनाएँ ग्रीर दैनिक रात्रि को सोते नमग्र गाय के दूध से तीन माशा सेवन करने में प्रात शीच ठीक होगा ग्रीर कब्ज जाती रहेगी।

पान चिकित्सा

गले पड़ना—गरम भोजन करने के साथ ठडा पानी पीने से प्राय यह विकार हो जाता है। व्यस्को की अपेक्षा वच्चों को यह अधिक होता है। निम्न उपचार करना गुणकारी है—

रात्रि को मोते समय पान मे एक माशा चूर्ण मुलेठी रखकर कुछ समय चवाते रहने के पश्चात् वैसे ही मुँह मे रखे मो जाएँ, प्रात तक ग्राराम हो जाएगा, एक चमत्कारी वस्तु है।

- पुरानी खासी—यदि पुरानी खामी हो तो पान के दो-चार पत्ते गर्म करके और गुनगुने तेल से चुपड कर गले पर वाँघ दीजिए।
- णंत्र पान (वगला पान उत्तम है) गरम कर तीन-चार दिन तक निरन्तर पाँच पान (वगला पान उत्तम है) गरम कर तीन-चार दिन तक निरन्तर वांवने-से पानी सोखने में सहायक होता है। पान बाँधने से अडकोपों में गर्मी और मूजन हुआ करती है। यदि यह गर्मी और सूजन असहनीय हो तो एक-दो दिन वपान घना ही काफी होगा, परन्तु निरन्तर वांचते रहे जब तक कि अडकोपों का पानी विल्कुल मूख न जाए। यदि अडकोप सूज जाएँ और उनमें अडकोपों को ऐसी स्थिति में गुनगुना पान वांचने से लाभ होगा।
 - पसली का दर्द वच्चों को जुकाम हो, सास यीचकर भ्राने लगे तथा छाती श्रीर पसलियों में दर्द होने लगे तो पान गुनगुने तेल में चुपडकर दर्द के स्थान पर रखें, ऊपर से कुछ पान गरम करके रख दें श्रीर पट्टी बांधें।

इसके श्रतिरिक्त थोडे पान तथा तिनक नमक पानी मे उवालकर वच्चे को पिलाएँ, श्रत्यन्त लाभप्रद है।

श्रफारा—यदि पेट फूल जाए श्रीर माथ ही दर्द भी हो तो जपरोक्स विवि से पान वाँचना गुएगकारी है। गले का दर्द श्रीर मूजन भी पान वाँचने से ठीक हो जाते हैं।

शान का रस निकाल कर भाखों में टपकाने से राशि समय दिखाई न देने की शिकायत दूर होती है तथा पान का रस छह-छह माशे पिलाने से ज्वर उतर जाता है।

चमत्कारी टोटके

कु गुर्दे का दर्द — कवूतर की बीठ का ण्वेत भाग पृथक करके शीशी में रखें, गुर्दे के दर्द के लिए अक्सीर है।

दो रत्ती गरम पानी से उपयोग करें, पाँच मिनट मे ही तडपते रोगी को शांति मिलेगी।

तिल्ली तोड़—कल्लर श्राम वजर भूमि मे भरमक उपलब्ब है, इसे प्राय. वेकार वस्तु समभा जाता है, परन्तु श्राइये हम वताएँ कि यही कल्लर तिल्ली वह जाने मे श्रवसीर है । पन्द्रह ग्राम कल्लर एक कप पानी मे रात्रि समय भिगोएँ, प्रात निथार कर पी ले। एक सप्ताह मे पूर्ण लाभ होगा। श्रायु श्रनुसार मात्रा कम या श्रिषक की जा नकती है।

जले घाव की चमत्कारी मरहम—पचास ग्राम मवखन को कम-से-कम इक्कीस वार पानी मे घोएँ श्रीर पच्चीस ग्राम श्वेत राल वारीक पीम कर इसमे मिलाएँ श्रीर लेप कर दें, तुरन्त ठण्डक पड जाएगी तथा कुछ दिनों मे घाव भी भर जाएगा।

नाम मा घाव—कई वार नाम के भीतर घाव होकर वहुत कष्ट होता है। यहाँ एक श्रचूक श्रीपिंघ का नुस्खा दिया जा रहा है। वनाकर प्रकृति का चमत्कार देखें—

शुद्ध मोम ग्राठ ग्राम, तेल तिल पन्द्रह ग्राम । पहले तिल का तेल चम्मच श्रादि मे डालकर घीमी ग्रांच पर रखें ग्रीर ग्रच्छी तरह गरम होने पर मोम

डाल दें, थोडी देर मे मोम विल्कुल पिघल जाएगी। अव आच पर से नीचे उतार कर किमी डिविया आदि मे रख लें और आवश्यकता पडने पर दोनो ममय घाव पर लगाते रहे।

- मुंह के छाले —चार ग्राम श्वेत जीरा मुँह में डालकर चवाएँ। जव श्रच्छी तरह चवा लिया जाए तो एक ग्राम लाल कत्या भी मुँह में डाल लें —दोनों को खूव चवाएँ, मुँह लुग्राव से भर जाएगा। छालो पर यह लुग्राव जिह्वा द्वारा फिरायें ग्रौर थोडे समय पश्चात शूक दें, पहली बार ही यह टपयोग करते में काफी लाभ होगा।
- मरोड़—छिलका इस्पगोल एक चम्मच-भर, मौंफ आद्या प्राम, शक्कर आद्या चम्मच (मरोड मे आंव अधिक हो तो इस्पलोग और मिश्री प्रत्येक पन्द्रह ग्राम) अच्छी प्रकार मिश्रित कर ऐसी एक-एक मात्रा दिन मे तीन-चार बार लेनी चाहिए।
- विच्छू काटे पर—पोटाशियम परमेगनेट (कुग्रो मे डाली जाने वाली लाल रग की दवा) मत् नीवू—दोनो पृथक्-पृथक् रखें।

विच्छू काटे पर एक चावल-भर दवा डालकर उतना ही पिसा सत् नीवू डाल दें, फिर इसके ऊपर पानी की एक वूद डालें। दवा लगते ही रोता-चिल्लाता व्यक्ति भला-चगा हो जाता है, श्रनुभूत प्रयोग है।

- जुकाम—श्वेत जीरा पन्द्रह ग्राम पोटली में वांघकर ग्रावा किलो दूध में जवालें, दो तीन उफान के पश्चात् पोटली निकाल दे, ग्रीर दूध गरम-गरम ही मिश्री मिलाकर पिलाएं। ग्राघे से ग्रधिक जुकाम को एक ही दिन में लाभ होगा, केवल तीन दिन पिलाने से जुकाम भाग जाएगा।
- सी रोग एक दवा—यह दवा अगिएत रोगो की मफल चिकित्मा है। वच्चो या वडो के दस्त, के, श्रजीर्ण, तिल्ली, वायुगोला, उदर पीडा, मितली तथा खट्टे हकार आदि सब कष्टो मे गुराकारी है—

तीम ग्राम गुड थोडे पानी में घोल कर छान लें। ग्रव इसे वडी-मी स्वच्छ वोतन में डालकर बोतल को सौफ या पोदीना या ग्रजवाईन ग्रक से भर दें। वच्चों को तीन ग्राम, वयस्कों को पन्द्रह ग्राम—चार गुना पानी डालकर उपयोग करवाएँ।

कठन-रोगों की जननी

यह नो सभी कोई मानता है कि प्रविकतर रोग पेट की खराबी से उत्पन्त होने हैं। यदि पेट ठीक रहे तो कोई रोग भरीर में उत्पन्न ही न हो। पेट की खराबी में मबसे अयकर कटन है। यदि यह भी कह दिया जाय कि कटन ही सब रोगों की जननी है तो भी अनुचित नहीं होगा। मभी स्वास्थ एवं प्रमन्न रहना चाहते हैं। कोई कटन का णिकार बनना नहीं चाहता पर कटन हो जाता है। कटन से फिर अनेक छोटे मोटे और भयकर रोग भी भरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। कटन होने का कोई एक कारण नहीं है। कई कारणों से कटन होता है। यदि उन्हें दूर कर दिया जाय तो कटन भी अवश्य दूर हो जायगा। पर इन कारणों को दूर करने में हम लापरवाही दिखाते हैं और कटन बना रहता हैं। यदि उन्हें दूर कर दिया जाय तो कटन भी अवश्य दूर हो जायगा। पर इन कारणों को दूर करने में हम लापरवाही दिखाते हैं और कटन बना रहता हैं। यटि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे भरीर में कटन न रहें तथा काई भी रोग हमें न सताये तो हमें सचेप्ट रहकर उन कारणों को दूर करना होगा जिनसे कटन होता है। कटन को दूर करते ही कटन से उत्पन्न होने वाले रोग भी स्वयमेंव दूर हो जायेंगे। फटन क्यों होता है ?

कटज होने के कई कारण है। इनमें मुख्य हैं—(1) भोजन ठीक न होना।
(2) पानी की कभी।(3) ज्यायाम ना करना।(4) चिन्ता कोघ । (5)
हानिकर ग्रोपिंच प्रयोग।(6) भूठी शान, उपवाम।

भोजन — हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन चाहिये वह हम नहीं करने। भोजन साटा होना चाहिये। तली हुई गरिष्ट बस्तुएँ, मिर्च, ममाल, ठोक दी हुई सिट्जियाँ, ग्रधिक देर तक पकाई हुई सिट्जिया हमारे शरीर) के श्रमुकूल नहीं है। हम यदि लगातार कई दिन तक हलवा, पूरी, पराठे श्रादि स्वातं रहे तो उसका परिणाम यह होता है कि हमारे शरीर की मशीनरी को एक तो ग्रधिक श्रम करना पड़ेगा उस गरिष्ठ भोजन को पचाने में। सादे भोजन की श्रपेक्षा गरिष्ठ श्रीर तले तलाये भोजन को पचाने में शरीर की श्रिवक श्रम करना पड़ता है। दूसरी तली हुई वस्तुश्रों की चिकनाई श्रातों के

किनारों पर लग जाती है। फिर ग्रीर कुछ वस्तु जो हम खाते हैं उसका कुछ भाग उम चिकनी दीवारों में चिपक जाता हैं। 2-4 दिन में उसमें मडान उत्पन्न हो जाती है जो खट्टी डकार, गैम ग्रादि के रूप में प्रकट होती है। इसी में कटज की उत्पत्ति होती है। कुछ दिन ग्रीर डवर ध्यान न दिया जाय तो भयकर रोग गरीर में उत्पन्न हो जाने हैं जैसे खाँसी वाद में दमा या टी० बी०।

आजकल शुद्ध चीज वाजार मे नही मिल पाती। अधिक पैमा देने पर भी शुद्ध चीजो का मिलना दुर्लभ हो रहा है। श्रत मिलावट की चीजे लाते रहने से भी शरीर में हानिप्रद तत्व एकत्र होते रहते हैं और शरीर को दूपित करते है। शरीर की मशीनरी अविक श्रम करने से थक जाती हैं। कमजोर पड जाती है। पूरा भोजन पचाने में भ्रममर्थ हो जाती है। परन्तु हम इसका घ्यान किये विना ही कि पहले किया हुआ भोजन पचा या नही, हम और भोजन कर लेते हैं।। मजीनरी जो पहले का भोजन भी नहीं पचा पाई है, उसे और भोजन पचाने के लिए मिन जाता है। मशीनरी पहला वचा भोजन छोडकर नया भोजन पचाने में लंग जाती है भीर उमका भी यही हाल होता है कि उमका एक ग्रश विना पचा हुग्रा रहता है गौर हम फिर खा लेते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर की ग्रांतें जो भोजन छोड़ देती हैं वह इक्ट्ठा होता रहता है। कुछ ही ममय बाद वह सडने लगता है। सडने मे जो गैस उत्पन्न होती है वह श्रपान वायु द्वारा वाहर निकलती है। परन्तु यदि उसका वहाव नीचे की बजाय ऊपर को हो जाय तो फिर वह खटटी डकार, गैस ग्रादि के रूप मे वाहर निकलती है। इनके ग्रलावा यदि वह हृदय की ग्रोर चल पडे तो हृदय रोग (Heart Disease) हो जाता है। हृदय पर प्रभाव पड़ने को हार्ट श्रटैक—हार्ट-फेल ग्रादि ग्रीर भी भयकर रोग होते हैं। यदि वह किसी ग्रन्य स्थान की ग्रोर चल पढ़े तो दाद, खुजली, फोड़ा, फु मी, ऐक जीमा भ्रादि चर्म-रोग के रूप मे वाहर निकलती है। हमारा शरीर इस प्रकार का वना है कि वह हर समय विजातीय द्रवों को शरीर से वाहर निकालता रहता है। स्वस्थ होने के लिए स्वय चेण्टा करता रहता है। यदि हम उमे ठीक ढग से काम करने दें, उमके कार्य मे वाधा न डालकर सहयोग दें तो भयकर से भयकर रोग वहुत भी ब्र द्र हो सकता है।

हमारे शरीर की बनावट के अनुसार ही हमारे शरीर को भोजन मिलना चाहिये। हमे खाने के लिए नहीं जीना वल्कि जीने के लिए खाना है। अत वहीं भोजन करिये जो हमारे शरीर के उपयुक्त हो । हमारा गरीर क्षार तत्वो से वना है। उमे क्षार तत्व ही मिलने चाहिये। अमल तत्व उमे हानि पहुँचाते हैं। क्षार तत्वो मे-फन, सव्जी, ग्रति पत्ते दार सव्जिया, चोकर समेत आटेकी रोटिया हाथ से कुटे चावल आदि आते हैं। अम्ल वाले पदार्थ हैं— चिक्तनाई वाले, मिर्च मसाले से भरपूर, मैदा की बनी वस्तुए, तली हुई वस्तुएँ श्रादि। यत हमे भोजन मे पत्ती वाली सिव्जयाँ तथा फल ग्रविक लेने चाहियें। यदि ग्रापने किसी कारण से लगातार कई दिन तक गरिष्ठ भोजन किया हो, पूरी-पराठें उडाये भी हो तो उसके वाद अपने भोजन मे लगातार पत्तीदार सिंवजयां खाइए। ये सिंवजया रेशेदार होती है भ्रत इनका काम होगा आँतो के किनारो पर चिपकी हुई चिकनाई को साफ करना। इन किनारो पर जो कुछ, चिपक गया होगा वह भी दूरहो जायेगा ग्रीर गैस, डकार श्रादि वन्द हो जायगी। परन्तु भ्राजकल के नवयुवक इस साधारण पालक, बथुवा, मेथी, चौलाई, मूली, गाजर, शलजम आदि को हेय दृष्टि से देखते है दवाइयो मे संकड़ो रुपये वर्वाद कर देते हैं पर इन मस्ती साग पात की ग्रीपिंच को नहीं ग्रपनाते। कव्ज को दूर करने के लिए गाजर, टमाटर, पालक, शलजम, धनिया, श्रदरक गर्म कर पानी मे भूना जीरा नमक मिलाकर 3-4वार पीजिये।

जो कुछ भी हम खाएँ चवाकर खाएँ। यदि हम यह नियम बना ले कि हम प्रित ग्रास को खूब चवा-चवाकर खायेंगे तो यह भी ग्रापको स्वस्थ रहने में पूर्ण सहयोग देगा। श्रांतो के दांत नहीं हैं, यदि ग्राप भोजन को जल्दी में विना चवाये ही निगल जाते हैं तो ग्रांतो को उसे पचाने में श्रिषक श्रम करना पड़ेगा श्रीर वह इस कारण से कमजोर पड़ती चली जायेंगी। शरीर के प्रत्येक ग्रम को काम करना चाहिये। काम न करने वाला अग निकम्मा हो जाता है। इसी प्रकार यदि ग्राप चवा-चवा कर न खायेंगे तो दातो का व्यायाम नहीं होगा श्रीर व्यायाम के के ग्रभावा दांत खराब हो सकते हैं, सड़ सकते है, उनमे रोग पैदा हो सकता है। ग्रत खूब चवा-चवाकर खायें।

जो भी वन्तु हम खाना चाहते हैं, पहले उसके वारे में यह सोच ले कि यह हमारे शरीर क लिए हानिकर तो नहीं है। जो वस्तु शरीर को हानि

पहुँचाने वाली हो उने विल्कुन ग्रह्ण न करें। शरीर को लाग पहुँचाने वाली वन्त्रशों मे नवसे विदया चीज है-- अच्ची साग-सब्जी, फल, कच्चा श्रनाज। माग महजी कच्चा खाया जाय तो बहुत ही लाभदायक है। कच्ची सन्जी खाई जा मकती है। उनमे विटामिन भी बहुत होते हैं। प्रकृति श्रावश्यकतानुसार उसे पका भी देती है। नमक, चीनी, खटाई, कडवाहट आदि जिन चीजो की भी आवश्य रता होती है, प्रकृति पूर्ण रूप से उनमे मिनिहिन कर देती है। हमे उमी रूप मे उसे खाना चाहिये तभी हमे स्वास्थ्य के निए उत्तम वस्तु प्राप्त हो सकती है। पर हम ऐसा नही करते हम उसे पका कर खाते हैं। पहले सब्जी को छीलने से सब्जी का सत्यानाश ही हो जाता है। इन छिलको मे पर्याप्त मात्रा मे विटामिन होते हैं। छीलने के वाद सन्जी को काट कर घो डालते हैं। इससे वहुत मे मन्जी के भीतर के विटामिन पानी के साय दूर हो जाते हैं। यत सब्जी के काटने से पहले ही अच्छी प्रकार घो लेनी चाहिये। इसके वाद घी-तेल गर्म करते हैं उसमे मसाले मिर्च, खटाई श्रादि डानते हैं। अब उस कटी हुई सब्जी को उसमे डाल देते हैं। योडी देर उसे ख्व ग्रच्छी तरह इघर-उघर चलाते हैं। इससे जो वचे-खुचे विटामिन रह भी गये ये वे भी जल कर राख हो जाते हैं। सात समय हम केवल सटजी का फोक खाते हैं उनमे विटामिन आदि तो रह नही जाते। स्वाद आता है वह मिर्च-मसालों का स्राता है। स्रत. यदि कच्चे खाने की नुविधा नभी हो तो सब्जी को घोकर काटें, उबलते पानी में डालकर टक दें और दस मिनट में उसे चतार दे। पानी पर्याप्न मात्रा मे हो वस सब्जी तैयार है। मूखी सब्जी देर से पचती है। यदि चाहें तो योडा नमक, नीव, भूना जीरा ऊपर से डाल लेवें। यदि न भी डालें तो दो चार दिन मे यही उवाली सब्जी श्रापको श्रति स्वादिष्ट लगने लगेगी । श्राप देखते ही हं कि कोई भी पक्षी या जानवर पकाकर भोजन नहीं खाता और हमसे अधिक स्वस्य रहता है।

अनाज के बारे में कहना यह है कि रात के समय गेहू, चना, मूग, मोठ श्रादि को भिगो दें। संवेरे उसे पानी में से निकाल कर गीले कपड़े में रखें। दूनरे दिन इसमें अकुर निकल श्रायेंगे। इस अकुरित चना, गेहू, मूग, मोठ में विटामिनों की संख्या कई गुना वढ़ जाती है। इन अकुरित श्रनाजों को, खूब चवा चवा कर खायें। चवाकर खाने से दात मजबूत रहेगे, ग्रातो को व्यर्थ का श्रम नहीं करना पड़ेगा, भोजन शी घ्र पाचन होकर शरीर को स्वस्य बनायेगा। भोजन भी कम लगेगा। चवाकर खाया हुग्रा भोजन कम खाया जाता है। पकाने में जो समय लगता है वह बचेगा, धुवा से वायु दूपित होता है, वह बचेगा, इंघन, कोयला, मिट्टी का तेल ग्रादि जिस पर भी भोजन बनाया जाता है उसकी बचत होगी।

पानी की कमी

शरीर को स्वस्थ वनाने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर में होनी चाहिये। श्राप प्रतिदिन कम-से-कम 2-3 किलो पानी पीजिये। कटज को दूर भगाने के लिए प्रात काल उठिये 2-3 गिलास पानी पीजिये। कमरे में इघर-उधर कुछ देर घूमिये, फिर शौच के लिए जाइये। श्रापको शौच खुलकर श्रायेगा।

ध्यायाम

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना बहुत श्रावश्यक है। किमी ने ठीक कहा है—''श्रोपिंघ नाहिं व्यायाम समाना तिनक न व्यय श्रोर लाभ महानो। इसी प्रकार उर्दू मे—''दवा कोई वरिजश से वेहतर नहीं, यह नुस्खा है कम खर्च वाजा नशी। कठन के रोग में भी कई प्रकार के व्यायाम हैं। सबसे विद्या सबेरे उठकर शोच होकर सुविधा, हो तो नहाकर भी, जगल की खुली हवा में टहलने के लिए चले जाइये। 3-4 मील टहल श्राइए। जगल की खुद्ध वायु में गहरे लम्बे साँस लीजिये, छोडिये इससे श्रापकी श्रायु भी लम्बी होगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। यदि दीड सकें तो घृमने जाते समय दीडते हुए जाइए। शरीर की सामर्थ्य के श्रनुसार दीड लगाइए। श्रासनो में पिष्चमोन्तान, सर्वाग, शीपींसन, मयूरासन, कुक्कुरासन, मत्स्यासन नौली किया श्रादि कटन लोडने में पूर्ण सहायक हैं।

चिन्ता-फ्रोध

चिन्ता के वारे में प्रत्येक स्त्री-पुरुप जानता है कि चिन्ता करना ठीक नहीं हैं। पर चिन्ता की नहीं जाती श्रपने श्राप हो जाती हैं। परिस्थितियों के साथ-साथ चिन्ता लगी रहती है। फिर भी चिन्ता के वारे में यह सोचकर

कि चिन्ता करने में कोई ममस्या का हल तो होता नहीं बल्कि चिन्ता से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिससे ममस्या और जलक जाती है। इसके माथ-माथ श्रान्तिक श्रानों, तथा नम-नाड़ियों पर दुष्प्रभाव पडता है। वे सिकुंड जाती हैं, कार्य करना कम कर देती है श्रीर शरीर का सन्तुलन विगड जाता है।

यही दणा क्रीय की है। क्रीय के समय खाया हुआ भोजन विप-तुल्य हो जाता है। क्रीय के नमय गरीर की पाचन-क्रिया विगड जाती है और गरीर में से कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जो भोजन को विप बना देता है। ग्रत भोजन करते समय कोव नहीं करना चाहिये। यदि क्रीय ग्राया हुआ हो तो भोजन नहीं करना चाहिये। यदि क्रीय ग्राया हुआ हो तो भोजन नहीं करना चाहिये। भोजन के समय मन प्रमन्न होना चाहिये ग्रीर ग्रासन पर सीधे वैठकर भोजन करना चाहिये इससे खाया हुआ भोजन उचित रीति मे पचकर गरीर का पोपग करता है। विपरीत दशा में विप वन कर हानि पहुँचाता है। क्टज, फोडे-फु मी, वहरापन, मर-दर्द, नेत्र-ज्योति कम होना ग्रादि रोग उभरते हैं। इसलिए चिन्ता और क्रीय को ग्रपना गर्नु नमक कर इनसे दूर रहने में ही ग्रपनी भलाई समकनी चाहिये।

श्रौपिंच प्रयोग के बारे में यहाँ तक देखा गया है कि लोग जरा-जरा मीं वात पर श्रौपिंच लेते हैं। जरा कुछ कष्ट हुग्रा कि दौड़कर डाक्टर वैद्यों के पास जाते हैं श्रौर दवा खाते हैं। इससे जहाँ पैसे का दुरुपयोग होता है, वहा गरीर का भी मत्यानाश होता है। वीमारी चाहे कोई भी हो श्रापकी शत्रु नहीं है। उसे शत्रु न समक्त कर मित्र समभना चाहिये। वीमारी तो हमें चेतावनी देती है कि तुम्हारे गरीर में विजातीय द्रव्य इक्ट्ठा हो गया है, उसे दूर करो। यदि इस चेतावनी के द्वारा हम श्रपने को ठीक कर लेते हैं तो उत्तम हैपर यदि हम चेतावनी की तरफ व्यान न देकर पेट को ठीक नहीं करते तो वीमारी वढ जाती है। यह दूसरी चेतावनी है। इसके साथ-साथ अन्य चीमारियाँ भी काकने लगती हैं। इतने पर ही न चेता गया तो वीमारी बढकर श्रमाध्य रोग का रूप धारण कर लेती हैं श्रौर भीत्र्र ही जीवन नष्ट हो जाता है। यदि वीमारी होते ही हम चेत जायें तो हम वच सकते हैं। वीमारी का लक्षण प्रकट होते ही भोजन की श्रोर व्यान दीजिये। कैसा भोजन श्राप कर रहे हैं। यदि 1-2 समय भोजन न किया जाय तो शरीर का नाडी-मडल

गरीर को घो-धाकर ठीक करने में लग जायेगा। ग्राप स्वस्य हो जायेंगे इमी प्रकार कटज होने पर दीखिए कि श्राप कैंसा भोजन कर रहे हैं। यदि पूरी-पराठे, तली चीजें, सूखी सटजी, ग्रादि मिर्च मसालों से युक्त खा रहे हो तो 0-2 समय खाना बन्द कर दीजिये या—मीमम के श्रनुसार मिलने वाली पत्ते दार सिटजयों का भरपूर प्रयोग की जिये। श्राप स्वस्थ रहेगे।

एनिमा— गरीर की सफाई के लिए एनिमा लेना श्रच्छा है। एनिमा ने पेट माफ हो जाता है। बहुत बार कुछ मल इस प्रकार श्रांतों में चिपका होता है कि बहु बाहर श्राता ही नहीं। श्रन्दर चिपका पड़ा रहता है श्रीर सहता रहता है। उसे हटाने में भी एनिमा सहारा देता है। यदि श्रापकों कब्ज नहीं है, कोई श्रीर रोग भी नहीं है, तो भी श्राप महीने में यदि एनिमा ले लेते हैं तो कोई खराबी नहीं है। वैसे श्रावश्यकतानुसार, कब्ज हो पेट में गडबड हो, तो महीने में 3-4 बार भी श्रीर श्रिषक खराबी होने पर रोज भी एनिमा कई दिन तक लिया जा सकता है, श्रीर श्राप देखेंगे कि एनिमा से कुछ लाभ ही हु श्रा है हानि नहीं।

इसके अलावा मिट्टी का प्रयोग भी कब्ज तोडने के प्रयोग में लाइये। कुछ खर्चा तो है नहीं। साफ मिट्टी लीजिये। न खूब चिकनी हो और न विल्कुल बालू रेत ही। मिट्टी को जैसे श्राटा गूदते हैं वैसे गूद लीजिये। रात को मोते समय मिट्टी को पेडू पर रख दीजिये और एक पट्टी लेकर उसे बाँच दीजिये। ग्राचा पीने घण्टे बाद पट्टी हटा दीजिये। यह भी कब्ज तोडने में अपकी काफी सहायता करेगी।

प्रारमिक शब्द

दीर्घ काल पूर्व मैंने चिकित्सा सम्बन्धी एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया था, जिसे ईउवर कृपा से सर्व साधारण ने अत्यधिक पसन्द किया था। स्वाभाविक वात है कि जब किसी वस्तु का आदर होने लगे, तो उसका साहस बढ़ जाता है, अस्तु मेंने उसके अनेक विशेपाङ्क भी प्रकाशित किए। जिनमें से एक विशेपाङ्क मलेरिया भी था। चृंकि युद्ध काल में कुनैन आदि विदेशी औपधिया अप्राप्य हो जाती हैं, उस समय जन कल्याण के लिए यह पुस्तक परम उपयोगी सिद्ध होती है। इस पुस्तक में सर्वत्र प्राप्य द्रव्यों से ही इस दुष्ट व्यापक रोग।

मलेश्या (मोसमी ज्वर)

रोग—की चिकित्सा के उपाय वताए गए हैं। सम्भवत' इसी कारण इस पुस्तक को हाथों हाथ ले लिया गया। जब पुन. मलेरिया का जोर और कुनेन की दुष्प्राप्यता का सद्धट आया, तो मे॰ देहाती फार्मेसो के सहवोग से यह प्रस्तक पुन प्रकाशित हुई और इसने देश की एक भारी आवश्यकता की पूर्ति की। अब पुस्तक आपके भी हाथ में है, पढने से इसकी उपयोगिता का स्वत अनुमान हो जायगा। ईश्वर आवश्यकता के समय, आपको सफलता प्रदान करे, यही मेरी कामना है।

मलेशिया के कार्ण

वर्षा काल मे जहां सर्प श्रादि विपेले जन्तुश्रों से सहस्त्रों प्राणों का नाश होता है, वहां उसके वाद मच्छर चारों श्रोर मलेरिया की न बुक्तने वाली खरिन मडकाते हैं, यहां तक कि कोई भी मनुष्य नहीं वचता। नगरो, दहातों, कस्बों, मकानों, श्रीर वायुमण्डल मे ऐसा कोई स्थान नहीं, जहा ललकार कर श्राक्रमण करने वाला यह वीर सिपाही उपस्थित न हो, इस धातक जानवर का मोजन विविध वनस्पतियां है, और वनस्पतियों में ऐसे विषेले तत्व भी होते है, जोकि यदि मनुष्य के रक्त मे भविष्ट कर दिये जाय, तो उसे दृपित करके उसे उबर अम्त कर देते हैं। इस ऋनु मे अन्य चनम्पतियों के अतिरिक्त विशेष कर चीलाई श्रीर विपखपरा इस जीव की रुचि प्रिय खाद्य है, इन दोनों मे अन्य वनस्पतियों की अपेचा मलेरिया उत्पादक तत्व अधिक मात्रा में है। जो मच्छर उनपर निर्वाह करते हैं, निम्सन्देश ही उनके काटने से मलेरिया उत्पादक तत्व रक्त में प्रविष्ट हो जाता है। यद्यपि इस ऋतु में मच्छर पशुक्रों को भी काटते हैं, किन्तु एक तो खाल मोटी होने, दूसरे उनके विष को शमन करने वाला अगाद तत्व भी उनके शरीर में रहता है, इसलिए उनपर इनका जादू नहीं चलता। मच्छर का मोजन इनके अतिरिक्त खन भी है। जब यह रक्त चूसने के लिए मनुष्य

को काटता है, तो यह दिवैला तत्व दंश द्वारा रक्त में प्रविष्ठ होकर मलेरिया का कारण वन जाता है, श्रीर रक्त प्रवाह के साथ सारे शरीर में फैलकर ऊष्मा पैदा कर देता है। यह ऊष्मा वढ़ जाने पर हदय भी उससे पीडित होकर उष्ण हो जाता है, श्रीर उसके तापप्रस्त होते ही सारा शरीर तपने लगता है, वस यही ज्वर होता है।

लच्गा--इसके लच्गा विभिन्न होते हैं, कभी ज्वर स पूर्वे शरीर ट्रटता है, कभी सर्दी लगती है और फिर ज्वर हो जाता है। कभी ज्वर नित्य प्रति वारी से आता है, पीठ या पांव की श्रोर से सर्दी लगती है। ज्वर की उप्णता श्राति तीव होकर पमीना आकर ज्वर उतर जाता है ज्वर की दशा में वेचैंनी, प्याम, वमन, त्रातिसार, सिर पींड़ा और मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। प्रारम्भ मे शीत व कम्प वहुत होता है, श्रीर ज्यों २ समय व्यतीत होता जाता है कम्प कम होता है, कभी एक दिन वारी लम्बी स्रोर हल्की रहती है, स्रोर कभी ज्वर तीव्र स्रोर अवधि कम होती है अस्तु लच्चणों से प्रकट है कि यह कोई नया उपर नहीं, वरन् विपम ज्वर की ही एक किस्म है। जिसकी विविध दशाएं हैं, आम तीर पर जिसे मलेरिया कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम मौसमी ज्वर है। इसकी विशेष पहिचान यह है—यदि एक से अधिक गिव मिल जाती हैं, तो प्रति दिन वारी आती है अन्यथा तीसरे दिन, जिसे तिजारी ज्वर कहते हैं। प्रारम्भ मे पीठ या पाव की खोर से सरदी लगते है, कम्प तीत्र होता है, शरीर शीघ ही उप्ण हो जाता है और उप्ता

ति तीव्र होती है। नाडी प्रारम्भ में कमजोर होती है, थोड़ी र बाद तेज हो जाती है। ज्वर की अधिकाधिक अवधि १४ एटे होती है। कभी वमन, ज्वरातिसार या श्रक के कारण चार ारी के बाद ज्वर स्वत ही नष्ट हो जाता है। क्यों कि तवियत वुद ही वमन, अतिसार आदि के द्वारा दूपित तत्व निकाल देती है। ज्वर उतरते समय पसीना वहुत आता है। यदि ज्वर दशा मे पानी पिया जाय. तो जलोदर हो जाता है। वेचेनी, प्यास, वमन, अतिसार और सिर पीडा हो जाती है मुह का स्वाद तीखा होता ह, डाक्टर उसकी सारी अन्य किस्मों को भी मलेरिया ही समभते हैं। चू कि इसके अनेक भेद आयुर्वेदिक अन्थों मे लिखे हैं, जिनमें कुछ का तत्व केवल पित्तज होता है स्रोर किसी २ का कफ सहित। किन्तु फिर भी चु कि आधार सव का एक ही होता है, अब, इसकी किस्मां की सही पहिचान तिनक दुष्कर है। यही कारण है कि डाक्टरों की मलेरिया के लिए अक्सीर 'कुनैन' भी किन्हीं दशाओं मे सफल नहीं होती। यह श्रेय तो यूनानी व श्रायुर्वेद चिकित्सा के प्राचीन विषज्ञों को ही प्राप्त है कि जिन्होंने लच्नणों श्रीर नाडी गतियों पर इस के विविध भेद ज्ञात किए और उनके लिए पृथक २ चिकित्सा निश्चित की। श्रास्तु कुछेक ऐसे रोगी हमारे मी देखने में श्राए, जो कि माह कार्तिक मे प्लीहावृद्धि आदि रोगों में प्रस्त हो गए थे, किन्तु ढाक्टर इसे भी मलेरिया कहते थे।

मलेरिया से बचने के उपाय

चूं कि वनस्पितयों के विपेले तत्व, जो कि मच्छरों के द्वारा रक्त में प्रविष्ट होकर मलेरिया का कारण वनते हैं, अस्तु उससे वचने के लिए दो उपाय हैं—पहिला यह कि मकान के अन्दर या आस पास गन्दगी विल्कुल न रहने दें तािक मच्छर वढने न पाएं। मकानों की नािलयां साफ रहनी चािहए। मकान के आस पास कूडे कर्कट और गन्दगी के ढेर न हों, तािक मच्छरों की उत्पत्ति में कमी हो। पानी के गड्दों में तिनक सिट्टी का तेल डाल दिया करें, तािक मच्छर अएडे न देने पाए। रात के समय मकान में गूगल और लोभान का धुआ करना चाहिए, तािक, मच्छर न ठहरें। गधक का धुआं यद्यपि अधिक प्रभावक है, किन्तु प्रतिद्याय (जुकाम य नजला) उत्पन्न करता है। कपूर को तेल में मिलाकर वदन पर मलने से भी मच्छर नहीं काटता रात को मसहरी का प्रयोग करना चािहए।

चिकित्सा—यद विपखपरे का रस निकालकर एक उवाल दें और थोड़ी देर छोड़ें, ताकि हरियाली तह में बैठ जाय, फिर छान कर लाल शक्कर मिला लें और २ तोले मलेरिया के रोगी को पिलाएं, वस उसी दिन मलेरिया का अन्त है। विरेचन इस उबर में तीव्र होना चाहिए। उत्तम विरेचन घुड़चढ़ी है, लेकिन कुछ कोमल स्वभाव वाले कष्ट अनुभव करते हैं, अत. हरे भंगरे का रस ५ तोले, पानी ४ तोले मिलाकर रोगी को पिलाएं तत्पश्चात् विही दाना का मीठा रस मिश्री मिलाकर दें।

श्राध वण्टे वाद हरका खाना यथा सागूदाना, दृध चावल श्रादि दें। श्राशका रस भी लाभप्रद है। ज्वर के दिन विरेचन देना चाहिए केवल कागजी नीवृं का रस, श्रानार का रस, विही दाना का रस, नारगी का रस श्रादि मीठा करके पिलाएं। यदि वमन होने को हो, तो दृपित तत्व को वमन द्वारा निकालने का प्रयास करें। किन्तु यदि दुवलता प्रतीत हो, तो तत्काल रोक दें। यदि पसीना निकले, तो दृपित तत्व पसीने द्वारा निकालने का प्रयास करें इसके लिए निम्न गोलियां भी वडी प्रभावक हैं—

योग— फिटकरी रवेत, कलमी शोरा, ६-६ माशे तिन्नाशीर ३ माशे सिखया १ माशा, शुद्ध कपूर १ माशा, सवको हरे तुलसी दल के पानी में घोंट कर १२८ गोलियां बनाएं। एक गोली प्रात काल शर्वत नीलोफर के साथ दें। एक ज्वरागयम से आधा घंटा पूर्व दें। मोजन में केवल गाय का दृध दें।

श्रन्य — करजुआ की गिरी ६ माशा, वाली मिर्च ११ नग, श्रातीस छिली हुई ४ माशा, फिटकरी ४ माशा, छोटी इलायची के दाने ३ माशे तिज्वाशीर ३ माशा समुद्र फल ४ माशा, सवको सूदम पीसकर चूर्ण वनालें। ४ माशा वादयान के अर्क के साथ श्रीर शर्वत नीलोफर क्रमश ४ तोला व २ तोला के साथ दें। एक दिन पूर्व जुलाव देकर तिवयत को हल्का कर लेना चाहिए। इससे श्रितशीघ लाभ होता है।

अन्य--श्रावणी के मौसम मे ज्वार श्रीर कपास की फसल में श्रीरत की नाक की लोंग की माति फूल की एक बूटी होती है, लगभग एक गज ऊची, पत्तों का स्वाद तीखा, सब साधारण इसे लोंग यूटी कहते हैं। हल्दो भी इसी का नाम है। इसके १ तोले हरे पत्ते लेकर २१ नग काली मिर्च के साथ कूटकर तीन गोलियों करलें और ज्वरागमन से पूर्व आधा २ घटे के अन्तर से दें। यदि ज्वर के कारण सदीं अधिक प्रतीत हो रही हो, तो अजवायन खुरासानी ४ रत्तीं पीसकर शहद मिलाकर दें और कपडा उठा दें। यदि ज्वर अति तीन्न हो तो कहू दराज से से हाथ पाव की मालिश ज्यालियों की ओर से कराए। यदि प्यास अधिक हो, तो कागजी नीवृं की शिकजीवन पिलाए, परम लामदायक है।

अन्य — ज्वर से एक घटा पूर्व पीपल की शाख की तीन दांतुने विना पानी की महायता के देर तक करे।

कोमल प्रकृति वालों व वच्चों के जुलाव के लिए निम्न गोलियां सेवन कराएं —

योग—सबर जर्द ४ तोले को तीन दिन तक गुलाव के रस में भिगों रखें। चीथे दिन छान कर साफ करें छोर मन्द आंच पर छर्क को सुखावें। फिर सिकमोनियां मुना हुआ ४ माशे, तुरबद साफ किया हुआ ६ मा०, रब्वे उलसूस ४ मा०, कतीरा ६ सा०, रुमी मस्तगी ३ मा०, रेवन्द उसारा १ मा०, वारीक पीसकर छोटी २ गोलियां बना लें और वादाम के तेल से तर करलें। दस वर्ष के वच्चों को २ या ३, बड़ों को ४ गोलियां वादयान के अर्क (यानी सोंफ ४ तोला, अर्क मकोय, ४ तोला) के साथ दें। तत्परचात् विही दाना का रस दें। भोजन नरम दें।

मलेरिया तथा उसके उपसर्ग

मलेशिया के भेद

मलेरिया एक विशेष प्रकार के विषेत्ने कीटागा के रक्त में प्रविष्ट हो जाने से उत्पन्न होता है। इसकी प्रमुख दो किस्में हैं— (१) नौवती (२) स्थायी।

नीवती ज्वर वह है, जो किसी विशेष समय पर तीव्र होकर कुछ कालोपरान्त स्वत ही उतर जाता है. ऋौर उतर जाने पर रोगी अपने को पूर्ण स्वस्थ सममता है, किन्तु निश्चित समय पर ज्वर पुन. चढ जाता है।

स्थायी ज्वर वह है, जो विल्कुल नहीं उतरता। हां प्रातः या सायंकाल कुछ हल्का हो जाता है। यहा हम दोनों भेदों का पृथक २ वर्णन करते है।

नोवती ज्वर

इसे सर्व साधारण वारी का ज्वर कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, कोई ज्वर प्रातः साय दोबार घरा करता है, कोई दिन में एक बार। कोई एक दिन का नागा देकर चढ़ता है, जिसे तीजा या तिजारी कहते हैं। कोई दो दिन का नागा देकर चढ़ता है, जिसे चौथिया कहते हैं। कोई इससे भी अधिक का नागा देता है। हर प्रकार के नौवती ज्वर चढ़ने से पूर्व रोगी को सर्दी प्रतीत होती है, किसी को जोर से कपकंपी आती है, रोगी को घवराहट और कष्ट होता है, जब सर्दी कम हो जाती है, तो शरीर गर्म हो जाता है। सारे शरीर में जलन और वेचेनी होती है अन्त में पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। नौवती ज्वर में अनेक उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। यहां पृथक २ उनका वर्णन और निवारक उपाय लिखे जाते हैं:—

ज्वर का आरम्भ-पहिले सुस्ती, आलस्य और अङ्ग ट्टन होती है, फिर शरीर के रॉगटे खड़े हो जाते हैं और सर्दी प्रतीत होने लगती है। जिसका कारण यह है कि रक्त बाहर से अन्दर की और सञ्चारित होता है, चू कि शरीर की अप्सा रक्त-प्रवाह से सम्बन्धित है, अस्तु जिस अग मे रक्त एकत्रित होता है यथा हृदय, फेफड़े, प्लीहा, मस्तिप्क, आमाशय, यकुत आदि में इसी पकार के लक्षण प्रकट होते हैं। रोप शरीर ठडा होकर कांपने लगता है। दात वजते है, रोगी सिकुड़ कर विस्तर मे लिपट जाता है। जब हृदय में रक्त एक त्रित होता है तो हदय को घोर कष्ट होता है, फेफड़ों में होने पर उसकी रवास गति वद जाती है। प्लीहा से रक्त इकट्टा होने से उससे पीड़ा होने लगती है, यदि मस्तिष्क मे हो, तो सिर वोभिल सा लगता है, या मुच्छी हो जाती है। आमाशय और यक्तत मे रक्त सञ्चय होने से जी मिचलाता है, वसन होती है, इस दशा मे निम्न उपायों से काम लेना चाहिए।

क्रम्य—जब सर्दी प्रतीत होने लगे, तो नेज गरम पानी, या तेज गरम दूध थोडा २ करके पीयें। इससे क्रम्य कम हो जायगा गर्म दूध पीने के विधि यह है कि एक छटांक गरम दृध श्रीर ३ छटाक गर्म पानी मिला कर एक दो वार मे पीना चाहिए।

२—तेज गरम पानी की वोतलें मरकर दोनों बगलों में रख़ लें। आमाशय के स्थान पर सेकें। हथेलियों, तलुवों और पिण्डिलियों को उसी प्रकार सेकें। यदि वोतलें न मिलें, तो अनेर गरम करके कपड़े में लपेट कर इन्हीं स्थानों पर मेंक करें। या कढ़ाई में रेत गरम करके कपड़े में पोटिलिया वांध कर यथा विधि सेकें।

—एक नग पोस्त, तीन नग लोंग, १ मा० चाय, आध सेर पानी में उवालें, जब आध पात्र बचे, तो छानकर गरम २ पिलाए।

- २. हृद्य की वेचेनी—(१) मीठा अनार शर्वत वर्फ में ठडा कर के पिलार्ये।
- (२) सन्दल को घिस कर कपड़े पर वर्फ मिला कर हृदय स्थल पर लगायें।
- (३) खमीरा सन्दल ७ मा० खिलाकर ऊपर से शीराजरशक खुरफा के बीज, कशनेज खुरक प्रत्येक तीन माशे, अर्क वेदमुरक में निकाल कर पिलाई।

- ३. मुच्छी--(१) सेक की क्रिया यथाविधि प्रयोग करे।
- (२) रोगी के सिर पर पतला कपड़ा सिरका व रोगन गुल में तर करके वार २ रखें या बर्फ थोड़ी देर तक लगावें।
 - (३) ठंडा पानी रोगी के साथे व मुंह पर जोर से छिड़कें।
- (४) जजनील का चूर्ण हाथ में लगा कर रोगी की पिंडलियों को जोर २ से नीचे की छोर मालिश करें।
- 8. सिर-पीड़ा—यदि नेत्र लाल न हों, श्रीर रोगी सिर को हिलाने से भी भारी पन श्रनुभव न करे तो उसका कारण कोव्टबद्धता होती है। किसी मृदु विरेचक या कोष्ट शोधक श्रीषधि यथा गुलकद निर्वीज मुनक्का शीरखुरत श्राद दें। यदि नेत्र लाल श्रीर सिर वोभिल हो तो वाल करवाकर सिरका श्रीर गुलाव में कपड़ा तर करके सर पर रखें श्रीर पंखा भलते रहें। जब कपडा शुक्क हो जाय, तो पुनः तर करके रखें।

सिर पीडा के लिये निम्न औष धयां सेवन करें

- (१) कशनीज १ तो०, सन्दल, काहू प्रत्येक ६ मा०, कपूर १ मा०, पानी मे पीम कर माथे और सर पर लेप करें।
- (२) कपूर सिरका तुन्द में घोल कर ठडा पानी मिला कर उस में कपड़ा तर करके बार - सिर पर रखें।
- (३) यदि पीडा तीत्र और आंखें लाल हों, तो गर्दन पर एक पलस्तर और कोनों पिंडलियों पर दो पलस्तर करें।

- (४) यदि रोगी सशक्त हो तो कनपटियों पर दो जोकें लगवार्दे।
- थ. वमन और मितली—चू कि के मे प्राय' पीले रग का कड़वा पानी निकलता है, इसिलए इसे प्रारम्भ में वन्द न करना चाहिए, अपितु गम पानी मे नमक मिलाकर पिलावें, ताकि के खुल कर आ जावे। फिर भी यदि वन्द न हो तो निम्न डपायों से काम ले।
- (१) जहर मुहराखताई ६ मा०, अर्क केवड़ा ४ तो०, में धिसकर उसमें इलायची छोटी ४ नग, तवाशीर १ माशा मिलावें और मीठे अनार का शर्वत तीन तोले ठडे पानी में मिलाकर १-१ घूंट आध घटे के अन्तर से मिलावें।
- (२)६ मा० गिलोय को १॥ पाय पानी में उवार्ले। जब आध पाव रह जाय, तो ६ मा० शह्द मिला कर दो तीन बार पिलार्वे।
- (३) सोहावाईकार्व २० ग्रेन, एसिड टारटरिक १४ ग्रेन, पृथक २ ठएडे पानी में घोल कर मिलावें श्रीर गरम गरम पी जायें।
- (४) पीपल की छाल के कोयले जला कर पानी में डालें छीर यह पानी छान कर थोड़ा २ पिलार्वे।
 - (४) आमाशय पर वर्फ की थैली या राई का लेप लगाए।
- ६. तृपा (प्यास)—थोडा २ ठडा पानी पिलावें या वर्फ के दुकडे चुसाए श्रीर निम्न श्रीषधियां सेवन कराए:—

- (१) नींवू की शिकंजी में में गुलावजल मिला कर वर्फ से ठण्डा करके पिलाए।
 - (२) इमली या आल्युखारा का रम वर्फ हालकर पिलाए।
- () कहानीज, मथान, पित्तपापडा समपरिमाण जीकुट करके १ तीला की - पाव पानी में उवार्ले। जब एक पाव रह जाय तो साफ करके ठंडा करें, और रोगी को पिलायें।
 - (४) गाय का कच्चा दूध नस्यवत नाक से खीचें।
 - ७. मृच्छांबस्था—कभी वजाय करप के रोगी को, प्रायः वच्चों को मृच्छांबस्था सी हो जाती है, उसके लिए यथासम्भव कटज दूर करने की चेष्टा करें। कप्र की डली रोगी की नाक से लगा कर फ़'क मारें। इक्षेक मिनट ऐमा करने से आराम हो जायगा।
 - =. पेचिश—कम्प के कारण यकायक रक्त के त्रातों में डकट्टा हो जाने से पेचिश हो जाती है। उसके लिए निम्न विधियों से काम लें :—
 - (१) कोकनार ४ मा०, जंजजील ६ मा०, वादियान, कतीरा, ईशवगोल, नीम जला हुआ ४-१ तोले। ईसवगोल के आतिरिक्त औपिधयों को सृदम पीस कर ईसलगोल मिलार्जे।

मात्रा-१ मा० वीदाना के 3 मा० रस के साथ।

(२) वेलगिरी ७ मा०, खश, कशनीज, नागरमोधा, नेत्र वाला प्रत्येक १ मा०, उवाल कर प्रात साय पिलार्थे।

(३) हलीला स्याह २ तो०, श्राजवायन खुरासानी १ तो०, कुन्दर ३ मा०, पीसकर ईसवगोल के साथ ज्वार के दाने के वरावर गोलियां वनाए।

मात्रा—२ गोलियाँ ईसवगोल के रस के साथ या बीहदाना के रस के साथ।

- 2. खांसी—फेफडों मे रवत मचय के कारण यह वष्ट उत्पन्न होता है, इसके नियारणार्थ निम्न योग सेवन कराण।
- (१) वनफशा इ मा०, मुलहटी हिंदुली हुई, अलसी के वीज, डीहदाना, वांसा, ख़बकला, गिलोय, प्रत्येक ३ मा०, दन्नाव ३ दाना, आध सेर पानी में दवालें। जब आध पाव रह जाए, तो साफ करके ३ तो० शहद मिलाकर दिन में दो बार समोप्ण पिलायं।
- (२) समग श्रर्ची, क्रीरा, कमला के वीज, निशास्ता, शकर तेगान, रव्वेडलसूस, खशखश, समपरिमाण वीहदाना के रस मे छोटी २ गोलियाँ वनालें श्रीर मुंह मे रखकर चूर्से।
- १०. जलन—कभी २ ज्वर की तीव्रता से शरीर में जलन और वेचेनी होती है, निम्न उपाय प्रयोग में लावें।
- (१) एक पाव तेज सिरका में तीन पाव पानी मिलार्वे। इस में साफ कपडा तर करके तिनक निचोड कर रोगी का मुह पूछ दें। दो तीन वार ऐसा करने से आराम हो जाता है।

- (२) मस्कागाव सी वार पानी से धोकर शरीर पर मालिश
- (ई) आंवले के रम में कपड़ा तर करके दो,तीन बार शरीर पों हुं।
- ११. हिचकी—निम्न उपाय हिचकी रोकने के लिए वडे ही काम के हैं:—
- (१) सेंधा नमक मृद्म पीस कर पानी में घोल कर नस्य दें।
- (२) मचपीपल, आंवला, जजबील, दालचीनी समपरिमाण चूर्ण करके शहद में मिलाकर थोडा २ चटार्थे।
 - (3) उवेत सन्दल स्त्री के दूध में घिस कर नत्य लें।
 - १२. अनिद्रा—नींद लाने के लिए उपाय ये हैं —
- (१) थोड़ी सी अफीम पानी में घिस कर कनपटी पर लगा दें।
- (२) खशाखश व कह के तेल की सर पर मालिश करें श्रीर तिनक सा दोनों कानों मे टपकावं।
- (३) नीलोफर, कहू के वीज, खुरफा के वीज, सफेद सदल प्रत्येक तीन माशे, कपूर १ मा०, श्रफीम, केशर, प्रत्येक रे मा० पीसकर गुलाव का तेल १ तोला, हरी केशनीज का रस २ तो०, सिरका ६ मा० मिलाकर सिर के तालू पर लेप करें।

ज्वर की चिक्तिमा

चृंकि नोवती क्वर की दो दवाए होती हैं, अत' इस की चिकित्सा भी दो प्रकार की औपिधियों से की जाती है।

ज्यर नियारक श्रोपिश्रयां—इस दशा में ऐसी श्रापियां सेवन कराई जाती है, जिनसे शरीर की गर्मा कम हो ज़ाय। श्रीर यह तीन तरह से सम्भव है—प्रथम प्रस्वेदक श्रयांन पानी न लाने वाली दवाए, दूमरी पेशाय लाने वाली दवायं, तीसरी दस्त लाने वाली दवाए। किन्तु इन मे रोगी को दुर्वल न होने देने का ध्यान रखना चाहिए। यहा कुछेक श्रोपिध्यां श्रकित की जाती हैं।

- (१) वनफशा के फूल, गिलोय, कशनीज, वादियान, प्रत्येक ध्मा०, खूबक्ला ३ मा०, निर्वीज मुनक्का ६ नग, स्त्राध सेर पानी में उवार्ले। जब एक पाव रह जाय, तो मलकर हान लें स्त्रीर मिश्री ३ तो० मिलाकर नीम गरम पिलाए।
- (२) ज्वर निवारक अर्थ—ख़्यकला १ तोला, चिरायता, नीम की छाल, प्रत्येक २ तो०, डेढ़ सेर पानी में चवाल दें। जब तीन पाव शेप रह जाय, तो साफ करके बोतल में डाल और उसमें गवक का तेजाव ४ वृ'द मिलावें। प्रात साय ५-१ तोला पिलावें। फीवर मिक्शचर से उत्तम है।
- (3) कलमी शोरा, नौशादर प्रत्येक २ तोला, चीर मदार १ तो०, शोरा ख्रीर नौशादर को सृच्म पीसकर तवे पर रखें ख्रीर शीर मदार ४ तो० डाल हैं। जब मदार का दूध शोष्ण हो जाय, तो थोडा ख्रीर डाल हैं ख्रीर लोहे की सींक से हिलाते रहें। जब सारा दूध समाप्त हो जाय, ख्रीर धुवां निकलना बन्द हो जाय, तो उतार कर सृच्म पीसलें। पुनः १० मिनट तक तेज ख्रांच पर

रखें, इसके बाद पीसकर शीशी में रखलें। आवश्यकता के समय ३ रत्ती दवा २ रत्ती सफेद खांड मिलाकर ठंडे पानी के साथ खिलादें। ज्वर तत्ह्या उतर जायगा। नचेत् दूसरे दिन पुन दें। ज्वर की बारी रोकने वाली दवाएं

- (१) ताजा तुलसीदल, काली मिर्च समपरिमाण खरल करके रत्ती २ की गोलियां वनालें श्रोर १ गोली ज्वरागमन से एक घंटा पूर्व खिला दें।
- (२) अरएड के हरे पत्ते ३ तोला, फुल्फल स्याह ६ मा०, नमक १ तोला, पीसकर गोलियां वनालें और ज्वर से पहिले १ गोली और दूसरी एक घटा पहिले खिलाने से वारी रुक जाती है।
- (२) नीम की श्रन्तर्छाल जो पीले रग की होती है, शुष्क करके चूर्ण बनावें। ३ मा० चूर्ण मे ३ रत्ती पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर ½ मारो की पुडिया बनावें। ज्वर से पूर्व ३-४ घटे के श्रन्तर से ४-१ पुडिया खिलावें। तीन चार पुडिया खिलाने से ज्वर कक जाता है।
 - (४) मघपीपल १ तोला, करंजुवा की गिरी का चूर्ण १ तो०, श्वेत जीरा ६ मा०, कीकर के पत्ते ६ मा०, पानी से पीसकर गोलिया वनावे। उसमें से ३ या ६ गोलियां ज्वर से पूवें तीन बार में खिलावें।
 - (४) हरताल वर्किया १ तो०, नीला तूर्तिया ६ मा०, शख का चुना २ तोला, पत्थर का चूना १ तो०, कंकड का चूना १ तो०,

वीखार के गृदे में २-३ घट खरल करके मिट्टी के कूंजे में मुंह वन्द करके मली प्रकार कपरोटी करें और उसे एक हाथ गहरे और है हाथ चौड़े गढ़े में उपले भर कर उनके मध्य आग दें। ठंडा होने पर निकाल, और औषधि को पीसकर शीशी में रख छोड़ें। उसका रग इयामता लिए होगा। ज्वर से दो घटे पूर्व १ रत्ती हलुवा में खिलाए। मोजन—दूध चावल या दूध रोटी। इस दवा से कभी २ के आती है, भय न करें। अपितु गरम पानी पिलावें, ताकि खुलकर के आ जावे। अगर के अधिक आवे, तो थोडा समोध्ण दूध पिलावें। कम्प-ज्वर की वारी रोकने के लिए अनुभूत है। यदि एक वार में वारी न रुके, तो दूसरी बारी से पूर्व प्रयोग करें।

स्थायी ज्वर

जैसा कि पहिले वताया जा चुका है, यह विल्कुल कभी नहीं उतरता। हां इसकी तेजी घटती वढ़ती रहती है और यह घटाव बढ़ाय कभी तो इतना अल्प होता है। कि विना ध्यान पूर्वक देखें प्रतीत नहीं होता और प्रायः यही कहा जाता है कि ज्वर लगातार एकसा चढ़ा रहता है। किसी समय भी कम नहीं होता। यह नितान्त असत्य है, कि ज्वर की डिग्री में कोई घटी बढ़ी न हो। हां वह अन्तर बिना थर्मामीटर के अथवा किसी प्रवीग नव्ज देखने वाले के ज्ञान नहीं होता। इसीलिए प्रायः यह गलत वारणा पैदा होती है। इस प्रकार के ज्वरों की यदि समुचित

चिकित्सा न की जाय, तो ये वढ़ जाते हैं श्रीर उनसे सरसाम श्रादि रोग उत्पन्न होने का भय रहता है।

बोहरान—इस प्रकार के ज्वरों में ज्वर प्रारम्म होने की तिथि लिख लेनी चाहिए। क्योंकि ज्वरारम्म से ४० दिन तक, किस दिन स्वास्थ्य लच्चण छौर किस दिन ज्वर तीत्रता के लच्चण होते हैं, श्रादि की गणना को चिकित्सक भाषा में बुहरान कहते हैं। श्रस्तु यदि बोहरान के दिनों में श्रशुभ लच्चण प्रकट हों, तो श्रनुचित चिकित्सा कदापि न करें। बुहरान का पूरा २ वर्णन 'देहाती श्रनुभूत योग संग्रह' के द्वितीय भाग में सममाकर लिखा गया है, जिसे जानना प्रत्येक वैद्य व हकीम के लिए परमावश्यक है। किन्तु खेद है कि श्राजकल के वैद्य 'बुहरान' का नाम तक नहीं जानते।

यदि रोगी को कोष्ठबद्धता हो, तो उसको आवश्यकतानुसार विरेचन देना चाहिए। किन्तु दुहरान आने के दिनों में जुलाब कदापि न दें। जुलाब देने के लिए जो दिन उचित हैं, वे नीचे लिख जाते हैं:—

- १०-१२-१६-१६-२२-२३-२६-२८-३६-३२-३३-३५-३६-३८-३६

स्थाई-ज्वर की चिक्तिमा

स्थाई-ज्वर में इस प्रकार की श्रीपिधया देनी चाहिए, जोकि वारी के ज्वर में ज्वर दशा में दी जाती हैं। यहां कुछ योग लिखे जाते हैं:—

- (१) वनफशा के फुल ६ माशे, नीलोफर के फुल ६ मा०, कशनीज, रवेत सन्दल, खूवकलां प्रत्येक ३ मा०, गिलोय ६ मा०, को १॥ सेर पानी में उवालें। जब ६ छटांक पानी रह जाय, तो छानकर १-१ छटांक में १-१ तो० मिश्री मिलाकर दिन में कुछ वार दें।
 - (२) गिलोय, चिरायता, नीम के पत्ते, प्रत्येक ४ ती०, सहदेवी के पत्ते, सूरजमुखी के पत्ते, तुलसी के पत्ते, प्रत्येक ३ तो०, फुल्फल गिर्दे, अतीस प्रत्येक २ तो०, कुटकर रात को तीन सेर पानी मे तर करें और प्रात काल उवालें। जब एक पाव शेष रह जाय, तो छानकर उसके साथ निम्न दवाएं मिलाकर खरल करें करजुवा के बीज की गिरी ४ तो०, छुनैन, अअक मस्म श्याम व श्वेत, जहर महरा, सतगिलोय, तवाशीर दाना, इलायची छोटी, प्रत्येक १ तो० गौदन्ती भस्म मा०, श्वेत जीरा फुल्फलदराज प्रत्येक ६ माशा, कपूर ३ माशा, गोलियां बना लें। मात्रा—१-१ गोली प्रात. दोपहर, सांय उचित अनुपान के साथ दिया करें।
 - (३) तबाशीर, छोटी इलायची का दाना, गुलाव के फूल, वनफशा के फूल, वादियान की गिरी, कशनीज की गिरी, कोड-काशनी, सनाय के पत्ते, इवेत जीरा, नागरमोथा, सत गिलोय, मीठे वादाम की गिरी, प्रत्येक १-१ तोला, मिश्री कूजा वरावर चूणे वनावें। मात्रा ६ मा० से ६ माशे तक श्रर्क गावजवां के साथ।

मलेरिया ज्वर के लिए जादुई सुरमा

योग—चील का अपडा १ नगा, काला सुरमा १ तो०।
विधि—अपडे का थोडा सा छिल्का काट कर उसके भीतर
उसी छिद्र से काला सुरमा भर दें और निकाला हुआ छिलके
का दुकडा यथा स्थान रखकर वन्द कर दें और उस अपडे को
२१ दिन तक किसी सुरचित स्थान में रखें। तत्पञ्चात् फिर
अपडे समेत सुरमा को खरल में डालकर सूद्म पीस कें। फिर
निम्नांकित औषधियों को अित सूद्म पीसकर सुरमा सा तैयार
करलें:—चीनी २ मा०, छोटी इलायची के वीज १ मा०, कपूर
१ रत्ती, तवाशीर १ मा०, घुट जाने पर अपर की वस्तुए मिलाकर
फिर सूद्म पीस लें।

सेवन विधि—तावे या शीशे की सलाई से यह धुर्मा आंखों में लगवाओ।

लाभ—चाहे कितना भी मलेरिया ज्वर क्यों न हो, इसके प्रयोग से तत्काल उतर जाता है। शतशोनुभूत प्रयोग है वनाकर लाभ उठाएं और परिणाम से सूचित करें।

क्रनैन की समकत्त वीसियों वृटियों में से केवल चार बृटियाँ तुलसी—करं जुवा—गिलोय—लोंग वृटी

तथा

उनके मलेरिया नाशक चुने हुए योग

कुनेन कहाँ गई…"?

इन दिनों मलेरिया का इतना जोर है, कि अधिकाश प्रान्तों में तो निस्सन्देह प्रत्येक घर अच्छा यला अस्पताल चना हुआ है और फिर कठिनाई यह, कि मलेरिया ज्वरों की एक मात्र अक्सीर कुनेन भी युद्ध कालीन भयहर रातों के अन्धकार में न जाने कहां जा छुपी १ इसके लाखों चाहने वाले तहप २ कर मर जाते हैं, किन्तु प्राग्यात्री देवी के दर्शन नहीं होते।

अस्तु हम उन 'कुनेन' के चाहने वालों की तसल्ली के लिए उसकी समकत्त सहेलियों (वृटियों) को पेश करते हैं। जिनके विषय में सहस्त्रों कुराल चिकित्सकों व सेवन कर्ताश्चों का कथन है, कि ये असंख्य चाहने वालों को तहपता छोड़ कर जाने वाली वेवफा कुनेन से किसी अकार कम नहीं है। साथ ही यह कि ये अपने ही देश की रहने वाली है और इनसे विदेशी कुनेन जैसी वेवफाई का भी भय नहीं है। ये कठिन से कठिन समय पर भी साथ नहीं छोड़तीं आर जब भी आवश्यकता पड़ती है, तत्त्रण आ उपस्थित होती हैं।

श्रगर देशवासियों के मस्तिष्क पर गोरे रग ने ही श्रधिकार जमा रखा है, श्रीर वे सफेद रग की गुलामी से किसी प्रकार भी स्वतन्न ही नहीं होना चाहते हैं, तो इनको श्रनुभवों के पानी से नहला कर सफेद भी बनाया जा सकता है — क्या विदेशी कुनेन की सफेदी में ही कोई विशेपता है श्रीर ये देशी सेविकाएं उसका स्थान पाने योग्य नहीं हैं ……? — लेखक

तुलसी

तुलसी और मौसमी ज्वर

तुलसी एक प्रसिद्ध वृटी है, जिसे हिन्दू लोग पवित्र मानकर मन्दिरों में लगाते हैं श्रीर उसकी पूजा करते हैं। उसके पास दीय जलाते है, श्रिपतु तुलसी जी का विवाह ठाकुर या सालिग-राम जी के साथ खूब धूमधाम से करते है। इस पर खूब दिल खोलकर रुपये खर्च करते हैं ""इत्यादि"।

इसको क्यों पूजते हैं १ श्रीर इसके विवाह पर क्यों रूपये व्यय करते हैं, इससे हमारे विषय का कोई सम्बन्ध नहीं। सच्चेप में इतना ही जानता हूं कि जो वस्तुएं विशेष लाभदायक श्रीर शक्तिपद हैं वही पूजी जाती हैं श्रर्थात् उनकी दृष्टि में कुछ लाम विशेष या शक्ति विशेष रखने वाली वस्तुए ही पूज्य हैं। चूं कि वुलसी भी एक ऐसी महान बूटी है, जिसे प्राचीन श्रायुर्वेदाचार्यों ने श्रसंख्य रोगों के लिए रामवाण माना है, श्रत यह पौधा भी पूज्य वन गया।

कितना अच्छा होता यदि लोग इनके वजाय उस ईश्वर की ही पूजा करते, जिसने तुलसी जैसी गुण सम्पन्न लाखों वृदियां हमारे कल्याणार्थ पैदा की हैं।

यहां हम तुलसी के अन्य लाखों गुण छोड़कर केवल वहीं उपयोग अकित करते हैं, जो कि मौसमी ज्वर के दिनों में कुनैन के वजाय इसे सेवन करने से लाभ प्राप्त कराते हैं।

मलेशिया ज्वर नाश्क तुलसी की चाय

निम्न विधि से यदि तुलसी की चाय बनाकर मलेरिया के दिनों मे सेवन कराई जाय, तो ईअवर कृपा से सेवन कर्ता इस दुष्ट रोग से पूर्णतया सुरिचत रहेंगे।

योग--छाया में सुखाई हुई तुलसी की पित्तयां १ माशा पाव भर पानी में उवाल कर दूध मीठा आदि मिलाकर चायवत् सेवन करें। परम लाभप्रद है।

चाय का दितीय योग

(जिससे ईश्वर कृपा से तत्त्रण व्वर उतर जाता है)

शुष्क तुलसीदल १ माशा, कार्जी मिच ७ नग, गेहूँ का छिलका ६माशा, नमक १ माशा, यथा विधि पानी में चाय वनाकर उचित परिमाण में दूध व चीनी निलाकर दो प्यालियां गर्म २ पी लिया करें।

लाभ—इससे मलेरिया ज्वर प्रस्त रोगी को पसीना श्राकर ईश्वर कृपा से तत्व्ण ज्वर उतर जाता है।

कथा

सन् १६२० ई० के माह जौलाई में मलेरिया ज्वर में प्रस्त हो गया था, जिससे लगभग दो माह पीड़ित रहा। इस काल में शरीर हिंडुयों का ढांचामात्र रह गया। किसी चिकित्सा से कोई लाम ही न होता। अनेक देशी और विदेशी दवाइयां खा ढालीं, किन्तु निष्फल। हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। मेरे पिता जी ने ७- पत्ते उसके और ३ नग काली मिर्चें मिश्री मिलाकर घोंट छान कर पिलाना प्रारम्भ कर दिया। उसने ऐसा चमत्कार दिखाया कि दूसरी मात्रा से ही ज्वर रुक गया और एक सप्ताह के सेवन से तो जड़मूल से ही दूर हो गया। तत्परचात् एक और मलेरिया का रोगी हम से दवा पूछने आया जब हमने उसे तुलसी के ३ पत्ते गुड़ में लपेट कर ज्वरागमन से आध घटा पूर्व खिला दिए और उसी एक मात्रा से ही ज्वर रुक गया, तो हम दोनों चिकत रह गए।

चृंकि इसमें कीटाणु मारने की भी शक्ति है, अव निम्न रोगों में परम लामप्रद सिद्ध होती है।

(१) मलेरिया श्रीर प्लेग के दिनों में इसके पत्तों को ४-४ वार चवाने श्रीर स्ंघने से युरज्ञा रहती है। इसके तेल की " मालिश भी करें।

तेल बनाने की विधि—यह है कि एक पाव सरसों के तेल में एक तोला ताजा पत्ते डालकर बोतल को धूप में २-३ दिन तक रखें श्रीर फिर इस तेल की मालिश शरीर पर करें। इससे पिस्सू श्रीर मच्छर पास भी नहीं फटकने।

क्मपज्वर वटी

योग—तुलसीदल श्रीर काली मिर्च समपरिमाण खरल करके गोलियां बनालें श्रीर बारी से पूर्व १ या २ गोली उचित श्रतुपान से दें।

लाभ-कम्पज्वर व मलेरिया के लिए लामप्रद हैं।

अवसीर ज्वर

योग—तुलसीदल ६ तोला, पारा १ तोला, दोनों को यहां तक खरल करें कि पारा विलुप्त हो जाय। बस अवसीर ज्वर तैयार है।

सेवन विधि—जब ज्वर तेजी से चढ़ रहा हो, रोगी मूच्छीं जैसी दशा में हो, तो उसके तालू के वाल उतरवाकर इस दवा का लेप करें और फिर चमत्कारी प्रमाव देखें।

ज्वरहरण वटी

द्रव्य तथा विधि—सत गिलोय, सत चिरायता, सत शाहत्रा, छुनैन, सव श्रोषधियां समपरिमाण लेकर हरे तुलसीदल के रस मे खरल करके ग लियां वनालें।

सेवन विधि—एक गोली प्रातः साय उचित अनुपान से दें। लाभ—हर प्रकार के ज्वर विशेषकर मलेरिया के लिए अदि प्रमावक दवा है।

अन्य वटी

योग—श्राद्व गिलोय, करजुवा की गिरी, तुलसी की जड़ की छाल, उत्तम निर्वसी, बनफशा के फ़्लों का गुलकन्द, प्रत्येक १-१ तोला, सब को खरल करके एकजान कर लें श्रीर गोलियां बना लें।

सेवन विधि--ज्वरागमन से पूर्व २ गोली घटे २ अन्तर से दें।

लाम--ईश्वर कृपा से कुछ ही दिनों में ज्वर जाता रहेगा।

मलेरिया अगद

योग—तुलसी के पत्तें, सदाव के पत्तें, नीम के पत्तें, शिगूफा अरंड, सब को समपरिमाण लेकर वारीक करके गोलिया बनालें।

सेवन विधि—प्रातः दोपहर श्रीर साय १-१ गोली पानी के साथ दें। हर प्रकार के ज्वरों विशेषकर मलेरिया के लिए श्रगद है।

अक्सीर सन्निपात

योग—पीपल के हरे पत्ते ४ नग, वेल के हरे पत्ते १४ नग, वुलसी के पत्ते ४४, सब को कुचल कर आध सेर पानी में उवालें, जब आधा पाव पानी रहे, उतार लें। फिर घटा २ बाद १-१ तोला अर्क पिलाते जाय। समाप्त होने पर पुनः वनालें।

लाभ-- उत्रर, सन्निपात, प्लेग और मलेरिया आदि के लिए परम लामप्रद है।

हर प्रकार के ज्वर की गोलियां

योग-- अतीस, छोटी पीपल, देशी वेखजदवार १-१ तोला, करंजुवा की गिरी ३ तोला, सब को तुलसीदल के अर्क में खरल करके मटर के बरावर गोलियां बनालें।

सेवन विधि--ज्वरागमन से पूर्व १-१ घटा के अन्तर से १-३ गोलियां खिलावें। ई३वर कृपा से दौरा दूर होगा। मौसमी ज्वर के दिनों में इन्हीं गोलियों में से १ गोली नित्य सेवन कराना ज्वर से सुरिक्त रखता है।

अक्सीर मीसमी ज्वर

योग—तुलसीदल ६ माग, वेल के पत्ते २ माग, पीपल के पत्ते १ माग, सब पत्तों को पानी में उवार्ले। जब आधा पानी शेप रहे, तो छान लें। मात्रा—१ तोला नित्य पिलाए।

लाम—मीसमी ज्वर का अगद है। परीचा करके लाम उठाएं।

कम्प-जवर नाशक श्रीषधि

योग—हरे तुलसीदल ६ माशा, काली मिर्च ७ नग, दारु फुल्फुल ६ नग, खांड १ तोला, सब को पानी में पीसकर ज्वरा-गमन से चार घटा पूर्व दें।

गिलोय

गिलोय वेल की किस्म की एक प्रसिद्ध वृटी है। इसके पत्ते पान के पत्तों के नमान होते हैं। इसकी वेल दूसरे पेड़ों पर चढ़ कर बहुत दूर तक चली जाती है। प्रायः वाग के किनारे वाले पेड़ों पर चढ़ती हुई मिलती है।

इस लवु पुस्तिका में विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'देहाती जड़ी वृदियों में पर्याप्त वर्णन है। श्रीर यू भी सर्व साधारण इसे मली प्रकार जानते हैं। इसका प्रमाव एक साल वाद नष्ट हो जाता है श्रत दवाश्रों में हरी गिलोय ही हाली जाती है यदि इसकी छोटी सी टहनी तोड कर श्रपने वाग या किसी गमले में लगादें, तो श्रित शीव केल जाती है। किन्तु ज्यरों के लिए वह विशेष उपयोगी है जो नीम पर चढ़नी है। यहां तक कि इसका श्रक तपेदिक तक के लिए लासप्रद है।

गुण तथा लाभ—इस बूटी के लाभ अगिएत है। मनुष्य के असंख्य रोगों का नाश करने में प्रयोग की जाती है, किन्तु यहाँ अन्य सब गुगों को छोडकर केवल ज्वर के लिए कुछेक योग मेंट किए जाते हैं।

कथा

जीर्गा विपमज्बर का अक्सीरी योग

सन् ३१ में वैद्यक एएड यूनानी कान्फ्रोन्स का इजलास लाहीर में हुआ था जिसमें सरफीरोजखांन्न, सरगोकुलचन्द्र नारज्ञ आदि भी पधारे थे। उस समय सरगोकुलचन्द्र जी ने देशी दवाओं के गुणों का वर्णन करते हुए कहा था, कि में एक बार मलेरिया के चंगुल में ऐसा फसा कि महीनों मुक्त न हो सका। पजाब के योग्य डा० वेलीराम जी ने हर चेष्टा की, किन्तु मले-रिया ने पीछा न छोडा।

एक दिन मेरा एक नौकर कहने लगा कि अगर हुजूर मेरी वताई हुई दवा को सेवन करलें, तो मैं आशा करता हूं कि अति शीझ स्वस्थ हो जायगे। अस्तु उसके वताने पर मैंने वह योग सेवन किया और कुछेक दिन में ही वह ज्वर जो मारत के प्रसिद्ध डाक्टर वेलीराम की चिकित्सा से किसी प्रकार ठीक न हुआ था, एक साईस के वताये हुए देशी योग से दुम दवाकर माग गया।

योग—हरी गिलोय १ तोला, अजवायन देशी ६ मा०, रात को भिगोकर रख दें और प्रात घोंट छानकर तिनक नमक मिलाकर पीलें। नित्य यूं ही सेवन करें।

इससे न केवल तत्कालिक लाभ होता है, श्रपित मुक्ते तो श्राज सालों वीत गई, फिर कभी व्यर नहीं हुआ।

सत गिलोय

वाजार में सत गिलोय के नाम से केवल रंगीन मैदा हाथ आता है, यदि सत गिलोय के दिन्य गुर्गों से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो निम्नांकित विधि से स्वय सत गिलोय बनाकर काम में लावें।

हरे गिलोय की मोटी २ ताजा लकड़ियां लेकर छोटे २ दुकड़ें काट लें और किमी मिट्टी के पात्र में आठ गुने पानी में भिगों दें। २४ यटे उपरान्त जोर २ से हाथों से मलें। इसी प्रकार वीन दिन प्रात' सायं मलते रहें। तत्पद्रचात लकड़ियों को पानी से निकालकर फेंक दें और जो पानी निथरता जावे, उसे फेंकते जावें। यहां तक कि एक इवेत २ सी वस्तु शेप रह जायगी। उसे धूप में शुष्क करके पीस छानकर शीशी में सुरचित रखलें।

यही सत गिलोय है, जो कि न्वरों के वीसियों योगों में अमुख़ द्रव्य के रूप में सम्मिलित होता है। कुछेक चुने हुए उत्तमोत्तम योग नीचे लिखे जाते हैं .—

चूणं गिलोय

योग—सत गिलोय, करंजुवा के बीज की गिरी, काली मिर्च, मुनी हुई फिटकरी, तवाशीर प्रत्येक १-१ तो०, मिश्री एक बोला, कृट छानकर चूर्ण बनाए। मात्रा--१ माशा से तीन मा॰ प्रात' दोपहर ख्रीर सायं उचित श्रक, शर्वत या केवल पानी से।

लाम--मौसमी ज्वर के लिए शर्तिया दवा है।

द्वितीय योग

योग—सत गिलोय, तवाशीर, छीटी इलायची का दाना, गौदन्ती हरताल मस्म, अभ्रक मस्म प्रत्येक तोला २, मिश्री ६ तोले।

मात्रा--१ माद प्रातः दोपहर साय।

अर्क गिलोय

वाजारी अर्क गिलोय भी किसी काम का नहीं होता। निम्न विधि से स्वय तैयार करो और लाम उठाओ।

योग--२ सेर पक्का हरित गिलोय को कुचल कर न सेर पक्के पानी में एक दिन रात मिगो रखें श्रीर फिर प्रचलित विधि से उसका श्रक खींच लें। मौसमी ज्वर चाहे जीगी ही क्यों न हो, उसके लिए परम लाभप्रद है।

मात्रा- न तो असे ५ तो ० तक प्रातः व सांय।

अक गिलोय

(जोकि जीर्ण से जीर्ण ज्वर्व चय तक को लामप्रद है)

यह अर्क प्रत्येक ऋतु में विना शका के सेवन किया जा सकता है। जो सज्जन एक वार परिश्रम से वनाकर परीचा

करेंगे, श्रीर किसी दवा का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि यह पुराने से पुराने जब श्रीर खासी को जड से मिटा देता है:--

योग--वनफशा के फुल १ सेर, हरित गिलोय ४ सेर, गाव-जवां रे सेर, चिरायता आधा सेर, शाह्त्रा रे सेर, सोंफ १ सेर, मुलहठी १ तोला, इन सब को जो छुट करके तीन भाग करलें और उसमे से १ माग दवा लकर सारी रात २० सेर पानी में मिगो रम्बें। और प्रातः भवके से अर्क खींच लें। इस अर्क में द्रव्यों का दृसरा भाग डालकर इतना पानी और डाले कि छुल पानी पुनः २० सेर हो जाय। फिर पूर्ववत् अर्क खींच लें। इसी प्रकार तीसरी वार अर्क खींच कर वीतलों मे भर लें। अर्क तयार है।

मात्रा-- शा तो०, दिन से तीन चार वार पिलाए।

लाभ--कुछ दिनों मे ही हर प्रकार का ज्वर, खासी, प्रति-इयाय श्रीर प्यास श्राटि दूर हो जाते हैं। नैत्यिक व तृतीयक ज्वरों को विशेष लामप्रद है। चढे हुए या उतरे हुए ज्वर मे एक ही श्रीपधि है।

चुणं गिलोय का तीसरा योग

शान्ति

योग—सत गिलोय, तवाशीर, छोटी इलायची, गुलखेरा, वनफशा के फूल, नीलोफर के फूल, गावजवा के फूल, श्राहन्ना, रहवे उल्सूस, वादियान, कशनीज, गोदन्ती

भस्म, काकडासिंची, नीम की छाल प्रत्येक एक-एक तो०, कृल डीडा की गिरी, जदवार, जहरमोहरे की भस्म, मस्तगी रूमी, समग अवीं, कतीरा, लाल सन्दल, प्रत्येक ६ मा०, इवेत अभ्रक भस्म तीन मा०, मिश्री समपरिमाण, चूर्ण वनाए।

लाभ —हर प्रकार के ज्वर के लिए यह एक प्रशसित श्रीपधि है। इसका नाम शान्ति है।

मात्रा—तीन २ मा० प्रात दोपहर व शाम उचित छोपधियों के साथ सेवन करें।

जीएज्वर नाशक अदुभुत योग

हरित गिलोय २ तो०, श्रजवायन देशी ६ मा०, नमक खुदैनी १२ मा०, तीनों वस्तुश्रों को किसी मिट्टी के कूड़े में डेढ़ पाव पक्का पानी डालकर भिगो दें श्रीर उस सकोरे को दिन भर सूरज की गर्मी में पड़ा रहने दें। श्रीर रात को श्रीस में पड़ा रहने दें। श्रात ठंडाईवत् घोंट छानकर रोगी को पिलाए। एक सप्ताह के निरन्तर सेवन से पुराने से पुराना ज्वर भी जड से चला जाता है।

क्रंजुवा

करंजुवा एक वेलनुमा पोधा है, जिसे वागवान अपने वाग के चारों श्रोर लगा कर काटेदार तार का काम लेते हैं। इसके पत्ते अनार के पत्ता की माति विना नोंक श्रीर श्रर्ज में श्रिधिक होते हैं। इसकी शाग्वों में दोधारा पत्तिया ६ से १० तक पाई जाती है। इसकी फली का गिलाफ श्राम की माति किन्तु काटे-दार होता है. जिसमें से :-3 मोटे २ वीज निकलते हैं। शुष्क होने पर यदि उनको हिलाया जाय, तो उनकी गिरियों के हिलने की श्रावाज स्पष्ट सुनाई देती है।

प्रकृति तथा महत्व — हकीमों ने इसे तीसरी श्रेणी का गर्म व शुक्त लिखा है।

नाम--करंजुवा, हेचुका, श्रक्तमक्त श्रादि।

लाभ — श्रशंनाराक, उदरकृमिनाराक, वाजीकरण दोषों को दूर करने वाला है। किन्तु हम यहा उन सब गुणों को छोड़कर केवल मलेरिया नाशक विशेष योग लिखते है। वैद्यों का कथन है कि करंजुवा यथार्थत कुनैन का प्रतिनिधि है।

युद्ध काल में कुनैन दुष्प्राप्य ही नहीं, अप्राप्य है, किन्तु इसका प्रतिनिधि करजुवा प्रचुरता से प्राप्य है और इतना सस्ता है कि कुछ आने सेर के माव से हर स्थान पर मिल सकता है।

करं जुवा की गोलियां

(जो कि सहम्त्रों हकीमों की प्रशंसित व अनुभूत है)

योग—करंजुवा की गिरी २ तोला, फुरूफलदराज २ तोला कीकर पत्र १ तोला, इवेत जीरा १ तोला, श्रक गुलाब या केवल सादा पानी में पीसकर चने बराबर गोलियां बनालें। मात्रा १ गोली प्रात दोपहर व सायंकाल ताजा जल से।

करं जुवा चूर्ण

योग—गेरु २ तोला, नौशाद्र २ तोला, करजुवा की गिरी १ तोला कूट छान कर रखे और आवश्यकता के समय २ रत्ती से ४ रत्ती तक चाय या अर्क गिलोय या पानी से हैं। यदि ज्वर से पूर्व दिया जाय, तो ज्वर रुक जाता है और चढे ज्वर मे देने से पसीना लाकर ज्वर उनार देता है।

कुनेन का प्रतिनिध—कर जुवा चूणं

(जिसकी प्रशसा डा० असार ने भी की थी)

मलेरिया के लिए उत्तम दवा है, इसके सेवन से मलेरिया के कीटागु नष्ट हो जाते हैं। चृंकि मलेरिया ब्वर ससार के हर माग में होता है, अत यह प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त है। चिरकाल से इसकी खोज थी, कि कोई दवा इसके प्रतिनिधि रूप में मिले। इस सम्बन्ध में काफी रिसर्च की गई। प्राचीन चिकित्सक इसके लिए करंजुवा का प्रयोग करते थें। इसका सत्व और तेल प्राफ्त किया गया और उसे रोगियों पर अनुभव किया गया। दीर्घ-काल के अनुभवोपरान्त यह प्रमाणित हो गया कि मलेरिया और वारी के व्वरों में यह परम लाभप्रद है। अब यह असल्य अंग्रेजी दवाओं में विविध रूपों में विक्रय हो रहा है। मलेरिया में विरेचन के पड्चात् इसके सेवन से अतिशीब लाम होता है सर्वोत्तम योग नीचे अकित है, जिसकी प्रशंसा डाक्टर अंसारू ने भी की है.—

द्रव्य तथा विधि—करजुवा के बीज ४ रत्ती, फुल्फलदराज २ रत्ती, दोनों का चूर्ण बनालें।

मात्रा व सेवन विधि—यह एक मात्रा है, पानी से फांक लें। लाम —मलेरिया के लिए विशेप श्रीपधि है।

लोग बुटो

मीसमी ज्वरों भें अस्मीरी प्रभाव दिखाने वाली

आश्चयात्पाढक बुटी

हमारा प्रान्त तो नितान्त यजह प्रान्त है, लौंग वृटी हमारे यहां अत्यलप प्राप्त है। हा निकटवर्ती रियासत पटियाला के नहरी चेत्रों में यह बूटी ठीक मलेरिया के मौसम में खोजने वालों को मिल जाती है।

जिन दिनों में मीजा मीरपुर जिला परियाला में जड़ी वृटियों की पुस्तक के लिए चित्रों के खिजाइन बनवा रहा था, उन दिनों मीसमी ज्वर का बहुत प्रकोप था। मेरे पास जो भी मलेरिया के रोगी आतं थे, में यही वृटी घोंटकर पिलाने को दे देता था। ईश्वर की कृपा से एक दो मात्राओं में ही ज्वर दूर हो जाता।

में चाहता हूं कि आइचर्यजनक लामप्रद यूटी का अनुभव बड़े पैमाने पर किया जाय और फिर इसका सत, मिक्शचर और शर्वत तैयार करके यथा सम्भव सारे औपधालयों में इसका प्रवन्ध किया जाय। अस्तु नीचे इसका हुलिया अकित किया जाता है, ताकि पाठकों को पहिचान करने में कठिनाई न हो। आव- रयकता थी कि इसकी रंगीन तस्वीर छाप कर पाठकों को सुविधा पहुँचाई जाय किन्तु जमाने का दौर देखते हुए हमारे सामने वड़ी कठिनाइया हैं।

लोंग वृटी का हुलिया—पोधे की लम्बाई एक हाथ से लेकर गज भर तक देखा गया है। पीले रग के फुल शाखों के सिरे पर लगते हैं। जिनकी पित्तयां परस्पर भली प्रकार मिली हुई नहीं होतीं। फुल छोर पत्ती की शक्ल सूरजमुखी से मिलती जुलती है किन्तु उससे वहुत छोटा होता है। स्वाद कडुवा होता है। प्राय- नहरों के किनारे २ या खेतों की मेंड पर उगती है।

नाम—हमारे प्रान्त में इसे लोंग बूटी कहते हैं। यह नाम इसलिए रखा गया, क्यों कि इसके फूल की बनावट स्त्रियों के श्राभूषण 'लोंग' से मिलती जुलती है। पिटयाला और श्रम्बाला के त्रेंगों में इसे हल्दा घास कहते हैं, क्यों कि इसके फूल हल्दी के रंग के होते हैं।

यही रूम वूटी है जिसे कुनैन का प्रतिनिधि वताकर इश्त-हारों द्वारा प्रचुर मात्रा में वेचा जाता रहा है जैसा कि चिकित्सा सम्बन्धी पुरानी फाइलें देखने से ज्ञात हुआ है। इसी हुलिया और इन्हीं गुणों वाली वूटी को उन्होंने रम वूटी नाम दिया है, आगे ईश्वर ही जाने।

सेवन दिधि— कुनेन की माति वारी श्राने से पूर्व २ माशे से ४ मारो तक ४-६ काली मिर्ची के साथ घोट छानकर घटा २ के श्रन्तर से दो बार दें। या पानी से डवाल कर पिलाए। लाम—श्रव तक श्रनुभवों से तो यही प्रगट हुआ है कि कुनेन से किसी प्रकार कम नहीं श्रीर यह भी कि कुनेन की मांति खुरकी नहीं करती। इसके सेवन करने वाले को कानों में शांय शांय नहीं प्रतीत होती। हां श्रधिक सेवन कर लेने से कुछेक दस्त श्रा जाते हैं। कई श्रीपधालयों ने तो कुनेन को विल्कुल छोड़कर उसके स्थान पर इसी को श्रपना लिया है।

हम भी इस वृटी को इकट्ठा करने का प्रथास कर रहे हैं। पाठकगण स्वय खोजें श्रोर पूर्ण विश्वास के लिए दो पत्ते लिफाफे में डालकर साथ में जवाबी टिकिट रखकर 'देहाती फार्मेसी मु० पो० कासन जिला गुडगांवां' से पूछ लें। साथ ही श्रनुभव श्रीर उसके परिणामों से फार्मेसी को सूचित भी करें। ताकि पूरी तसल्ली हो जाने के बाद उसके सत् श्रादि का प्रबन्ध किया जाय।

कुनेन का--समकः च--या प्रतिनिध

देशी श्रीषधियां

इन दिनों मलेरिया ज्वर का प्रकोप हो रहा है, कुनैन का भाव इतना श्रधिक वढ़ गया है कि गरीव विलक मध्यम श्रेगी के लोग भी उसका सेवन सरलता से नहीं कर सकते।

इसके श्रातिरक्त कुनैन में कुछ दोप भी है, श्रस्तु श्रावश्यकता है कि उसकी समकत्त श्रन्य श्रीपिधयों का श्रनुभव करके उन्हें संसार में फैलाया जाय। ताकि गरीब श्रीर मध्यम वर्ग के लोग उनसे लाभ उठा सके। में इस वात को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं कि ईश्वर ने मलेरिया नाशक सारे गुगा कुनैन में ही छुपा दिए हैं श्रीर उसके श्रातिरक्त ससार भर में कोई वस्तु उसकी समता नहीं कर सकती।

श्रम्तु प्रथम वार में इसी प्रकार की श्रोषधिया पेश करता हूँ, जिन्हें श्रमुभवी हकीमों वेद्यों ने कुनैन के समकत्त या उसके लगमग गुणों से सम्पन्न वताया है। सहस्रों पाठकगण स्वय इनका पूर्ण श्रमुभव करके परिणाम से हमारी फार्मेसी को भी स्वित करें।

'देशी कुनैन'

(जिसका स्वाद फीका है)

लीजिए साहव ! हम अपने हृदय का दुकड़ा भी मेंट करने लगे हैं। यह वही वस्तु है जिसका हमने वडी घूम-धाम से विज्ञापन कर रखा है। सम्भवतः वे लोग, जो इस ग्हम्यभय योग को हथियाने के लिए लालायित थे, आज उसे ईश्वरीय कृपा समभेंगे। ससार की आनित्यता का ध्यान करके आज इसे भी प्रकट किए देता हू। चूकि हमने इसको विज्ञापनी रंग दे रखा है, अतः हम इसको मीठा कर लेते हैं और वैज्ञानिक रीति से बनाते हैं। यहां साधारण विधि लिखी जाती है, जिसको सर्व साधारण सी तैयार कर सकें।

धत्रे का फल सेर भर कूटकर लुगदी वनावे छोर एक हांडी मे आधी लुगदी विछाकर हरताल गोंदन्ती के दुकड़े २० तोले मध्य मे रखकर कपरोटी करें छोर २५ सेर उपलों की आग दें। हरताल इवेत धवल निकलेगी।

लाभ--सुन्दरता में कुनैन से वढ़कर है, जबरागमन से २ घटे पूर्व २ रत्ती से ३ रत्ती तक की पुडिया और फिर घटा पूर्व एक और पुडिया पानी से दें। यह विस्मयकारक दवा है।

कुनेन की प्रतिनिधि

अतीस को थोड़ी देर पानी में भिगोकर , अपर का छिलका। उतार दे। और उसको अति सूदम पीसकर शीशी में सुरिह्त रखे। यह भी मलेरिया ज्वर के लिए जुनैन के वरावर वरन् इससे भी ऋधिक प्रभावक है। आवश्यकता के समय वारी से एक वटा पूर्व १ माशा की मात्रा पहिले हो घटे फिर एक २ घटे के अन्तर से दो वार पानी के साथ हैं। ईउवर कृपा से प्रथम दिवस ही ज्वर दूर होगा।

सुलेमानी दवाखाना की आश्चर्यजनक आविष्कार 'सहुलती'

(तो कि सुन्दरता श्रीर लाभ दोनों में कुनैन के वरावर है)
यह एक विरोप देशी श्राविष्कार है, जो कि रग श्रीर मार
में तो श्रंग्रेजी कुनैन जैसी ही है, किन्तु लाभ श्रीर सस्तेपन में
उससे कई गुना बढ़कर है। मात्रा भी बहुत कम है श्रीर सबसे
वडी विरोपता यह है कि खुश्की बिल्कूल नहीं करती। यही
कारण है कि पानी से खाई जाती है श्रीर एक ही दिन में
श्रपना प्रमाव दिखाती है। हर प्रकार के ज्वरों, विशेप कर
मलेरिया के लिए श्रक्सीर है। हमने वर्षों इसका विज्ञापन करके
श्राज पाठकों को भेंट करदी है, देखें क्या कदर होती है।

योग-- उत्कृष्ट प्रकार की गौदन्ती हरताल लेकर उसको गौदुग्थ में तर करें, श्रीर प्रतिदिन नया दूध बदल दिया करें। इसी प्रकार सात दिन तक दूध बदलते रहें। तत्पञ्चात् निकाल कर दहकते हुए कोयलों की श्राग पर रख दें श्रीर ठडा होने पर फूले हुए दुकडे निकाल लें श्रीर फिर उन्हें खरल में हालकर

प्रति ५ तोले के अन्दर ४ रत्ती सोमल भरम मिलाकर खूब खरल करें और आवश्यकतानुसार संक्रीन मिलाकर शीशियों में भरले। मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक दिन में तीन बार। ईश्वर छ्पा से चढ़े हुए ब्वर को उतारती है और उतरे हुए को पुनः चढ़ने से रोक देती है।

नोट—सोमल (सिख्या) की भस्म आवश्यक नहीं। श्वेत सिख्या को एक दिन तक अर्क गुलाव या केवडा में भली भांति अन्तरखरल किया जाय, और उपरोक्त योग में प्रयोग करें तो लाम में नहीं पड़ता। सैकीन केवल मीठा करने के लिए मिलाई जाती है। यदि मीठी न करना चाहें तो सैकीन का मिलाना आवश्यक नहीं। सैकीन आवश्यकतानुसार ही मिलाए। अनुभव करके मात्रा स्वय अनुमान करलें।

कुनेन की समता करने वाली 'देशी व सस्ती दवा'

कुनैन मलेरिया ज्यर के लिए अक्सीर मानी जाती है। किन्तु सर्व साधारण के लिए एक तो वहुत महंगी है, दूसरे वहुत खुरक होती है। इसलिए इसके साथ दूध पीना आवश्यक होता है। वरना कान वहरे हो जाते हैं। अत पाठकों की सेवा में हम एक ऐसा योग भेंट करते हैं जिसमें कुनैन सम्मिलित नहीं लेकिन लाम में उसके ही समान है। वरन् उससे भी वदकर मात्रा और स्वाद भी विल्कुल कुनैन जैसा ही है। आनन्द यह कि विल्कुल सस्ती और सर्वत्र प्राप्य है। कोई लम्बा चौडा योग नहीं वरन एक मात्र वृटी हैं, जो कि किसी पसारी से लेकर कुछ मिनटों में ही जितनी चाहें, तैयार हो सकती है छीर मले-रिया की प्रत्येक दशा में दी जा सकती है। अस्तु चढ़े हुए ज्वर को उतारती है, छोर उतरे हुए को चढ़ने से रोकती है। मलेरिया के कीटागुओं को मार देती है, यक्तत को पुष्ट करती है। हमारे अनुभव में इससे वढकर लाभप्रद अन्य कोई दवा सिद्ध नहीं हुई।

लीजिए, मैं आपका अविक प्रतीन्ना में नहीं रखना चाहता। वताए देता है कि वह अद्मुत वस्तु कुटकी या कूड है। यद्यपि आपको आद्चर्य होगा, कि यह मामान्य सी वस्तु क्योंकर इतनी लामप्रद हो सकती है, किन्तु आपका आद्चर्य उस समय दूर हो जायगा जब आप इसका अनुभव रोगियों पर करेंगे। यदि कुनैन से बढ़कर प्रमाणित न हो, तो मेरा जिम्मा।

सेवन विधि—-ज्वर चढने से आध घटा पूर्व ४ रत्ती दवा खांड या वताशा में डालकर खिलाए। सर्दी कदापि प्रतीत न होगी। ज्वर प्रथम तो रुक जायगा, अन्यथा पहिली मी तीव्रता न होगी। ज्वर की दशा में गर्म पानी या चाय के देने से पसीना लाकर ज्वर उतार देती है।

वादी के ज्वर के लिए तीन पुडियां ज्वर चढ़ने से पूर्व समाप्त करदें। परमात्मा ने चाहा, तो ज्वर कदापि न चढेगा किन्तु सुरचार्थ दो चार दिन सेवन करते रहे, ताकि ज्वर का पुनरा-गमन न हो। हमारी फार्मेमी का यह चलता हुआ योग है। सममदार व्यक्ति लाभ उठावें। नोट--कुटकी एक प्रकार की लकडियां हैं, जिनकी रगत काली दवेतता लिए हुए होती है। कुटकी का स्वाद श्रांत कड़वा, प्रकृति तीसरी श्रेगी की गर्भ व खुदक है। त्रामाशय पौष्टिक, उदर कृमिनाशक व रेचक है श्रुत श्रामाशय की दुर्वलता श्रोर कोष्टबद्धता को दूर करके पुष्ट करती है। जीगा ज्वरों में जब कि यक्त भी रोगशस्त हो जाता है श्रीर परिगामस्वरूप हाथ पांवों में शोथ श्रा जाता है तो इसका चूर्ण सेवन कराया जाता है। गर्मी के ज्वरों में भी नीम के छिलके के साथ उवालकर पिलाते हैं।

मात्रा-५ रत्ती से १० रत्ती तक। ज्वरों से २ साशा तक।

वारी रोक चुरकी

धतूरे का फल आवश्वकतानुसार लेकर मिट्टी के कोरे कू'जे में हाल कर मुंह वन्द करदें और आग में जलालें। तदनन्तर निकालकर पीसकर शीशी में सुरिच्त रखें।

मात्रा—२ रत्ती से १ माशा तक सेवन कराएं। यह दवा कुनैन से उत्तम सिद्ध हुई है।

ञ्चानन्दप्रद ञ्चीषधि

शीशा नमक १ तोला, श्रजवायन देशी ३ तोला, कूट छानकर सुरिचत रखें श्रीर मलेरिया के रोगी को १-१ माशा प्रातः दोपहर व सायं दिया करें। कुनैन का प्रतिनिधि है।

तुलसी चूण

शुष्क तुलसीदल १ तोला, काली मिर्च का चूर्ण १ तोला, खाने का सोडा ५ तोला, समस्त श्रीपधियों को मिला कर रख लें।

मात्रा-१ माशा चढ़े हुए या उतरे हुए ज्वर मे दें। हर दशा में लाम पहुंचाती है।

वारी ज्यरों के लिए कुनैन से वहकर प्रभावक गोलियां शिगारफी तुलमी विटका

(जो कि एक रूपया प्रति गोली के माव से प्रचुरता से विकती थी)
एक प्रसिद्ध हकीम जी इस एक गोली का मृत्य एक रूपया
लेते थे श्रीर कमाल यह था कि एक ही गोली से ज्वर दुम दवा
कर माग जाता था। तृतीयक, चौथिया, नैत्यिक सब के लिए
समान रूप से उपयोगी थी। सेवक ने इसे प्राप्त करके श्रपनी
फार्मेसी के श्रगणित रोगियों पर परीचा की। ईश्वर दृपा से
परम लामप्रद सिद्ध हुई। यद्यपि ऐसे चमत्कारी योग वताना लोग
पाप सममते हैं, किन्तु ईश्वर कृपा से मैं श्रपने को इस सकीणता

योग—शिंगरफ हमी १ तोला को खरल में डालकर पीसें श्रीर उसमें १ काली मिर्च डालकर पीसें श्रीर फिर एक पत्ता तुलसी का सम्मिलित करके पीसें। इसी प्रकार वारी २ से काली मिर्च श्रीर तुलमी का पत्ता डाल कर खरल करते रहें, यहां तक कि ३०० काली मिर्चें श्रीर इतने ही तुलसीदल पिस जाय। फिर छोटी २ गोलिया वनालें श्रीर सूखने पर शीशी में रखें।

के प्रभाव से वचाए हुए हूं।

सेवन विधि व लाम—ज्वर चाहे तीसरे दिन का हो, याकि चौथे दिन का या प्रति दिन का। ज्वरागमन से एक घंटा पूर्व वेरी के दो पत्तों में लपेटकर खिलावे। आशा है, कि उसी दिन ज्वर न होगा अन्यथा दूसरे दिन पुनः दे।

सिनकोना का प्रतिनिध

श्रनुभव सिद्ध है कि सिनकोना वारी ज्वरों श्रीर शूलों के लिए श्रक्सीरी प्रभावक वस्तु है। चू कि सिनकोना विलायती चीज है, श्रस्तु यहां हम एक देशी योग लिखते हैं, जो हर प्रकार से सिनकोना का उत्तम प्रतिनिधि सिद्ध हुआ है।

योग--शुद्ध रसीत २ तोला, सदार का दूध १ तोला, मिला कर हवन दम्ते के अन्दर खूब कूटें। जब नितान्त शुक्क हो जाय, तो फिर बारीक पीसकर शीशी में सुरिचत रखें। चूर्वत्, वटी वत् अथवा मिक्शचर के रूप में, जैसे चाहे, सेवन करें।

लाभ—इसके लाभ न केवल सिनकोना के वरावर, अपितु कभी २ उससे भी वढ़ चढकर सिद्ध होते हैं और विशेषता यह है कि सिनकोना की भांति इसमें कोई हानिकर प्रभाव नहीं है। इसके अनुभवोपरान्त आप सिनकोना का नाम भी न लेंगे।

वादाम के गुण तथा उपयोग

हमारी गुण तथा उपयोग सीरीज का एक पुष्प है, जिसमें वादाम के पूरे लाभ, उससे वनने वाले पौष्टिक हलुवे, पाक, शर्वत श्रीर तेल श्रादि की विधियां भी लिख दी गई के जहीं मंगाकर लाभ उठाईं।

एन्टोफेबोन——और—-फिनेस्टीन की

प्रतिनिध--देशो--ग्रोषधियाँ

सामान्यतः अग्रेजी पढ़े लिखे वायू लोगों की यह धारणा है, कि जिस प्रकार अग्रेजी दवाएं शीघ्र प्रभावक होती हैं उस प्रकार देगी दवाओं का प्रभाव शीघ्र प्रकट नहीं होता। यथा एन्टीफेब्रीन और फिनेस्टीन ऐसी दवाएं है, जिनके खाते ही पसीना जारी होकर उत्तर जाता है किन्तु उन लोगों को यह ज्ञात नहीं कि देशी दवाओं मे भी ऐसी अनेक वस्तुए है, जो तत्काल पसीना लाकर उत्तर को उतार देती है और फिर विशेषता यह है कि अग्रेजी दवाओं की भाति हृदय को दुर्वल भी नहीं करतीं।

साथ ही इस युद्ध काल में प्रथम तो अंग्रेजी दवाएं श्रप्राप्य हो चुकी हैं या मिलती हैं तो इतने ऊचे दामों पर कि कम से कम हमारे देश का गरीव वर्ग तो उनसे लाम उठाने से पूर्णवया वंचित है। अत. आगामी पृष्टों पर एन्टीफेन्नीन और फिनैस्टीन की समकन प्रभावक देशी औषधियों का वर्णन किया जा रहा है।

पाठकराण अनुमव करके परिणाम से सूचित करें।

हरताल-भस्म

जो कि फिनर्स्टीन भी समारण है, जिसमें पसीना आहर स्पर् सत्काल उनर जाता है।

या, हरताल भगा न रेगल ज्यर हैं। तिम रामयाम प्यीपिंध है, श्रापितु गांभी स्वाटि यमेग रोगों की भी स्पयसीर हैं।

दृत्य-गीदन्ती हरनान म नोता. देशी छात्रयायन ४ मोना. नीमादर १ नोता, फिटकरी १ ताना, घीरपार का गृहा ४ मेर मिट्टी की हाक्षी १ नगः उपने १६ नेर ।

विनि—हांटी में पिलों २ सेर पवता पीग्यार पा ग्दा डालें। खीर फिर उस पर प्राधी 'खजनायन विद्या टें खीर फिर नोशादर व फिटकरी 'मी दुनित्या यनापर रामें। खीर फिर गीदन्ती हरताल के दुकर रामर उपर जेप 'यजवायन डालकर वीम्बार का गदा डालें खीर हाटी के मुंह को मिट्टी से कपरीटी करके भूमि के अन्दर गढा मोडनर १ -१६ सेर उपलों की 'आग दें। हरताल के दुकडें धवल उचेत खीर फुलें हुए प्राप्त होंने। वारीम पीसकर शीशी में सुरहित रावें खीर 'खावज्यनता के समय निम्न विधि से काम में लाएं। परम लामप्रद खीर तत्वरण् प्रमावक योग है।

सेवन विधि—मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक श्रर्क मोंफ या पोदीना के माथ दें। हर प्रकार के ज्वर व खांसी के लिए परम लाभप्रद है।

भस्म सेल्खड़ी विकया

सेलखडी आवश्यकतानुसार लेकर गींदुग्ध में श्रित सूचम पीस कर २-२ वोले के गोले वनाकर शुष्क करलें और १० सेर उपलों में आग देवें। मात्रा २ माशा २-२ घटे के वाद उचित शर्वत के साथ। ईउवरेच्छया एक ही दिन में उवर दूर हो जायगा।

स्वादिष्ट चटनी का योग

वड़ी दाख २ तोले में से वीज निकाल लें और उन वीजों की सख्या के वरावर उनमें काली मिर्चे ढाल कर खूब घोंटें। मली प्रकार घुट जाने पर उसमें पाव भर पानी ढाल कर मन्द २ आंच पर पकाए। जब सारा पानी जलकर गाढ़ा सा कवाम हो जाय, तो उतार कर नजला जुकाम और सिर पीड़ा के रोगी को समोष्ण ही चटाए और रोगी को आदेश कर दें कि वह अपने सारे शरीर पर लिहाफ ओड़ कर दवा को चाटे। वस थाडी देर में ही पसीना जारी होकर प्रतिज्याय वा सिर पीड़ा से मुक्ति मिल जायगी। किन्तु ठन्डी हवा और ठडे पानी से वचाव रखें।

तत्त्ए प्रस्वेदक अन्य योग

एन्टीफेब्रीन छौर फिनास्टीन यद्य प पसीना लाकर ज्वर उतार देने मे छाति प्रभावक है, किन्तु इनमे एक वड़ा भारी दोप है, जिसे छाज तक दूर नहीं किया जा सका वह यह कि इनके सेवन से हृदय हुर्वल हो जाता है। किन्तु निम्न प्रयोग से न हृदय हुर्वल होता है श्रीर न किमी श्रन्य हानि की ही शंका है, श्रिपतु हृदय को शक्ति देता है। श्रीर फिर विशेषता यह, कि ज्वर तत्काल उत्तर जाता है। वनाए श्रीर परीचा करें। सम्मय है कि सौंफ से किसी प्रकार का मत्व लंकर हमारे वैद्य भी काम लेने लगें। वरन् में तो राय द्ंगा कि वे श्रवट्य ऐसा करें। क्योंकि यह श्राविष्कार एक उत्तमोत्तम श्रीर हानि रहित श्रवसीर होगा।

योग—२ तोला सोंफ को लोहे के तवे पर हालकर तिनक भून सा लें, और गरम २ को ही लेकर १ तोला मिश्री मिलाकर कू हे में डालकर कृट लें और फोरन रोगी को गर्मा गर्म ही खिलाकर अपर से गर्म पानी पिलार्दे। साथ ही रोगी को उपरोक्त दवा खिलाकर आदेश कर हैं कि वह कपड़ा ओद कर लेट जाय वस थोड़ी देर में ही पसीना जारी होकर ज्वर उतर जायगा।

भस्म शोश व नौशादर

(जिससे आध घन्टे मे पसीना आकर व पेशाय आकर ज्वर उतर जाता है)

'दौलत कमाने की कल' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में लेखक महोदय ने लिखा है.—िक मैं छौर एक मेरा दोस्त गुले चका-वली बाग की सैर को जा रहे थे, कि मार्ग में हमारे साथी को छित तीच क्वर हो गया। मैंने उसको बाग में लिटा दिया। सोच में था, कि क्या किया जाय १ इतने में वहाँ एक साधू आ निकले उन्होंने मुक्ते चिन्तायस्त वेठा देखकर मुक्तसे पूछने लगे—बावा! इसको क्या हो गया है १ मैने वताया साई जी, इसे बहुत तेज खुलार हो गया है । जिससे यह वेहोश हो गया है । यह सुनकर साधु महाराज वहीं वैठकर हमारे साथी को देखने लगे, और देखकर कहा कोई चिन्ता की वात नहीं । ईइवर ने चाहा तो अभी ज्वर उतर जायगा। फिर उन्होंने अपने पास से २ रत्ती दवा निकाल कर खिलाई । दवा देने के आध घटे वाद ज्वर उतर गया। मैंने साई जी से बड़ी नम्रता से दवा के बारे मे पूछा, तो वे बताने मे टालमटोल करने लगे और जाने को तैयार हुए। मैंने बड़ी कठिनाई से उन्होंने वताया। आज मे कई साल से इसे सैकडों रोगियों पर वरत रहा हूँ, वह योग कभी नहीं चृका।

योग—नौशादर १ तोला, कलमी शोरा १ तोला, आक का दूध ४ तोला।

निर्माण विधि—नोशादर श्रीर कलमी शोरा को किसी लोहें की कड़छी में डालकर कोयलों की तेज श्राग पर रखकर उसमें थोड़ा २ श्राक का दूध डालकर लोहें की सींफ से हिलाते जावें जब दवा से धुवां निकलने लगे, श्रीर किनारे काले पडने लगें, तो फिर श्रीर दूध डाल कर हिलाश्रो। साराश यह कि इसी शकार सारा दूध शोष्ण करदें। जब धुवा श्रिविक उठने लगें, तो कड़कें को उतार लो श्रीर जब धुवां उठना वन्द हो जाय फिर श्राग पर रख दो। २-४ बार ऐसा करने से सारा दूध शोष्ण होकर शुक्क हो जायगा। ठंडा करके शीशी में गुरिचन रगें।

मात्रा--२ रत्ती लगभग ३ माशा खांड में विलाकर गर्भ पानी के दो घुट के साथ दें।

देशी ऐस्मीन

जिससे श्रत्यलप काल में सिर पीड़ा व ज्वर दूर हो जाता है। योग--गोदन्ती हरताल मस्म १० तोला (जो कि श्राक के दूष में तैयार की गई हो) कलमी शोरा २ तोला, लोभान का सत्व १ तोला।

मात्रा—४ रत्ती से १ माशा तक एस्त्रीन और फिनिस्टीन के समकत्त श्रीपधि है।

नोट--इसी प्रकार के दूसरे योग इसी पुस्तक में आगे दिए गए हैं। वहां देखें।

लाखों बार के अनुभूत-मलाख्या नाशक आयुर्वेदिक योग ज्वरब्नी गुटिका

द्रव्य तथा विधि--शुद्ध पारा १ तोला, मुसवर, फुल्फल दराज पोस्त हलीला जर्द, अकरकरहा, सिरों के तेल में शुद्ध गधक आमला सार, तुरुम खजुल प्रत्येक ४-४ तोला यथा विधि समस्त औषधियों को मिलाकर इन्द्रायण के फलों के रस में खरल करके ४-४ रत्ती की गोलियां वनालें। यदि किसी कारण वश इन्द्रायण के ताजा फल प्राप्त न हो सकें तो ४ छटाक इन्द्रायण के वीज सवा सेर पानी में मन्द २ आंच पर पकार्वे। जब चतुर्थाश शेष रह जाय, तो उसे छानकर समाल लें और उपरोक्त औषधियों को इसी क्वाथ से खूब खरल करें। जब सारा क्वाथ उसमें शोषण हो जाय, तो फिर ४-४ रत्ती की गोलियां वनालें।

मात्रा व सेवन विधि--प्रातःसाय २-२ गोलिया अर्क गिलोय, अदरक के रस या गुनगुने पानी के साथ दें।

लाम—शाइ धर, रस प्रकाश, सुन्दर, रस काम वेतु रस राजसुन्दर योग रत्नाकर श्रीर बृहद् निघटु रत्नाकर में लिखा है, कि इसके सेवन से हर प्रकार के मौसमी व्वर दूर हो जाते हैं। विशेष गुण--जब मलेरिया त्वर श्रादि के साथ कोष्ट-त्रद्धता हो, तो इसके सेवन से कोष्टवद्धता दूर होकर चढा हुश्रा त्वर तत्काल उतर जाता है। ज्वर से पूर्व देने में ज्वर रक्त भी जाता है। यदि मलेरिया के कारण रोगी के यकृत व प्लीहा वृद्ध गण् हों, श्वीर थोड़ा २ ज्वर रहता हो, तो इसके सेवन से परम सन्तोप जनक लाभ प्राप्त होता है।

त्रिभुवन कीति रस

द्रव्य तथा विधि—शिंगरफ शृद्ध, बच्छनाग मुद्धविर, फुल्फल गिर्द, फुल्फल दराज, जजबील, मुहागा मुना हुछा, पीपलामूल, सब द्रव्यों का उचित परिमाण में लेकर विधिवत एक जान करके तुलसी का रस, छदरक का रस, धतूरे के पत्तों का रस की तीन-तीन भावनाए देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बनालें।

मात्राव सेवन विधि—१-१ गोली श्रदरक के रस या तुलसी के रस श्रथवा सादा पानी से इ-४ घटे के श्रन्तर से दिया करें। यह पूरी मात्रा है। वच्चों को सारे दिन मे केवल १ रत्ती दें।

लाम--योग रत्नाकर में लिखा है कि इसके सेवन से तेरह प्रकार से सन्निपात ज्वर तथा श्रान्य हर प्रकार के ज्वर दूर हो जाते हैं।

विशेप लाम—यह रस प्रत्येक ज्वर में तथा प्रत्येक अवस्था में प्रयुक्त व लामप्रद है। किसी भी ज्वर में जविक ज्वर अति

वीत्र हो, तो इसके देने से पसीना श्राकर कम हो जाता है श्रीर रोगी की घवराहट, वेचैनी, जोड़ों की पीड़ा दूर होकर ज्वर दूर हो जाता है। वशर्ते कि कोष्ठवद्धता न हो। यदि कटज हो तो पहिले कोई दवा देकर उसे दूर कर लेना चाहिए। ज्वरागमन से पूर्व दे देने से ज्वर चढ़ने नहीं पाता। किन्तु इससे लाम धीरे होता है। मियादी ज्वर के प्रारम्भिक दो सप्ताहों में इसका सेवन लामप्रद है। इससे रोगी को श्रजीर्ण या पेट शूल नहीं होता श्रीर दूध सुगमता से पच जाता है। यदि दाने मली मांति न निकले हों तो इसे निवीं ज सुनक्क में लपेट कर खिलाना चाहिए। उत्तर से गरम पानी के कुछ घूट पिला देने से दाने श्रासानी से निकल श्राते हैं। निमोनियां की प्रारम्भिक दशा में भी यह लामप्रद है। सारांश यह कि हर प्रकार के ज्वर व श्रान्तरिक शोथ को दूर करता है।

ज्वरारि अभक

द्रव्य तथा विधि— इयामाभ्रक भस्म, ताम्रमस्म, शुद्धपारा, शुद्ध गधक त्रामलासार, वच्छनाग सुद्दविर, १-१ तोला धतूरे के बीज सुद्दविर २ तो०, त्रिकुटादि ४ तोला लें।

पहिले पारा व गधक की कज्जली तैयार करें। फिर अन्य द्रव्यों को यथा विधि मिलाकर अदरक का रस डालकर एक ।दन तक खरल करते रहें। फिर रत्ती २ की गोलियां बनालें।

मात्रा व सेवन विधि — मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक छौर वच्चे को है रत्ती से १ रत्ती तक दिन मे तीन वार शहद, अर्क सोंफ या पानी से दें। मलेरिया न्वर की दवायें ज्वरागमन से एक घटा पूर्व, तीनों मात्राए दे देनी चाहिए।

गुण तथा लाम—रसेन्द्रसार सप्रह, रस राज सुन्दर, रस चन्द्राज्यएट, मिपल रत्नावली में लिखा है, कि यह हर प्रकार के ज्वर अर्थान वात पित्त, कफ और सिन्तपात ज्वर, मलेरिया प्लीहा, यक्तत, वायु गोला, सूजन, हिचकी, इवास, कास, कोष्ट-वद्धता, अरुचि आदि रोगों को इस प्रकार नष्ट कर देती है, जिस प्रकार विजली पेड़ों को नष्ट अष्ट कर देती है।

विशेपताए—ये गोलियां हर प्रकार के मलेरिया ज्वर के लिए असीम लाभप्रद हैं। विशेषकर पुराने मलेरिया के लिए तो अक्सीर है। एक दो दिन के सेवन से मलेरिया ज्वर दोवारा नहीं चढ़ता है। मियादी ज्वर के साथ यदि मलेरिया भी हो, तो यह परम लाम पहुंचाती हैं और यदि ज्वर के साथ खांसी भी होती है, तो यह खांसी को अति शीझ दूर कर देती हैं। परीचा करके लाम उठाएँ।

रसमणिक

रसेन्द्रसार सप्रह और भिषज रत्नावली में इसके तैयार करने की पूरी विधि इस प्रकार अंकित है.—

हरताल वर्किया को पेठा के रस झौर खट्टे दही में पृथक २ सात २ या तीन २ वार दीलायन्त्र द्वारा पकाकर शुद्ध करलें, फिर इसे खरल में डालकर जी कुट करलें। अब एक मिट्टी के साफ

सकोरे मे रवेताभ्रक के एक वड़े दुकड़े को रखकर उसपर हरताल वर्किया के जीकुर किये हुए दुकड़े विद्यादें श्रीर उन्हें श्रभ्रक के दूसरे दुकड़े से ढांप दें। तथा सकोरे को दूसरे सकोरे से किनारे मिलाकर वेर के पत्तों की लुगदी से भली प्रकार वनद करके चूल्हे पर चढा कर इतनी आग दें कि निचला प्याला नीचे से सुर्व हो जाय। अव उसे सावधानी से उतार लें और ठडा होने पर सावधानी से खोलकर उसमें से लाल रग की चमकीली सी वस्तु प्राप्त करलें। वस यही रस मिणिक है और यह है वह विधि जिससे रस मिएक तैयार होता है। लेकिन आधुनिक वैद्यों ने उपरोक्त विधि के कई दोपों को दृष्टिगत रखते हुए इसे वनाने की एक दूमरी विधि निकाली है, जो कि उपरोक्त विधि से उत्तमतर व सुगमतर है। इसके श्रातिरिक्त इस विधि से वनाने में भी उसके गुण वही रहते हैं अस्तु अव नई विधि अधिक प्रचलित है, जो कि निम्न प्रकार है:--

रसेन्द्रसार संप्रह की उक्त विधि के अनुसार पहिले हर-ताल वर्किया को शुद्ध करके इसका चूर्ण—जो कि अधिक सूदम न होकर दरदरा हो, वनालें। फिर २-३ मा० चूर्ण की श्वेताभ्रक के एक दुकड़े पर तह बनाकर उसके अपर उसी प्रकार का अभ्रक का और दुकड़ा जमादें और फिर २-४ दहकते हुए कोयलों पर उन्हें रखकर धीरे २ पखा भलते रहें। गर्मी पहुंचने पर हरताल का धुवां निकलने लगता है और वह शुक्क द्रव्य नरम होकर पिघलने लगता है और रग भी पीले के वजाय लालामी पर आने लगता है। जब दवा पिघल जाय, तो अश्रक के दुकड़ों को चिमटे से निकाल कर छंगारों पर से हटालें, और ठडा होने पर दोनों छाश्रक के दुकड़े पृथक करके सिगरफ की मांति लाल रग की चमकीली द्वा संमाल कर रखलें। वस छाधुनिक विधि से यही रसमिशक है। इसी प्रकार जितना चाहे, हरताल वर्किया से तैयार करलें।

मात्रा व सेवन विधि — (-) रत्ती प्रात नायं वी व शहद में मिलाकर चटाए।

लाभ—रसेन्द्रसार सप्रह श्रादि में लिखा है कि ईडवर की स्मरण करके सेवन करने से कोट टूर हो जाता है। साथ ही इससे फूटा हुश्रा व गलता हुश्रा कोड़, वातरक्त, भगदर, नामूर, चत, उपदश, व छाजन, नासिका रोग, गहरे घाव. चर्म दल व विस्फोट श्रादि टूर हो जाते है।

विशेषताएं—यह प्रथम श्रं एी की रक्त शोधक छौपिध है।

खुजली श्रादि के लिए रामजाग है, फुजजहरी के रोगियों के लिए
भी परम लामदायक है। चार पांच मास के निरन्तर सेवन से
फुलजहरी के रोगी न्यस्य हो जाते हैं। किन्तु इस दवा को
१०-१२ दिन खिलाकर एक दो दिन का नागा अवश्य करना
चाहिए। क्यों कि इसमें सोमल का तत्य होता है छौर निरन्तर
सेवन करने से विपाक्त प्रमान हो जाने का भय रहता है। इसके
अतिरिक्त हमारे अनुभन से यह दवा हर प्रकार के मलेरिया
ज्वरों के लिए भी परमलामदायक है। ज्वरागमन से दो घटे
पूर्व इसकी दो मात्राए ३-. वटे के अन्तर से शहद में चटाएं।

प्रथम तो उसी दिन ज्वर उतर जायगा, नचेत दूसरे दिन भी सेवन करें। ईरवर कृपा से निरुचय ही लाम होगा। श्रामतीर पर ज्वर दूर करने के लिए दो तीन दिन से श्रधिक किसी भी रोगी को देने की श्रावर्यकता नहीं पड़ती। साथ ही यह खुरक तासीर की दवा है, श्रस्तु इसके सेवन काल मे घी मक्खन श्रादि खूब खिलाएं।

नोट—उपरोक्त गुणों के श्रातिरक्त हमने रसमणिक को खांसी के लिए भी श्रावसीर पाया है। विशेषकर एक श्रावसर पर तो हम इसके दिन्य गुणों पर मुग्ध ही हो गए। एक हाजी जी मयङ्कर खांसी में ग्रसित हो गए, यहां तक कि उनके जीवित रहने की भी श्राशा न रही। उस श्रावसर पर ईश्वर मरोसा रलकर रसमणिक की श्राधी रत्ती प्रात साय शहद में चटानी प्रारम्भ कर दी। ईश्वरेन्छ्या गिनती के दिनों में ही कष्ट दूर हो गया।

सुदर्शन चूण

हर प्रकार के क्वरों, विशेषकर मलेरिया के लिए आयुर्वेद का सुविख्यात योग

आयुर्वेद जगत में यह योग अपने अद्वितीय गुणों के कारण अत्यधिक प्रख्यात है और वड़े २ वैद्य इसे वनाकर अपने औषधालय में रखते हैं। च्य के सिवा हर प्रकार के ज्वरों के लिए इसे उचित अनुपान से सेवन किया जा सकता है श्रीर मलेरिया डवर के लिए तो जहां भूप न लगनी हो, विल्ली य यक्त बढ गये हों, ख्रार फुनेन भी निष्मल सिंख हो पुकी हो, यह चूर्ण हथेली पर सरमें। उगापर दिग्या देता है। इसके ख्रातिरिवत मलेरिया से उत्पन्न होने वाली दुने लगा ख्रादि विक रो को दूर करने के लिए भी एक ख्रमुपग खीपिंघ हैं।

त्रव्य तथा यंग--पोम्त हलीला जर्ह, पीस्त हलीला, पामला, मुनरी, हल्दी, दान हल्दी, किट्यारी खूर्द, प्रत्यारी पला, कच्र, सीठ, काली मिर्च, पुत्रपुत्रदराज, पीपलामल, गिलीय, ध्वांमा कुटकी, मरोउफली, नागरमोधा, शाहत्रा, श्रमारी, वनफराा, मुलहठी हिली हुई, रस्तर्नाम, गुटा हाल, मीठ इन्द्रजा, भारंगी, देशी श्रज्ञवायन, सुहांजना के बीज, पिटकरी लाल मुनी हुई, पच, पद्माप्य, उवेत सन्दल, दारचीनी, श्रतीस, खुरैटी, शालपणी, वायवहिंग, श्रमर, चित्रा की जड़ की द्राल, दयार का बुरादा, चोया, पटवीपत्र, उसूवक उटयक, लींग, तवाशीर कटोल के फल, काकोल, तंजपत्र, जािजी, तायहपत्र, चिरायता।

परिमाण--उपरोक्त श्रीपविया समभाग, चिरायता सवके परिमाण से श्राधा।

नोट-इसी योग के कोई २ द्रव्य आजकल अप्राप्य या कम से कम दुष्प्राप्य है। शालपणी और प्रष्टप्रकी देहरादृन और महारनपुर के बड़े २ औषधि विकेताओं से मिल सक्ती है। ज्यूवक और उठमक के स्थान पर वहार कुन्द हालें अन्यथा ये वस्तुएं भी देहरादृन और महारनपुर की और मिल जाती हैं। काकोली भी मिलती हैं, यदि अप्राप्य हो तो उसके स्थान पर मुलहठी डालें। चोया न मिले, तो उसके स्थान पर पिपलामृल डालना चाहिए। पदमाख एक लक्ड़ी है और इसी नाम से मिल जाती है। देह जी में प्राय मिलती है। मुंहाजने के बीज आम तौर पर मिलते हैं न मिलें, तो उनके स्थान पर मुंहांजने की छाल डाजें। आमला मुनकी से अभिप्राय बीज निकाला हुआ आमला है।

निर्माण विधि—प्रथम ४२ ऋषिधियों को समपरिमाण लेकर खूब कूट पीस व छान लें। यदि ये सब १-१ तोला हों तो उनसे आधे परिमाण में अर्थात २६ तो० चिरायता कूट पीसकर उनमे मिलादें। वस सुदर्शन चूर्ण तैयार है।

मात्रा व सेवन विधि--युवा व्यक्ति के लिए इस चूर्ण की मात्रा ३ मा०, वच्चों व चूढ़ों के लिए ऋायु व शक्ति के अनुसार न्यूनाधिक करलें। चढ़े हुए ज्वर में गर्म पानी से हें, तो प्राय पसीना आकर व्वर उतर जाता है। २४ घटे में ४-४ मात्राएं दी जा सकती हैं। अनुपान व्वर की किस्म और रोगी की दशा के ऋनुसार जैसा चिकित्मक निर्धारित करलें।

सूचना--(१) यह चूर्ण श्राति कटु होता है, श्रस्तु इसे किसी मीठी चीज मे डालकर दिया जाय, तो कोमल प्रकृति रोगी भी श्रासानी से सेवन कर सकेंगे।

(२) इसी चूर्ण की प्रसिद्ध विधि से अर्क भी निकाला जा सकता है जो ज्वरों के लिए परम लाभप्रद सिद्ध होता है।

देहाती योगावली

यहां हम कुक्रेक ऐसे शतशोनुभूत योग अकित करते हैं, जो कि 'देहाती फार्मेसी मु॰ पो॰ कामन, जिला गुडगांवां' में प्रतिदिन असंख्य रोगियों पर प्रयोग किए जाते हैं, श्रीर परम लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। प्रत्येक योग लाख २ मपए का है, जिन्हें अन्य व्यक्ति सरलता से प्रकट नहीं कर सकता था।

देहाती घुड़चढ़ी

३६० रोगों के लिए वैद्यक की प्रशंसित गोलियां नामकरण-जिस प्रकार वोडे का सवार ऋति शीझ अपने लदय पर पहुँच जाता है, उसी प्रकार इन गोलियों के सेवन से ईडवर कृपा से रोगी ऋति शीझ स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। ऋस्तु देहाती फार्मेसी के पृज्य वैद्यराज ने इसका नाम 'देहाती घुडचढी' रखा है।

चृ कि इस विस्मयोत्पादक श्रीपिध के श्रानेक योग मिलते हैं। श्रम्तु हम श्रपनी समभ से चुना हुश्रा सर्वोत्तम योग श्र'कित करते है।

द्रव्य तथा विधि— शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, पोस्त हलीला जरें पोस्त हलीला, श्रॉवला, सींठ, काली मिर्च फुल्फल दराज, नागर मोथा, रेवन्द चीनी, श्रकरकरहा, प्रत्येक ३-३ तोला, चीता, हरताल वर्किया, वेशमुद्दिर, महामैदा, सुहागा मुना हुत्रा, नमक लाहोरी प्रत्येक तोला २, हव्वे उल्मल्कमुद्दिवर म तोला। पहिले पारा गधक को खरल में डालकर निरन्तर ६ घंटे खरल करें ताकि अत्युक्तम कडजली बन जाए। तत्पइचात् समस्त अपिध्यों को प्रथक २ वारीक पीसकर मिलालें, और उसमें भंगरे के हरे पत्तों का रस डाल कर खरल करते रहें। यहां तक कि पूरे ४० घटे खरल हो जाए। वस अब मोठ के दाने वरावर गोलियां बना लें। वस यही 'देहाती घुडचढ़ी' हैं।

सेवन विधि--चू कि ये गोलिया विभिन्न श्रमुपानों से सेवन कराई जाती है, श्रम्तु नीचे हम विवरणात्मक वर्णन करते हैं:--

- १. श्राधाशीशी पीडा--१ गोली खिलाकर ऊपर से एक तोला त्रिफला का चूर्ण फकाए श्रीर एक गोली कडुवे तेल में घिस कर लगाए।
- न्ध्रपस्मार (मृगी)—१ गोली, काली मिर्च १ माशा के साथ पीसकर नस्यवत् रोगी की नाक में फूंक दें, दौरा कक जायगा।
- ३ प्रतित्रयाय (नजला व जुकाम)—३ माशा सोंट के साथ एक गोली खिलाए।
- ४ नेत्र-पीडा--१ गोली श्रॉवला श्रीर इवेत जीरा के साथ पानी से पीसकर श्राख पर लेप करें।
- ४ नाख्ना—१ गोली आॅवला और १वेत जीरा के साथ पीस कर पानी से आखों में लगाए। अर्थात पानी में भिगोकर लगादें।

- ६. शत्रकोरी—१ गोली युरु में घिसकर सलाई से तनिकसी श्रॉख पर लगाए।
- ७. मुख की दुगन्धि—१ गोली ६ माशा गुड़ के साथ खाकर ऊपर से अदरक या पान खाएं।
- पर मर्ले।
- सन्तिपात—१ गोली दार फुल्फुल के साथ पानी में घिस कर श्रांख मे लगाए।
- १० वमन-१ गोली तिरानी हींग मे मिलाकर तिनक गर्भ करके विलाएं।
- ११. तृपा १ गोली १ माशा काला जीरा के साथ खिलाए।
- १२' पाचन क्रिया--टीक करने के लिए १ गोली ९ माशा देशी अजवायन के साथ खिलाए।
- १३. कोष्ठबद्धता—रोगी को पहिले तीन दिन खिचडी खिलाकर चौथे दिन शिक्त अनुसार गोलियां खिलाकर ऊपर से ठडा पानी पिलाए। यदि दस्त कम आएं, तो खांड का शर्वत वर्फ डालकर पिलाएं।
- १४. अतिसार—रोकने के लिए १ गोली गर्म पानी से दें।
- १४. रक्तानिसार मे-१ गोली गाय की छाछ के साथ दें।
- १६ पेचिश—१ गोली ३ माशा सोंठ के चूर्ण के साथ कुछ दिन तक खिलाए।

- १७. उदर-कृमि-१ गोली अदरक के रस के साथ तीन दिन द।
- १५ कदि-पीड़ा—१ गोली ५ लॉगों के साथ खिलाकर ऊपर से अदरक खिलाए।
- १६. पथरी मुत्राशय-१ गोली कुल्थी के स्वरस से दें।
- २० पथरी वृक्क-१ गोली पखान वेद के साथ दें।
- २१- ऋनु दोप- १ गोली मुर्गी के अएडे के साथ खिलाकर ऊपर से मुहरात पिलाए।
- २२. कोष्टबद्धता-१ गोली सोंठ या पान के साथ बिलाएं।
- २३. धातुन्तीगा—१ गोली थोडे से वंशलोचन के साथ खिलाकर उपर से त्रिफला क्वाथ पिलाए।
- २५. प्रमेह--१ गोली वकरी के दूध के साथ कुछ दिन खिलाएं मंगालू के पत्तों के रस के साथ भी लामप्रद है।
- २५ सुद्द —१ गोली पहिले खाकर ऊपर से अर्क वादियान या गुलकंद मे थोड़ा सा तेल वादाम अधिक मिलाकर दें।
- २६. ववासीर वादी--१ गोली ३ माशा शीरा कासवेल के साथ सात दिन तक ग्विलाएं। यदि ववासीर खूनी हो, तो कशनीज के चूर्ण के साथ हैं।
- २७ ज्वर् में--१ गोली सतिगलोय या अलसी के तेल से दें।
- २८. तृतीयक ट्वर—१ गोली २ माशा १वेत जीरा के साथ वारीक करके ७ माशा १वेत शक्कर के साथ वारीक करके दे सात दिन तक ऐसा करें। यदि मादा वलगमी हो, तो पीपल बढ़ाएं।

- २६. वित्त ज्वर—१ गोली कणनीज के चुर्ण के माथ पहिले विलाकर उपर से खुरफे के बीजों का रस और शर्वत नीलोफर पिलाए।
- ३०. कमप ज्यर--१ गाली लॉग के साथ है।
- ३१ नासूर--१ गोली छोर विल्ली की तहुडी दोनों पत्थर पर घिमें छोर झण स्थान पर लगाएं।
- ३२. त्रण जलन--१ गोली प्रांत्रला के ताजा रम के माथ पत्थर । पर घिसकर त्रण स्थान पर लगारे।
- ३३. उरदश--१ गाली वारीक पीसकर १ तोला नीम के पत्ती के चूर्ण के साथ खिलाएं। यही मीठी व हानिकर वस्तुओं से परहेज।
 - ३४. कुष्ट रोग--कीच के बीज खीर धतूरे के बीज सम परिमाण चूर्ण करके ३ माणा चूर्ण के साथ १ गोली मिलाकर हैं। इसका सेवन २० दिन तक करना चाहिए।
 - ३४. पाएडु रोग—१ गोली ७ माशा मेथी के बीजों के चूर्ण के साथ सात दिन तक रिक्लाए।
 - ३६ हच्या रोग-१ गोली शीरा बादियान के साथ हैं. या मां के दूध में विसकर पिलावें।
 - ३७. मुत्रावरोध—१ गोली शीरा इवेत जीरा के साथ दें। सीठ के चृशे श्रीर पान के साथ देना भी लाभकर है।
 - दन वामपन--१ गोली कपृर वटिका के साथ देने से यह दोप दूर हो जाता है।

- इंह. इन्द्रिय-शिधिलवा—१ गोली गुर्गी के अएंड की उवेतता में विम कर जननेन्द्रिय पर तिला करें।
- ४०, सर्व द्रा—एछेरु गोलिया दार्शर करके दिशत स्थान पर पन्ने शामार वह नूर्ण मने।
- भा. वाहमनी एलफ-१ मोली ३ मा० गुपनी के माथ 'प्रानले के पानी मे स्वरत करके पलकों पर लेप करें।
- भे । ४२. वृद्धिया देश एक गोली मोठ के रम में विसकर
 - नोट.--धनी धनाई गोलियां 'देहाती पार्नेसी' सं २) दर्जन मिल सकती है। पता प्रतक के मुख प्रष्ठ पर देगें।

असाधारण योग भगहार

अर्थात

वे समस्त अनुभूत योग

जो देहाती फार्मेंसी, मु० पो० कासन, जि० गुड़गांवां, में तैयार होकर असंख्य रोगियों पर अनुभूत हैं।

निवेदन

इसके पूर्व, कि हम वे सारे असाधारण योग आपको भेंट करें, जोकि आज तक कभी निष्फल नहीं हुए, यह वता देना चाहते हैं, कि मलेरिया च्चर कई प्रकार के होते हैं, अतः यदि एक औषधि प्रभाव न करे, तो दूसरी प्रयोग करनी चाहिए। यूं तो आजकल मलेरिया पर अच्छी २ दवाए भी असफल हो रही हैं, किन्तु हम आपको चुने हुए अचूक योग ही भेंट करते हैं।

अनुमव वताता है कि मलेरिया के रोगियों को यदि पहिले कोई जुलाव दे दिया नाय, तो श्रीपधियां श्रधिक प्रभाव दिखाती हैं। श्रत पहिले हम कुछ उत्तम विरेचन-योग लिखते हैं, जो मलेरिया पर विशेष रूप से लामदायक हैं।

मलेरिया यस्त रोगियों के लिए कोष्ठ वद्धता निवारक श्रीर रेचन लाने वाली श्रीषधियां 'देहाती युड् नहीं'

ये गोलियां वैद्यक की वे प्रशसित गोलियां हैं, जिनकी ख्याति का हंका सारे देश में वजर रहा है। इनसे न केवल यह, कि मलेरिया प्रस्त रोगी को कुछ दस्त आकर विपाक्त द्रव्य (जिन्हें डाक्टर लोग मलेरिया के कीटागु वताने हैं) निकल कर प्रायः अवस्थाओं में लाभ हो जाता है, अपितु और भी अनेक रोगों के लिए यही गोलियां अक्सीर सिद्ध हो चुकी है। ज्वर प्रस्त रोगी की आयु व शक्ति के अनुसार उसे लगाकर १८-१२ गोलियों तक, मिश्री के शर्वत या ठडे पानी से देने से कटज दूर हो जाती है।

नोट-इसका योग गत पृष्टों पर लिखा जा जुका है। चम्दरारी रेचन (मेवों वाला)

गत दिनों हम वैद्यक की सुप्रसिद्ध श्रोपिध 'इच्छा भेदी रस' तैयार कर रहे थे कि श्रचानक एक स्वामी जी पधारे। वे महान साधू श्रीर कुशल वैद्य मी थे। मैंने उनसे पूछा कि श्रापके विचार से 'इच्छा भेदी रस' से उत्तम श्रीर कोई विरेचन है या नहीं ? कहने लगे—हमने तो जुलाव के पचासों योग बना देखे। श्रन्त में एक जुलाव सन्तोषजनक मिला। जिसकी तुलना में 'इच्छा भेदी रस' कोई वस्तु नहीं है। श्रात सुगम, नितान्त हानि रहित, श्रीर श्रमीराना। पूछने पर उन्होंने निम्न योग वताया:—

योग—हच्चे उलमल्क मुद्दिवर १ तो०, नारियल की गिरी १ तोला, वादाम १ तो०, पिस्ता ६ मा०, चिलगोजे की गिरी ६ मा०, छोटी इलायची ६ मा०। पिहले हच्चे उलमल्क को अति सूद्म पीसें, फिर वाटाम, फिर नारियल शेष तीनों औपधियों को पृथक २ खरल करके मिला लें और फिर अति सूद्म पीसकर चीनी या कांच की शीशी में रख लें। मात्रा—२ रत्ती मिश्री के शर्वत के साथ दे। साथ ही समरण रहे कि रोगी धूप में न निकले।

ज्वर-विरेचन

त्रिफला आवश्यकतानुसार कूट कर प्रस्तुत रखें और जब रोगी को जुलात्र देना हो, तो ३ तो० चूर्ण पावभर पानी में उत्रालें जब आधा पानी शेष रहे, तो छानकर थोड़ा नमक मिलाकर रोगी को पिलाए। इससे एक दो दस्त बहुत दुर्गिन्धयुत आएंगे और ईश्वर कृपा से ज्वर उत्तर जायगा। या कम से कम हल्का हो जायगा। चू कि तनिक खाद कटु है, अत्त. कोमल प्रकृति वाले रोगी नहीं पी सकते।

अन्य विरेचन

यह विरेचन को प्रवद्धता दूर करने के लिए परम लाभप्रद है। अतः व्वर-रोगी को जब को प्र-शुद्धि की आवश्यकता हो, तो इस योग को काम मे लाएं।

योग—गुलाव के फूल १ तोला, वनफशा के फूल १ तोला, कह की गिरी ६ मा०, सनाय की पत्ती ३ मा० सबको हेढ़ पाव या

श्राधा सेर पानी में घोंट छानकर ४ तो० तुरजवीन खुरासानी मिलाकर दोवारा छानकर पिलाएं। यदि शीतकाल हो, तो इसे तिनक गर्म करके पिलाएं इससे २-३ दख आकर तिवयत हल्की श्रीर साफ हो जाती है।

चढ़े हुए मोसमी उदर को उतारने वाले योग

कुछ योग इसी पुन्तक के गत पृष्टों पर 'एन्टीफेब्रीन व फिना-न्टीन की समकत श्रीपधिया' के शीर्पकांतर्गत लिखे जा चुके हैं, शेष ब्बरहारक व प्रस्वेदक योग नीचे श्रिकत किए जाते हैं।

लाल शक्करी चूर्ण

जिससे अधिकांस रोगियों का ज्यर आघे घटे में पसीना आकर उतर जाता है।

यह योग मीसमी के अतिरिक्त वारी के लिए भी लामप्रद है। मैंने इसे सँकड़ों रोगियों पर अनुमव किया है। जिसे मैं 'अक्सीर व्यर' के नाम से अत्तारों को वेचता रहा हूँ। यदि इस दवा को व्यरागमन से पूर्व दे दिया जाय, तो व्यर रक जायगा। यदि चढ़े व्यर में देदें, तो ईश्वर कृपा से पसीना आकर उत्तर जायगा।

योग—मुनी हुई फिटकरी २ तोला, गेरु २ तोला, शकर ५ तोला, वारीक पीसकर मिलालें।

मात्रा—१ माशा से ३ माशा वक।

सेवन विधि—वहीं है जो प्रारम्म में वताई गई है। अर्थात् ज्वरागमन से घटे दो घटे पूर्व देदें, तो चढ़ने से रोकता है। यदि

चढ़े हुए जबर में देना हो, तो सोंफ के क्वाथ से घंटे २ के श्रान्तर से देते रहें, दिन में ३ बार।

नौशादरी आक चूर्ण

जो कि ज्वर के मवाद को पसीना और मूत्र द्वारा निकाल देता है।

योग—ग्राक की जड़ का छिलका २ तोला, कलमी शोरा ४ तोला, अजवायन ४ तोला, नौशादर ४ तोला, सूद्म पीसकर मिलालें।

मात्रा — एक माशा से ४ मा० तक गर्म चाय या गर्म पानी से दें। पसीना त्राकर ज्वर उतर जायगा, या मूत्र जारी होकर। श्राच्छी लामप्रद वस्तु है।

स्वादिष्ट चूर्ण—"तपतोड़"

यह चूर्ण भी एक विशेष योग है। चूं कि ज्वर के रोगी कड़ वी कषेली छोर गर्म वस्तु छों से वहुत घवराते हैं, किन्तु विवश हो खानी पड़ती हैं। किन्तु यह दवा लामदायक होने के छाति-रिक्त स्वादिष्ट छोर शान्तिप्रद भी है, जिससे पसीना छाकर छाति शीघ ज्वर उतर जाता है। या कम होकर हल्का हो जाता है।

योग—काला जीरा २ तो०, काली मिर्च २ तो० संधा नमक ' तोला, खाड "५ तोला। चारों को पृथक २ पीसकर मिलालें। वस स्वादिष्ट 'तपतोड़' चूर्ण तैयार है।

मात्रा - ३ माशा गर्म पानी या चाय के साथ दें।

पाउडर ऑफ एकोनाइट

जब रोगी शक्तिवान हो, नव्ज ख्व मोटी चल रही हो, चेहरा लाल हो, श्रॉखों में सुर्खी हो, सिर में पीड़ा हो, ज्वर नया हो, उस दशा में यह दवा वड़ा प्रभाव दिखाती है। चू कि विपाक्त दवा है, श्रतः किसी चीए रोगी को कदापि न दें। केवल वद्यों के काम की वस्तु है।

योग—एकोनाइट (वेश विला मुहिवर) १ माशा उत्तम प्रकार का लेकर पक्के खरल में डालकर ऑख और मुँह को वचाकर पीसें और ख़व मुलायम हो जाने पर ५ तोला गुगर ऑफ मिलक या दाना चीनी २ तो॰, तवाशीर २ तोला मिलाकर निरन्तर १२ वंटे खरल करके शीशी में डालकर समाल रखें।

मात्रा—केवल १ रत्ती पानी के साथ। फिनास्टीन श्रीर एन्टीफेब्रीन की मांत एक घंटे के श्रन्दर २ हृदय की बढी हुई धडकन कम होकर क्वर दूर कर देती है।

हर प्रकार के ज्वर का अगद

यह योग न केवल मलेरिया, अपित हर प्रकार के ज्वर के लिए लामप्रद है। जब ज्वर उतरने में ही न आता हो, उस अवसर पर चमत्कार दिखाती है।

योग—गौदन्ती हरताल मस्म उत्तम विधि से वनी हुई १ तोला (आक से अच्छी वन जाती है) श्वेताश्रक मस्म १ तोला, उत्तम लोमान कोड़िया—मिलाकर रखर्ले। नोट-केवल प्रथम टो मन्में मात्र भी लामप्रद सिद्ध होती है। कई वार का अनुभव है।

ज्वर की वारी रोकर्न वाली खोपधियां

कुछेक योग जो कि ज्वर की वारी रोकने के लिए विशेष लामप्रद सिद्ध हुए हैं, गत पृष्ठों पर लिखे जा चुके हैं। शेष यहां अकित किए जाते हैं—

मुलहठी पुडिया

वच्चों के लिए " मीठी कुनेन की प्रतिनिधि

वच्चे कड़्वी दवा खा नहीं सकते. अत. यह दवा हमने विशेष रूप से वच्चों के लिए तैयार की है। यड़े र रोगी भी सेवन करके लाम उठा सकते हैं। मीठी है, विल्कुल सन्ती और सुन्दर है, परम लाभप्रद है। ज्यर की वारी रोकने के लिए अक्सीर है और विशेषता यह है कि चढ़े ज्यर मे देने पर मी हानि के वजाय लाम ही करती है। देखने मे विल्कुल कुनैन की मांति उवेत और हल्की है किन्तु स्वाद मे कुनेन की मांति कड़्वी नहीं है।

योग--श्राक का दूध आवत्यकतानुसार मिट्टी के कोरे प्याले में डार्ले और कपड़ा ढक कर छाया में रख दें। यहा तक कि पड़े २ दूध विल्कुल सूख जाय। इस जमी हुई पपड़ी को चाकू से खुरचकर तोर्ले श्रीर उसमें से १ माशा दवा लेकर चीनी या काच के खरत में डार्ले श्रीर १ तोला चीनी खांड डालकर एक घंटा खरल करें। फिर ७ तोले ३ माशे चीनी खांड और डाल कर सशक हाथों से ५ घंटे खरल करके बोतल में रखलें।

सेवन विधि व लाम-इसके लाम तो श्रसख्य हैं किन्तु यहां हम केवल मलेरिया श्रीर उसके उपसर्गों के सम्बन्ध में ही वर्णन करेंगे। युवा श्रीर वृद्ध रोगियों के लिए इसकी मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक है। वेवल पानी या किसी श्रक से ज्वर होने से ३ घटे पूर्व एक पुड़िया श्रीर १ घटा पूव फिर एक पुडिया वच्चों को १ चावल से ४ चावल तक। श्राशा है कि यदि रोगी का पेट साफ करके दी जाय, तो एक दो दिन में ही ज्वर रुक जायगा। चढ़े ज्वर में देने से पसीना श्राकर उतर जाता है।

मलेरिया के उपसर्ग--वमन, दस्त और खासी के लिए भी लामप्रद है। किन्तू ऐसी दशाओं में दूध व चावल का मोजन दिन में तीन २ वार देना चाहिए।

ज्वर रोक पुड़िया

योग—करंजुवा के वीज की गिरी ४ तोला, काली मिर्च २ तोला, फिटकरी की ग्वील २ तोला, सूच्म पीसकर मिला लें। मात्रा—१ मा० व्वरागमन से २ घटे पूर्व। अति लाभप्रद है।

मलेरिया अगद

यह वह योग है, जिसे मै दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुनैन से किसी प्रकार कम नहीं। श्रापित लाभ श्रीर मृल्य दोनों के श्रानुसार उससे उत्तम है। श्राप भी इसे मलेरिया के दिनों में वनाकर मुपत वाटें श्रीर जन-सेवा करें।

भोग--मुनी हुई फिटकरी, मुना हुआ सुहागा, नौशादर प्रत्येक तीन तीन माशा, वलमीशोरा छ मा०, वह का चूर्ण डेद तो०, सबको एक घटा बारीक पीसकर रखें। मात्रा—तीन रत्ती से चार रत्ती। चढ़ हुए ज्वर को उवारता श्रीर उतरे हुए को रोकता है, पानी, दूध या श्रक्त सींफ से दें। नाट—यह दवा सन् ४२ के भयद्भर ज्वर-प्रकीप में वड़ी ही लामप्रद सिद्ध हुई थी, किन्तु है तिनक कड़वी श्रीर गर्म। श्रस्तु गर्मिणी स्त्री व कोमल प्रकृति रोगी को न दें।

'जवगारि अगद वही'

(न केवल मलेरिया, श्रिपतु हंर प्रकार के ज्वर के लिए) यह याग हमारे एक भित्र ने जन-हितार्थ प्रकट किया है, जोकि उनके दवाखाने से सैकड़ों रुपये का बना हुआ विक रहा है। श्रव श्राप स्वय बनाकर लाभ उठार्थ।

योग--हरित गिलोय एक तो०, चिरायता, नीम के पत्ते, काली मिर्च प्रत्येक ४ तो०, अतीम २ तो०। सबको जोकुट करके ३ सेर पानी में भिगो रहें और फिर आग पर उन्नालें। जब सारा पानी जलकर केवल पावभर शेप रह जाय, तो मलकर छान लें और निम्न औपधियों का चृगी डालकर खरल करें। जब गोलियां वाधने योग्य हो जाय, तो चगक परिमाण की गोलियां वना लें। औपधियां निम्न डालं--

करज़वा की गिरी ५ तोला, गुद्ध कुनैन १ तो०, गुद्ध सत गिलोय १ तो०, तवाशीर श्रास्मानी १ तो०, रेवन्द उसारा १ तो०, दाना इलायची ६ मा०।

मात्रा--१-१ गोली प्रात. सायं व दोपहर को भी उचित श्रमुमान से दें। ईउचर कृपा से हर प्रकार के ज्वरों को जड से उखाड़ देगा।

योगोपहार

श्रव हम श्रपने पाठकों को वे सहस्त्रों वार के परीक्ति श्रीर सफल योग भेंट करते हैं, जो कि हमारे मित्रों ने देश व जन कल्य.ए। के लिए भेजे हैं। यदि श्राप भी देश की सेवा करने के लिए इच्छुक है, तो हमे श्रपने श्रवभूत योग भेजिये ताकि हम श्रागामी सस्करण में उन्हें छाप सर्के।

ज्वर्हन अक्सोरी लवण

नमक शीशा या नमक लाहौरी इवेत वर्ण का ५ तोला, समुद्र माग २ तोला, लोहे की कढ़ाई मे रखकर आग मे धौंके, यहा तक कि पानी हो जाय। उतार कर ठड़ा करें और कृटकर फिर समुद्र माग २ तोला और सोमल ६ माशा डालकर पुन पूर्ववत् आग में रखकर धौंकनी से धौंकें और चक्कर आ जाने पर उतार लें। फिर समुद्र माग २ तोला, सोमल ६ माशा डालकर कृटकर उसी तरह करें और पानी की मांति तरल हो जाने पर उतार लें। यही नमक कायम उलनार है जिसे वैद्य लोग दू ढते फिरते हैं। किन्तु हम यहा इसका ज्वरहन होना ही वताना चाहते हैं। ज्वर की हर दशा में अक्सीर है।

मात्रा-१ रत्ती पानी या चाय के साथ।

शिंगरफ भस्म—अक्सोर मलेरिया

द्रव्य-शिगरफ १ तोला की डली, कपूर २ तोला। विधि-लोहे के तबे पर आधा कपूर रखकर ऊपर शिंगरफ की डली रखर्दे और फिर शेष आधा कपूर रखकर नीचे आग जलाएं। आग लग जायगी और शिंगरफ मस्म होगी। ठडी होने पर सूदम पीसकर शीशी में सुरिह्तत रखें।

मात्रा--एक रत्ती खांड में रखकर खिलाएं। यदि ब्वर होने से एक घटा पूर्व इसकी एक मात्रा खिलाकर एक घटा वाद वेरी या तुलसी के दो पत्ते खिलाए, तो ईश्वर कृपा से निश्चय ही ही ब्वर न होगा।

शारा कायम उलनार

शोरा कलमी ५ तोला, काली मिर्च का चूर्ण ३ तोला, १ तो० मिर्च का चूर्ण लोहे के तवे पर रखकर ऊपर शोरा रखें छोर फिर १ तोला काली मिर्च का चूर्ण रखकर नीचे छाग जलाएं। छोर शोरा के पानी हो जाने पर १ तोला चूर्ण काली मिर्च चुटकी द्वारा समाप्त करदें। फिर ठडाहोने पर पीसलें छोर उसमे इसका छाधा नौशादर व उसका छाधा करजुवा तथा उसका छावा फुल्फल दराज छोर उसके समपरिमाण कीकर गोंद पीस कर वना लें।

मात्रा—१ माशा दिन में तीन वार । यह एक ऐसी अक्सीरी दवा है जो मलेरिया के लिए कुनैन से किसी प्रकार कम नहीं। वनाकर परीचा करें।

जोहराजािमया

यह योग भी फुनेन के बराबर काम देता है और विशेषता यह कि नितान्त हानि रहित और हर तिवयत के अनुकूल आने बाली वस्त्र है। न केवल मीसमी व्यर, अपितु अन्य प्रकार के कई व्यरों में भी लाभदायक है। प्रभावक भी कमाल दर्जे का है, पहरों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गले से उतरते ही प्रभाव होने लगता है।

योग-नौशादर, कलमीशोरा, प्रत्येक ४ तोला पृथक २ वारीक पीसकर मिलालें श्रीर मिट्टी के कोरे प्याले में फैला कर रख दें। तथा उस प्याले के ऊपर दूसरा कोरा प्याला जिस का सुद्द इसके सुद्द पर फिट श्रा जाय, रखकर माप के गुधे हुए श्रादे से श्रक्ति प्रकार बन्द करके चूल्हे पर रखें श्रीर नीचे वेरी की लकड़ी की श्राध घटा मन्द २ श्रांच जलाएं। तत्पश्चात तीन घटे तक तेज श्रांच जलाएं। फिर श्राग बन्द करके जो कुछ प्यालों में से प्राप्त हो, मृद्म पीसकर रखलें।

सेवन विधि—मात्रा ४ रत्ती प्रातः सायं पानी या उचित श्रकी से दें।

लाम —हर प्रकार के ज्वरों के लिए विशेषकर मौसमी ज्वरों के लिए परम लामप्रद है।

ज्वर रोक लघु वरिका

ये गोलियां मौसमी जबरों की वारी रोकने के लिए बहुत ही

लाभदायक है। ज्वर दैनिक हो, या तृतीयक वा चौथिया, सबके लिए समान गुणकारी है। किन्तु शर्त यह है कि ज्वर १४ दिन पूर्व से आता हो। नए ज्वर के लिए लाभप्रद नहीं, श्रपितु हानि का भी भय है।

योग - इवेत सिख्या दूधिया, इवेत कत्था, इवेत चूना, प्रत्येक ३ माशा, चीनी या कांच के खरल में डालकर पृथक् २ पीसकर मिलाएं और १ घटा नींवृ के रस में खरल करके बाजरे के दाने बराबर गोलियां बनाले।

संवत विधि – एक गोली ज्वरागमन से दो घंटे पूर्व दें। किन्तु आवश्यक रूप से पहिले कुछेक आस हलुवा, दूध आदि चिकनी वस्तु के दें। ईश्वर कृपा से पहिली ही मात्रा, नचेत दूसरी या तीसरी मात्रा से ज्वर की वारी रुक जायगी।

मलेरिया नाशक चूर्ण-वदल कुनेन

कुनैन को भांति ज्वर की वारी रोकना ही इसका काम नहीं, अपितु फिनैस्टीन की भांति पसीना लाकर ज्वर को उतार देना भी इसका चमत्कार है और फिर कमाल यह, कि अत्यधिक सस्ती और आसानी से वनने वाली वस्तु है। आप भी वनाकर परीक्षा करें और लाभ उठाए।

योग—अपसन्तीन, सोडा सिलीसिलास, करंजुवा की गिरी, उचित परिमाण मे।

विधि—अपसन्तीन और करजुवा की गिरी को चूर्ण करके सोडा सिलीसिलास मिला लें। वस तैयार है।

मात्रा—४-४ रत्ती प्रातः सायं गरम पानी से दें। दो तीन दिन सेवन करें। ईडवर कृपा से मलेरिया को जड मृल से उखाड़ कर रख़ देने वाली वन्तु है।

अवगीर मलेरियाई ज्वर

निम्न प्रयोग मीसमी ज्वर के लिए शवशोनुभृत है। जोिक ईश्वर कुषा से कभी चूकता नहीं। यह स्मरण रहे कि यदि रोगी को कब्ज हो, तो पहिले उसे दूर कर लें। तदनन्तर इस अक्सीर की २-३ मात्राएं ही स्वस्थ कर देती है। कुनैन या इजेक्शन की तलाश नहीं करनी पड़ती।

योग—नीशादर मत्व, फुल्फलदराज, करजुवा की गिरी, गेरू, समपरिमाण लेकर कूटकर छानकर चने वरावर गोलिया वनाए। मात्रा—१-१ गोली प्रातः दोपहर व सायं उचित श्रनुपान से। वच्चों के लिए इसकी मात्रा २ चावल से ४ चावल तक शर्वत वनफ्शा, या श्रक गावजवां या पानी के साथ।

मलेशिया अगद

निम्न योग मेरे विशेप योगों में से हैं, जिसको सेकडों रोगियों पर श्रमुभव करके लाभप्रद पाया है। लाहीर के एक मशहूर दवाखाने में श्रक्सीर बुखार के नाम से चल रहा है।

योग—तवाशीर, छोटी इलायची का दाना, सत गिलोय, करजुवा की गिरी, इवेताभ्रक मर्स, इयामाभ्रक मस्म, गौदन्ती हरताल भस्म, प्रत्येक ६ मा०, कुनैन सल्फास ४ रत्ती, यू कुनीन ३ रत्ती, सबको पीसकर चूर्ण बनाए।

मात्रा—र से ४ रत्ती तक अर्क गावजवां या शर्तत वनफशा से।

अक्सीर तप

ज्वर के मौसम में कलान्र जि॰ गुरदासपुर जाना हुआ वहां ज्वर बहुत फैला हुआ था। ज्वर के साथ प्रायः लोग वमन, तृपा, वेचैनी आदि से पीडित थे, जिसमे निम्न योग अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ'—

योग--करजुवा की गिरी ५ तोला, अवीस ४ तोला फुल्फल दराज, फुल्फल स्याह १-१ तोला, सबका बारीक चूर्ण करलें और निम्नांकित क्वाथ में खरल करके (चिरायता, शुष्क गिलोय, नीम के पत्ते प्रत्येक ५ तोला दो सेर पानी में पकाएं। जब पान मर पानी शेप रह जाय, तो छानकर उसमें दवाए खरल करें) जहर सहरा खताई, तबाशीर एक तोला डालकर चने बराबर गीलियां बनालें।

एक-एक गोली प्रात' सायं उचित श्रनुपान से दिया करें। करं जुवा वटी

ये गोलियां कई वार की परीचित श्रीर विश्वस्त हैं। करजुवा की गिरी १ तोला, दार फुल्फल ४ तोला, श्वेत जीरा २ तोला, वर्ग मगीलां ४ तोला सबको कृष्ट छानकर चने वरावर गोलिया वनाए।

१-१ गोली दिन में तीन वार शर्वत वनफशा या बजूटी शिकजवीन के साथ सेवन कराए।

क्फज व वातज ज्वर का अनुभूत योग

योग—कासनी, कशनीज खुरक, प्रत्येक १-१ तोला, श्रजमृद्
ध माशा, पीपल ६ मा, मय द्रव्यों के तीन भाग करें। एक माग
एक छटांक पानी में रात को भिगोदें। प्रातः मल छानकर खमीरा
यनफशा २ तोला घोलकर पीएं। निरन्तर ३ दिन के सेवन से
ज्यर दूर हो जाता है। प्रायः एक मात्रा में ही लाभ हो जाता है।
किन्तु सुरहार्थ तीन दिन सेवन करें।

मलेशिया की सफल चिकित्सा पद्धति

मलेरिया क्या है १ इस पर कुछ कहने को जी चाहता है। किन्तु कार्य मार की श्रिधिकता के कारण इस विषय पर विस्तृत विवेचन करना श्रसम्भव सा हो रहा है। यदि मुफे इतना श्रिधिक वाध्य न किया जाता, यो सम्भवत ये पिक्तयां भी प्रकाशित न हो सकतीं। श्रस्तु नीचे हम श्रपनी सात वर्ष की श्रनुभूत श्रीर मफल चिकित्मा पद्धति श्रक्ति करते हैं। सम्भव है, कई माई इससे लाभ का सामान पा सकें।

मलेरिया की चिकित्सा मे हमारे ३ सिद्धान्त रहे हैं:-

१—श्रामाशय की शृद्धि।

२—उपसर्गी का शमन।

३—चढ़े ज्वर को उतारना छोर वारी को रोकना।
(श्व) श्वामाशय की शुद्धि मलेरिया मे परमावश्यक है।

प्राय' ही कड़ज और श्रामाशय की विकृति उत्तमोत्तम श्रीपधियों श्रीर चिकित्सा को श्रसफल करके रोगी की परेशानी श्रीर चिकित्सक की वदनामी का कारण वन जाती है। इसके लिए प्राय' मगनेशिया साल्ट अनुभूत छोर प्रचलित है। यद्यपि उमसे श्रामाशय का दूषित द्रव्य निकलकर ज्वर मे कमी हो जाती है। किन्तु यदि आमाशय में सुद्दे हों, तो वे ज्यों के त्यों रहते हैं, जिनसे स्रामाशय स्रीर यकृत दोनों विकृत हो जाते हैं। थोड़े ही कालोपरान्त प्लीहा वृद्धि खीर लगातार उत्रर प्रारम्भ हो जाता है। हा यदि सहें न हों तो मगनेशिया साल्ट से तिययत साफ होकर साधारण दवाओं से ही ज्वर दूर हो जाता है। हमारी चिकित्सा इस प्रकार है, कि अगर सुद्दे हों और आंतों में अवरोध हो, तो वनफशा १ तोला, उन्नाव ७ नग, गुलाव के फूल ५ माशा, सनाय की पत्ती ६ माशा, निर्वीज सुनक्क ५ नग, का क्वाथ पिलाकर तवियत को हल्का सा विरेचन दे लिया जाता है। तद-नन्तर गीदन्ती मस्म २ रत्ती, शर्वत वनफशा के साथ प्रात. सायं इससे रोगी अति शीव स्वस्थ हो जाता है।

(व) यदि ज्वर के साथ अन्य उपसर्ग यथा तीव्र सिर-पीड़ा हो, तो उसके लिए गौदन्ती भस्म के साथ एस्प्रीन एक रत्ती, फिनास्टीन एक रत्ती, कैफिन साइट्रास र रत्ती दे देने से १६ भिनट के मीतर २ रोगी को चेन प्राप्त होकर आराम मिल जाता है। उस दशा में यह दवा शर्वत वनफशा ४ तोला, अर्क गाव जवां १ तोला के साथ देदी जाय, तो वहुत लामप्रद सिध होती है।

तृषा धिक्य--मलेरिया रोगी को प्यास बहुत लगती है। यदि उपरोक्त विधि से चिकित्सा की जाय, तो ईश्वर कृपा से ६-७ घंटे में सारे उपसर्ग दूर हो जाते हैं किन्तु यदि फिर मी रोगी प्यास से वेचैन हो, तो उस के लिए परम लामप्रद व सुगम विधि यह है कि खश ५ माशा, हरी इलायची तीन नग, शाहत्रा १ माशा, दो सेर पक्के पानी में उवालकर ठडा करके एक दो वार एक २ छटांक पिलाने से तृपाधिक्य मिट जाती है। ऐसी दशा में यदि प्रकृति कफज न हो, तो आल् बुखारा का मुह में रखना भी परम हितकर है।

वमन व जी मिचलाना—िकसी २ मलेरिया में वमन व जी मिचलाना श्रिधिक पैदा हो जाता है। उसके लिए सरल विधि तो यह है कि शाहत्रा १ माशा को एक सेर पानी में उवाल लिया जाय। इसका एक-एक घूंट आधे घएटे के अन्तर से के व जी मिचलाहट को रोक देता है। या उसकी जगह वायनम एफी-कॉक (यूपेथिक) एक वृंद एक औंस पानी में मिलाकर दो तीन बार पिला दीजिए।

यदि किसी श्रवस्था में वमन वन्द न हों, तो पावहर श्रॉफ श्रारसेनिक (जिसका विस्तृत विवरण 'देहाती श्रनुभूत योग संग्रह' के प्रथम भाग में लिखा जा चुका है) की एक मात्रा श्रक्सीर से कम नहीं होती।

नोट—ग्रारसेनिक की मितली एक विशेष लक्त्ण रखती है यदि उसकी ध्यान रखा जाय, तो न केवल यह कि प्यास दूर हो जायगी, अपितु ज्वर भी दूर हो जायगा। वह तत्त्रण यह है कि रोगी तेज प्यास तो प्रगट करे, किन्तु एक दो घूंट से अधिक पानी न पी सके और आमाशय स्थल पर जलन प्रकट करे।

अगर तीत्र प्यास के साथ अतिमार की शिकायत भी हो तो 'आनन्दपद चूर्ण' जिसका वर्णन 'देहाती अनुभूत योग सप्रह' में लिखा जा चुका है, परम लामप्रद सिद्ध होता है। इसके सेवन से तीनों ही उपसर्ग शात होकर रोगी को आराम मिल जाता है।

मलेरिया के उपसर्ग--मलेरिया का पूरा आक्रमण सारे शरीर में कष्ट उत्पन्न कर देता है। कभी सारे वदन में दर्द होता है। यद्यपि पूर्वोक्त एस्प्रीन से कुछ घटों के लिए आराम हो जाता है। किन्तु कभी पुन. प्रारम्भ हो जाता है। रोगी अपने को थका हुआ अनुमव करता है। मानो कि उसका शरीर चूर २ हो रहा हो। उस सयय पाशोया करना परमहितकर सिद्ध होता है। पहिले समय में हरेक मनुज्य सबसे अधिक ध्यान परमात्मा पर रखता था, उसके वाद अपने स्वास्थ्य पर। किन्तु आज के युग में इन शोपक पूजीपतियों ने हम गरीबों को न तो इस योग्य ही छोडा कि हम डेज्बर का ध्यान कर सके छोर न ही इस योग्य कि हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे सकें। यही कारण है, कि आजकल बहुत ही सूच्म चिकित्साए देश भर में प्रचलित हैं। चू कि यहां हमारा सम्बन्ध मलेरिया और उसके उपसगी से है, अत. हम अपने प्रिय पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे भी

प्रकृति की दी हुई अनुपम देनों से लाम उठाएं। इस सम्बन्ध में देहाती फार्मेसी द्वारा प्रकाशित 'देहाती प्राकृतिक चिकित्सा' नामक पुस्तक आपकी बहुत ही सहायता करेगी। क्योंकि उसमें प्राकृतिक वस्तुओं यथा नीम, बबूल, पीपल, बरगद, मूली, गालर आदि से ही सर्व रोगों की सफल चिकित्सा करना बताया गया है। गरीबों के लिए अपने प्रकार की एक ही पुस्तक है।

इसके अतिरिक्त आपको कुछेक चुनी हुई औषधियां भी बताता हूं, ताकि आवश्यकता के समय आप तत्काल लाभ उठा सकें। शरीर तथा हिंडुयों के हर प्रकार के ज्वर को दूर करने के लिए होमियोपेथिक ढग से वनी हुई दवा आर्निकामान्ट न० ३० (Arnicamant 30) दो वूंद पानी में मिलाकर दे दें। तत्काल पीड़ा बन्द हो जाती है। किन्तु चोट लगने की पीड़ा के लिए रस्टोंक्स ३० (Rustox 30) देना नाहिए।

खुशस्ववरी

यह शुम सूचना सुनाते हुए हमें परम हर्ष है कि मे॰ देहाती फार्मेसी, मु॰ पो॰ कासन, जिला गुड़गांवाँ ने अपनी फार्मेसी में भायुर्वेदिक अपेषधियों के अतिरिक्त होमियोपेथिक औषधियों का भी प्रवन्ध कर लिया है। चूं कि होमियोपेथिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्साओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी औषधियां तत्त्रण प्रभाव दिखावी हैं, अस्तु पाठकगण

श्रावर्यकता के समय श्रोपधियां मंगा सकते हैं। वहां से डिचत भूल्य पर फिल सकेंगी।

कर्य - मलेरिया कर्प से ही होता हैं, इसके लिए आमाशियं शुद्धि के बाद गीदन्ती भस्म २ रत्ती, प्रांत: साय शर्वत वनपशा या वजूरी से दें दें। काफी है।

कस्प के लिए कुनैन भी लाभदायक है, किन्तु आजकल यह असफल मिट्ट हो रही है। अस्तु एंक और' अनमोल योग सुन लीजिए और वनांकर स्वांम्थ्य यश व धनोपार्जने कीजिएं।

गुलाबी पाउडर-शिगरफ हमी, सोमल श्वेत उचित परि-माण में लेकर पानी से रगडकर टिकिया बनाएं और तवे पर रखकर अपर प्याला औंघा करके नीचे आग जलांवें। एक घंटे मन्द आंच जलाते रहें। तदनन्तर खरल में बांसेक करकें सुरिचत रखलें। कम्प से पूर्व या प्रारम्म होते ही एक तिनका मुनक्का में डालकर दे दें, वस कम्प दूरे हो जायगा।

वारी—वारी रोकने के लिए हमारी पद्धति यह है कि नागा के दिन मृदु विरेचन देकर वारी के दिन ज्वरागमन से पूर्व 'गाउडर ऑफ आरसेनिक' शर्वत उन्नावं या सादा पानी से दे दिया जाय। इसका प्रमाव ईश्वर कुंगा, से कुनेन से वदकर ही रहा है। ,यदि यह तैयार न हो, तो 'अक्सीर बारी' अयोग में लाएं:—

अवसीर बारी

छोटी इलायची का दाना ३ मा०, जाज श्रहमर ३ माशा, चूर्ण बनाकर १-१ माशा, श्राता दोपहर सीय शर्वत उन्नाव या सादा पानी से दे दीजिए। ईश्वरेच्छ्या प्रथम दिवस ही ज्वर हैंके जायगा।

लाख रुपए का एक ही योग

मेलेरिया और उसके उपसंगी' का अद्वितीय इलाज तीने असिद्ध औषधालयों का गुप्त रहस्य

ये लोग लेखक के प्रशासनीय प्रयत्न से ही लाखों लोगों के कल्याणार्थ प्रकाशित हो सके हैं, जो कि लाखों रोगियों पर अनुभूत हो चुके हैं। ये योग तीन सुप्रसिद्ध श्रीपघालयों के गुप्त रहस्य हैं, जिन्हें ईश्वर ही जाने, किन २ प्रयासों से प्राप्त किया गया है।

लीजिए योग प्रस्तुत है। ई३वर कृपा से इसके होते हुए मलेरिया के लिए आपको और किसी योग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।

थोग—जमालगोटा मुद्दिवर १ तोला, करंजुवा की गिरी १ तोला, तवाशीर असली ६ माशा, सत गिलीय १ तोला, फुल्फल स्याह १ तोला, छोटी इलायची का दाना ३ माशा, सोहां सिली सिलास ६ माशा, फिनास्टीन १ तोला, गेंस ६ माशा, वारीक पीसकर रोगन वादियान के साथ आवश्यकतातुसार गोलियां हाना लें।

१-१ गोली प्रातः दोपहर व सायं शर्वत वनफशा या सादा पानी के साथ दें। ईश्वर कुपा से २-३ दस्त आकर तिवयत साफ हो जायगी और ज्वर पहिले ही दिन दूर हो जायगा। अन्य-चपसर्ग भी मिट जायगे।

यदि कठिन कोष्ट्यद्धता हो, तो २ से ३ गोली तक सशक पुरुष को सोते समय ताजा पानी से दें। प्रातःकाल उठते ही सारा दृषित द्रव्य विना किसी कष्ट के निकल जायगा।

॥ इति शुमम् ॥

हर प्रकार की पुस्तकें बी॰ पी॰ द्वारा मंगाने का पता— देहाती पुस्तक भगडार, चावड़ी वाजार, दिली-६

गोहं के पोधे में रोगनाशक अपूर्व गुण

गेह का प्रयोग हम सभी लोग वारहो मास भोजन मे करते रहते इ, पर उसमे क्या गुण है, इस पर लोगो ने वहुत कम विचार किया है। मोटे तौरसे हम लोग इतना ही जानते है कि यह एक उत्तम शिवितदायक खाद्य-पदार्थ है। कुछ वैद्यों ने यह भी पता लगाया है कि मुख्य शक्ति गेहू के चोकर मे है, जिसे प्राय लोग आटा छान लेने के वाद फेंक देते हैं अथवा जानवरों को साने को दे देते हैं, स्वय नहीं। खाते हैं। हम हानिकारक महीन आटा या मैदा खाना पसन्द करते हैं श्रीर लाभदायक चोकर-सहित मोटा श्राटा खाना पसन्द नही करते। फंल यह होता है कि शक्तिरहित गुदा (मैदा) खाते रहने से हमलोग जीवन भर अनेक प्रकार की वीमारियों से पीड़ित रहा करते है। उक्तिक चिकित्सक लोग प्राय चोकर सहित आटा खाने पर जोर' देते हैं, जिससे पेट की तमाम वीमारिया अच्छी हो जाती हैं। 24 यटे भिगोकर सवेरे गेह का नाश्ता करने से अयवा चोकर का हलुआ खाने से शक्ति आती है। फिर भी लोग भभट से वचने के लिये। डाक्टरी दवाइयो के फेर मे भ्रविक रहते हैं; जिनके सेवन से नयी-नयी वीमारिया दिनो दिन वढती जा रही हैं, फिर भी लोग चेतते नहीं हैं। स्त्रिया तो विशेषकर दवा की भक्तिनी हो गयी हैं। घर में रोज काम मे आने वाली और भी अनेक चीजे हैं,जिनके उचित प्रयोग से अनेक साघारण वीमारिया अच्छी हो सकती हैं, जिन्हे कि हमारी बढ़ी-बूढ़ी माताएं अधिक जानती थी, पर आजकल की नयी स्त्रिया

उनके बनाने के भभट से बचने के लिए बनी-बनायी दवाइयों का प्रयोग ही ज्यादा पसन्द करती हैं, फिर चाहे उनसे दिन-दिन स्वास्थ्य गिरता ही क्यों न जाए।

इसी उपयुक्त गेहू के सम्बन्ध मे आज हम एक नयी वात वताना चाहते हैं—

सभी हाल में अमरीका की एक महिला डाक्टर ने गेहूं की शक्ति के सम्बन्ध में बहुत अनुसन्धान तथा अनेककानेक प्रयोग करके एक वडी पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है "Why suffer? Answer... Wheat Grass Manna" यह पुस्तक आपको 'महात्मा गाधी' निसर्गोपचार आश्रम, पोष्ट उक्लीकाचन, जिला पूना से मिल सकती है। पहले इसका मूल्य तीस रुपये था। इसकी लेखिका हैं, डा॰ ए॰ विरामोर, D D N D., P S.D., P.W D.; S M D. वगैरह— उसमें उन्होंने अपने सब अनुसन्धानों का पूरा विवरण दिया है। उन्होंने अनेकानेक असाध्य रोगियों को गेहूं के छोटे-छोटे पौंचों का रस (Wheat Grass Juice) देकर उनके कठिन से कठिन रोग अच्छे किये हैं। वे कहती है कि 'ससार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस रस के सेवन से अच्छा न हो सके। कैसर के बडे-बडे भयकर रोगी उन्होंने अच्छे किये हैं, जिन्हे डाक्टरों ने असाध्य समक्तर जवाब दें दिया था और वे मरणप्राय अवस्था में अस्पताल से निकाल दिए गए थे। ऐसी हितकर चीज यह अद्भुत Wheat Grass




Juice सावित हुई है। अनेकानेक भगदर, ववासीर, मधुमेह, गठिया-वाय, पीलियाज्वर, दमा, खासी वगैरह के पुराने से पुराने असाध्य रोगी उन्होंने इस साघारण से रस से अच्छे किये हैं। बुढापे की कम-जोरी दूर करने में तो यह रामवाण ही है। भयकर फोडो ग्रीर घावो पर इसकी लुगदी वाघने से जल्दी लाभ होता है। ग्रमेरिका के ग्रनेका-नेक वडे-वडे डाक्टरों ने इस वात का समर्थन किया है ग्रीर ग्रव बम्बई ग्रीर गुजरात प्रान्त में भी ग्रनेक लोग इसका प्रयोग करके लाभ उठा रहे हैं।

इस ग्रमृत-समान रसके तैयार करने की विधि भी उक्त महिला सक्टर ने विस्तार पूर्वक लिख दी है, ताकि प्रत्येक साधारण मनुष्य भी इसे तैयार करके स्वय लाभ उठा सके भ्रोर दूसरे अन्य रोगियों को भी लाभ पहुचा सके। इस रस को लोग Green Blood की को भी लाभ पहुचा सके। इस रस को लोग Green Blood की उपमा देते हैं, कहते हैं कि यह रस मनुष्य के रक्त से 40 फीसदी मेल खाता है। ऐसी अद्भृत चीज आज तक कही देखने-सुनने में नहीं खाता है। ऐसी अद्भृत चीज आज तक कही देखने-सुनने में नहीं खाता है। ऐसी अद्भृत चीज आज तक कही देखने सरल है। प्रत्येक आयी थी। इसके तैयार करने की विधि वहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में इसे आसानी में तैयार कर सकता है। कही इसे मनुष्य अपने घर में इसे आसानी से तैयार कर सकता है। कही इसे मोल लेने जाना नहीं पडता, न यह पेटेंट दवा के रूप में विकती है। यह तो रोज ताजी वनाकर ताजी ही सेवन करनी पडती है।

इस रसके बनाने की विधि इस प्रकार है

त्राप 10-12 चोडके टूटे-फूटे वक्सो मे, वासकी टोकरी में अथवा मिट्टी के गमलों में अच्छी मिट्टी भरकर उनमें प्रति दिन वारी-बारी वे से कुछ उत्तम गेहूं के दाने वो दीजिए और छाया में अथवा कमरे या त्र वरामदे में रखकर यदाकदा थोडा-थोडा पानी डालते जाइगे, घूप न न लगे तो अच्छा है। तीन-चार दिन वाद पेड उग जायेंगे और आठ- ल लगे तो अच्छा है। तीन-चार दिन वाद पेड उग जायेंगे और आठ- ल सहत के वाद वीता-डेढ-बीता (7-8 इच) भरके हो जायेंगे, तव वे दस दिन के वाद वीता-डेढ-बीता (7-8 इच) कड सहित उखाड न आप उसमें से पहले दिन के वोए हुए 30-40 पेड जड सहित उखाड न कर जड़ को काटकर फेक दीजिए और वचे हुए डठल और पत्तियों र कर जड़ को काटकर फेक दीजिए और वचे हुए डठल और पत्तियों र

को (जिसे Wheat Grass कहते हैं) घोकर साफ सिलपर यो पानी के साथ पीसकर आबे गिलाम के लगभग रस छानकर नैया कर लीजिये और रोगी को तत्काल वह नाजा रम रोज सबेरे पिल दीजिये। इसी प्रकार गामको भी नाजा रम तैयार करके पिलाइये-



वस ग्राप देखेंगे कि भयकर-ने-भयकर रोग ग्राट-दस या पन्द्रह यी दिन वाद भागने लगेंगे ग्रीर दो-तीन महीने में वह मरणप्राय प्राण् एकदम रोगमुक्त होकर पहले के समान हट्टा-कट्टा स्वस्य मनुष्य ह जायेगा। रस छानने में जो फूजला निकते उसे भी ग्राप नमक वगैर डालकर भोजन के साथ खा ले तो बहुत ग्रच्छा है। रस निकालने कि समें वचना चाहे तो ग्राप उन पौधों को चाकू से महीन-मही काटकर भोजन के साथ सलाद की तरह भी सेवन कर सकते हैं परन्तु उसके साथ कोई फल न मिलाये जाये। साग-सन्जी मिलाक खूब शौक से खाइये, श्राप देखियेगा कि इस ईन्वरप्रदत्त ग्रमृत समने डाक्टर-वैद्यों की दवाइया सब वेकार हो जायेगो, ऐसा उन्महिला डाक्टर का दावा है।



गेहू के पीधे 7-8 इच से ज्यादा वडे न होने पाये, तभी उन्हें काम में लाया जाय। इसी कारण 10-12 गमले या चीड़के बक्स रखका

वारी-वारी (प्रायः प्रति दिन दो-एक गमलो मे) आपको गेहू के दानें वोने पड़ने। जैमे-जैसे गमले खाली होते जाय, वैसे-वैसे उसमे गेहू बोते चले जाड़ये। इस प्रकार यह गेहू घर मे प्राय वारहो मास उगाया जा सकता है।

उनन महिला डाक्टर ने अपनी प्रयोगशाला में हजारों असाध्य रोगियों पर इस Wheat Grass Juice का प्रयोग किया ह और वे कहती है कि उनमें से किसी एक मामले में भी असफलता नहीं हुई।

रस निकाल कर ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। ताजा हो सेवन कर लेना चाहिए। घण्टा-दो-घण्टा रख छोड़ने से उसकी शक्ति घट जाती है ग्रीर तीन-चार घण्टे वाद तो वह विल्कुल व्यर्थ ही हो जाता है। डठल ग्रीर पत्ते इतनी जल्दी खराब नहीं होते। वे एक-दो दिन हिफाजत से रक्षे जाय तो विशेष हानि नहीं पहुचती।



इसके साथ-साथ ग्राप एक काम ग्रीर कर सकते हैं, वह यह कि ग्राप ग्राधा कप गेहू लेकर घो लीजिये ग्रीर किसी वर्तन में डालकर उसमें दो कप पानी भर दीजिये, वारह घण्टे वाद वह पानी निकाल कर ग्राप सबेरे-शाम पी लिया कीजिये। वह ग्राप के रोग को निर्मूल करने में ग्रीर ग्रधिक सहायता करेगा। वने हुए गेहू ग्राप नमक-मिर्च ज्ञालकर वैसे भी खा सकते हैं ग्रथवा पीसकर हलुवा बना कर सेवन कर सकते हैं ग्रयवा सुखाकर ग्राटा पिसवा सकते हैं—सब कार न्लाभ-ही-लाभ है। ऐसा उपयोगी है यह रोज काम मे आने वाला गेहूं। उपयुंक्त अप्रजी पुस्तक की लेखिका ने वहुत प्रसन्न मन से सवको छूट दे



रक्खी है कि ससार मे चाहे जो व्यक्ति इस ग्रमृत का प्रयोग करके लाभ उठावे ग्रीर लोगों में प्रचार करे, जिससे सव लोग सुखी हो।

मालूम होता है हमारे ऋिप-मुनि लोग इस किया को पूर्ण रूप से जानते थे। उन्होंने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले पदार्थों को नित्य के पूजा-विद्यान में रख दिया था, जिससे लोग उन्हें भूल न जाये ग्रीर नित्य ही उनका प्रयोग करते रहे। जैसे तुलसीदल, वेलपत्र, चन्दन, गगाजल, गोमूत्र, तिल, धूप-दीप, रुद्राक्ष वगैरहर। इसी प्रकार पूजाओं में जो का प्रयोग ग्रीर जी वो कर उसके पीघे उगाना भी पूजा का एक विद्यान रक्षा था, जो प्रथा ग्राज तक किसी-न-किसी रूप में चली ग्रा रही है। गेहूं ग्रीर जी में बहुत ग्रन्तर नहीं है। बहुत सम्भव है, जो के छोटे-छोटे पौघो में जीवन शिवत ग्रिंघक हो, ग्रीर सम्भव है, इसी से पूजा में जो को ही प्रधानता दी गई हो परन्तु हम लोग इन स्वास्थ्यवर्द्धक चीजो को केवल पूजा की सामग्री समफ्तकर उनका नाममात्र को प्रयोग करते है—स्वास्थ्य के विचार से यथार्थ मात्रा में उनका सेवन करना हम भूल ही गये है।

ऐसा है यह गेहू के पौधों में भरा हुआ ईब्वरप्रदत अमृत । लोगों को चाहिए कि वे इस अमृत का सेवन कर स्वय सुखी हो और लाभ मालूम हो तो परोपकार के विचार से इसका यथाशिक्त प्रचार करके अन्य लोगों का कल्याण करे और स्वय महान् पुण्य के भागी हो। गेहू के पीये का रस पीने से वाल भी कुछ ममय के वाद काले हो जाते हैं। शरीर में ताकत बढ़ती है। मूत्रायय का करूर भी ठीक हो जाना है। भूख खूब लगती है। आखों की ज्योति बढ़ती है। विद्यार्थियो



का शारीरिक व मानसिक विकास खूब होता है श्रीर स्मरण शक्ति चडती है। छोटे वच्चों को भी यह रस दिया जा सकता है। छोटे चच्चों को पाच-पाच बूद देना चाहिए।

जिस मिट्टो मे गेहू वोया जाय, उसमे रासायनिक खाद नही होना चाहिय।



रस घीरे-घीरे पीना चाहिए। रस वनने पर तुरन्त पी लेना चाहिए। तीन घण्टे में उसके पोपक गुण दूर हो जाते हैं। रस लेने के पूर्व तथा वाद में एक घण्टे तक कुछ भी न खाया जाय। शुरू में कईयों को उल्टी होगी और दस्त लगेंगे तथा सर्दी मालूम पहनी। यह सब रोग होने की निशानी है। सर्दी, उल्टी या दस्त होने से शरीर में एकित्रत मल वाहर निकल जावेगा, इसमें घवराने की जरूरत नहीं है। रस में ग्रदरक ग्रथवा खाने के पान मिला सकते हैं, इससे स्वाद तथा गुण मे दहती हो जाती है। रम मे नीव् श्रय या नम र नहा

यह रस लेने वालो का शनुभव है कि इसमें आगे, दांत और दानों को वहुत फायदा होता है और किन्जयत की बीमारी नहीं रहनी। इस रस के सेवन से कोई हानि नहीं होती। उसका मेवन करने समय सादा भोजन ही लेना चाहिए। तनी हुई वस्तुए नहीं सानी चाहिए।

जिन भाइयो को लाभपहुचे वे प्रकाशक को ग्रपन ग्रनुभव लिए कर भेजे ताकि दूसरो को बताया जा सके।